

# Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 10-04-2025

**Søren Bjarne Kjær**  
Bodevej 33, Bode, 8950 Ørsted

Til stede ved tilsyn: Søren Bjarne Kjær, ejer  
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn  
Var tilsynet varslet? Ja  
Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 96138  
CVR nr.: 16605441  
P nr.: 1001128504

Landbrugstype:  
H § 16 a, stk 2 nr. 1: Sohold IED  
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)  
Kategori 1a

Nyeste godkendelse/tilladelse: 29-07-2020  
Godkendt produktionsareal: 5239 m<sup>2</sup>

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norddjurs Kommune  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)  
Centrale husdyrregister

[www.norddjurs.dk](http://www.norddjurs.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)  
[www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

## Seneste håndhævelser

| Dato       | Type        | Kommentar                                                                         | Status  |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10-04-2025 | Henstilling | Teltdug på gyllebeholder skal lukkes, når der ikke omrøres eller udbringes gylle. | Meddelt |

## Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

| Stald                                          | Staldsystem                                                         | Dato       | Status    | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| Babystald, Bygningsareal: 155                  | Smågrise / Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)                       | 29-07-2020 | Etableret | 130                                |
| Eks drægtige, Bygningsareal: 104               | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv              | 29-07-2020 | Etableret | 80                                 |
| Eks farestald, Bygningsareal: 937              | Søer, diegivende / Kassestier, fuldspaltegulv                       | 29-07-2020 | Etableret | 735                                |
| Eks løbe, Bygningsareal: 463                   | Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, delvis spaltegulv | 29-07-2020 | Etableret | 400                                |
| Eks løbe-drægtige, Bygningsareal: 873          | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv              | 29-07-2020 | Etableret | 750                                |
| Eks løbe-drægtige1, Bygningsareal: 830         | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv              | 29-07-2020 | Etableret | 750                                |
| Eks smågrise, Bygningsareal: 745               | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 29-07-2020 | Etableret | 700                                |
| Eks smågrise1, Bygningsareal: 1101             | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 29-07-2020 | Etableret | 1.000                              |
| Eks. dræg1, Bygningsareal: 231                 | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv              | 29-07-2020 | Etableret | 150                                |
| Hestestald                                     | Alle kvæg, heste, får og geder / Dybstrøelse                        | 29-07-2020 | Etableret | 44                                 |
| Ny smågrise, Bygningsareal: Bygningsareal: 656 | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 29-07-2020 | Etableret | 500                                |

## Registreret produktion

| Stald                                          | Staldsystem                                                         | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) | Fuld produktion |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Babystald, Bygningsareal: 155                  | Smågrise / Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)                       | 130                                | Ja              |
| Eks drægtige, Bygningsareal: 104               | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv              | 80                                 | Ja              |
| Eks farestald, Bygningsareal: 937              | Søer, diegivende / Kassestier, fuldspaltegulv                       | 735                                | Ja              |
| Eks løbe, Bygningsareal: 463                   | Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, delvis spaltegulv | 400                                | Ja              |
| Eks løbe-drægtige, Bygningsareal: 873          | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv              | 750                                | Ja              |
| Eks løbe-drægtige1, Bygningsareal: 830         | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv              | 750                                | Ja              |
| Eks smågrise, Bygningsareal: 745               | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 700                                | Ja              |
| Eks smågrise1, Bygningsareal: 1101             | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 1.000                              | Ja              |
| Eks. dræg1, Bygningsareal: 231                 | Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv              | 150                                | Ja              |
| Hestestald                                     | Alle kvæg, heste, får og geder / Dybstrøelse                        | 44                                 | Ja              |
| Ny smågrise, Bygningsareal: Bygningsareal: 656 | Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv                          | 500                                | Ja              |

## Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

| Kontrolpunkt                                                            | Bemærkning                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøgodkendelse /-tilladelse                                           | § 16a miljøgodkendelse af 29. juli 2020 til ovenstående produktionsarealer.                                                                                                                                                                               |
| Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf | Der er fuld produktion i staldene.                                                                                                                                                                                                                        |
| Hyppig gylleudslusning                                                  | Ingen krav                                                                                                                                                                                                                                                |
| Logbog vedr. overholdelse af krav til miljøteknologier                  | I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om gyllekøling i en smågrise-stald. Der foreligger logbog med aflæsning af timetæller hvert kvartal. Servicerapport af 10. september 2024 blev udleveret. Vilkår om drift af gyllekølingsanlægget er overholdt. |

| Kontrolpunkt                                                                                | Bemærkning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Årlig indberetning (kun IE-husdyrbrug) - miljøledelse, logbøger, kontroller og fodringskrav | Indberetninger for 2023 og 2024 blev gennemgået.<br>Der foreligger mini-miljøledelsessystem, logbøger for gennemførte kontroller, blanderecepter og logbog for gyllekøling.<br>Fodringskrav for IE-sohold overholdes ved fasefodring og tildeling af fytase.<br>I 2022 er strømforbruget nedbragt ved at udskifte de sidste armaturer til LED.<br>I 2023 er gyllemængden nedbragt ved at reducere vandspild i stal-dene. Vandsystem og drikkeventiler er udskiftet.<br>I 2024 er forbruget af indkøbt el reduceret ved køb af solcelleanlæg. |
| Møddingsplads og opbeva-ring af fast husdyrgødning                                          | Ingen møddingsplads. Hestegødningen opbevares på en møddings-plads på naboejendom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beholdere til flydende hus-dyrgødning                                                       | Der er tre gyllebeholdere på hhv. 4000 m <sup>3</sup> , 1800 m <sup>3</sup> og 2080 m <sup>3</sup> .<br>En mindre beholder er taget ud af drift og indeholder kun regnvand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fast overdækning på behol-dere/flydelag                                                     | Alle tre beholdere har fast overdækning af teltdug.<br>Teltdugen på den midterste beholder var åbnet, selv om der ikke blev udbragt gylle på tilsynsdagen. Der gøres opmærksom på at i henhold til vilkår i miljøgodkendelsen må åbning af teltdugen kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.                                                                                                                                                                                                                    |
| Krav om gyllealarm og be-holderbarriere                                                     | Ingen krav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beholderkontrol                                                                             | Beholderne på henholdsvis 1800 m <sup>3</sup> og 2080 m <sup>3</sup> blev kontrolleret uden bemærkninger den 7. juni 2022.<br>Den største beholder er opført i 2021.<br>Alle tre beholdere skal kontrolleres hvert 10. år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ensilageopbevaring                                                                          | Wrapballer med foder til hestene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Markoplag                                                                                   | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vaskeplads og spildevand                                                                    | Vaskeplads med sandfang ved siden af maskinhuset. Pladsen har af-løb til en opsamlingsbeholder. Vandet i beholderen udbringes sam-men med gyllen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dieseltanke                                                                                 | 5900 liter overjordisk ståltank fra 2008 anvendes til traktordiesel<br>1200 liter overjordisk ståltank fra 1998 anvendes til diesel til biler<br>1800 liter overjordisk plasttank fra 2009 anvendes til diesel til biler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opbevaring af olieproduk-ter og spildolie                                                   | Olietromler med motorolie står indendørs og på spildbakke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opbevaring af bekæmpel-sesmidler m.v.                                                       | Sprøjtemidler og kemikalier opbevares i en aflåst container, som står på støbt bund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ja. Indberetning for 2022 blev indsendt til Norddjurs Kommune primo 2024. Indberetninger for 2023 og 2024 blev udleveret ved tilsynet.

## Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 1,7

Tilsyn udført af: Annette Jessen  
Miljøsagsbehandler

Tel: 24485340  
E-mail: anje@norddjurs.dk