



Ny Egebjerg Maskinstation ApS
Hellerødvej 5
7790 Thyholm

DATO: 18-05-2018

JOURNALNUMMER
09.02.16-K08-3-09

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
KIRSTEN HANSEN
T: 9684 8454
E: KIRH@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn

Tilsynsdato: 3. maj 2018	Journal nr.: 09.02.16-K08-3-09
Virksomhed: Ny Egebjerg Maskinstation ApS Tilsynsadresse: Stokhøjvej, del af matr. 5ab, Hellerød By, Søndbjerg 7790 Thyholm	Virksomhedstype: K 206 – Affaldsoplags- og -nedknusningsplads
CVR: 38349147 P. nr.: - Tlf.: 97871148 E-mail: egebjerg.maskinstation@mail.dk	Kontaktperson: Gitte Frost Mortensen Brian Frost Mortensen
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 5ab, Hellerød By, Søndbjerg Ejendomsnummer: 99713	Ejendommens ejer: Per Yde Kristensen Hellerødvej 17 7790 Thyholm
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ¹ § 65	Tilsynsførende: Kirsten Hansen

Den 3. maj 2018 blev der afholdt miljøtilsyn hos Ny Egebjerg Maskinstation ApS's affaldsoplags- og -knuseplads, beliggende Stokhøjvej, på en del af matr. 5ab, Hellerød By, Søndbjerg, 7790 Thyholm.

Ved tilsynet deltog:

- Gitte Frost Mortensen fra Ny Egebjerg Maskinstation ApS
- Brian Frost Mortensen fra Ny Egebjerg Maskinstation ApS
- Kirsten Hansen fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundring, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14².

Læsevejledning

Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunens risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

Rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med evt. uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn



Indhold

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger	5
1.1. Berigtigelse.....	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold indskræpes	5
1.3. Følgende miljømæssige forhold henstilles	6
1.4. Øvrige forhold	7
2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens	7
3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.	8
3.1. Zonestatus	8
3.2. Kommuneplan	8
3.3. Lokalplan	8
3.4. Zonetilladelse	8
3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	9
3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav).....	9
3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	9
3.8. Jordforureningsstatus	9
4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	9
5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.	10
5.1. Miljøvurdering (VVM).....	10
5.2. Miljøgodkendelse	10
5.3. Vilkår	11
5.4. Vurdering af vilkårsoverholdelse	13
5.5. Revurdering af miljøgodkendelser, standardvilkår mv	14
5.6. Vurdering vedr. behov for revurdering af miljøgodkendelse.....	14
5.7. Udvidelser ændringer og godkendelsespligt, generelle regler	14
5.8. Vurdering af foretagne udvidelser/ændringer og godkendelsespligt	15
6. Indretning og drift.....	16
6.1. Etableringsår	17
6.2. Udvidelser	17
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	17
6.4. Udendørs aktiviteter	18
6.5. Maskiner og anlæg	18
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	18
6.7. Antal ansatte	18
6.8. Driftstid	18
7. Råvarer og hjælpestoffer.....	19
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden	19
7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser	19
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer.....	20
8. Lugt- og luftemission	20
8.1. Energianlæg	20
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening	20
8.3. Udsugningsanlæg	20
8.4. Filteranlæg	20
8.5. Afkast	20
8.6. Emissionsgrænseværdier.....	20
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	20
9. Affald	20
9.1. Generelle regler om affald	20
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion.....	21
9.3. Farligt affald	21
9.4. Ikke farligt affald.....	21

9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg	22
9.6. Vurdering vedr. affald	22
10. Spildevand.....	22
10.1. Kloakeringsstatus	22
10.2. Uforurenet overfladevand	23
10.3. Sanitært spildevand.....	23
10.4. Processpildevand	23
10.5. Renseanlæg	23
10.6. Spildevandstilladelse.....	23
10.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold	23
11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd.....	23
11.1. Støjklager	23
11.2. Støjvilkår	24
11.3. Støjklager	24
11.4. Vurdering vedr. støjforhold	24
12. Jord og grundvand.....	24
12.1. Tankanlæg	24
12.2. Belægninger	24
12.3. Jordforurening.....	24
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold	24
13. Egenkontrol og dokumentation	24
13.1. Egenkontrol i hht. til miljøgodkendelsen	24
13.2. Vurdering af egenkontrol	24
14. Renere teknologi	24
15. Risikoforhold	24
Bilag.....	25

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærper, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Berigtigelse

1. Anmeldelse i hht. VVM-reglerne

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) er omfattet af miljøvurderingslovens³ bilag 2, punkt 11. b): ”Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”.

For projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 skal bygherre før etableringen og ved senere udvidelser/ændringer indsende ansøgning i hht. miljøvurderingslovens § 18 ved anvendelse af ansøgningskemaet i bilag 1 i samordningsbekendtgørelsen/VVM-bekendtgørelsen⁴.

I forbindelse med miljøgodkendelse af 30. juni 2005 af aktiviteterne er der udarbejdet en VVM-screening af projektet og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Den godkendte plads på ca. 50 x 33 meter anses således ”VVM lovlig”.

Ved tilsynet fandtes, at pladsen er væsentligt udvidet siden 2005.

Der er ikke fremsendt VVM-anmeldelse efter de dagældende regler til den udvidede del af pladsen.

Denne del anses således ”VVM ulovlig”, og der skal ske en lovliggørelse, hvilket kan ske retligt og/eller fysisk.

Det følger af miljøvurderingslovens § 55, at det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

Berigtigelsen kan som udgangspunkt normalt søges retligt, dvs. ved fremsendelse af ansøgning efter miljøvurderingslovens § 18, jf. samordningsbekendtgørelsens bilag 1.

Virksomheden har tilkendegivet, at der ikke ønskes en retlig lovliggørelse, men at der vil blive foretaget en fysisk lovliggørelse af forholdene, dvs. at den udvidede del af pladsen og aktiviteter nedlægges og arealet reetableres, og således at pladsarealet reduceres til de godkendte 50 x 33 meter.

1.2. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

2. Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelse af 30. juni 2005

Ad vilkår 3.2.1 og 3.2.2

Det ses, at pladsen er udvidet til omtrent dobbelt areal i forhold til det miljøgodkendte.

Ad vilkår 3.2.7

Det vurderes, at oplaget overstiger de godkendte 500 m² byggeaffald og 300 m³ nedknust byggeaffald og fraseret jernarmering.

Oplaget af ikke nedknust byggeaffald alene sker på ca. 1.000 m³ stort areal (opmålt på luftfoto), og oplaget ligger i 3-5 meters højde.

³ Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 448 af 11. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Ad vilkår 3.2.9

Det oplyses ved tilsynet, at oplagene på pladsen har henlagt i langt over de tilladte 12 måneder.

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, litra 4, findes det ulovligt og strafbart at tilsidesætte vilkår tilknyttet en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Tilsidesættelsen af ovennævnte vilkår er således ulovligt, og det indskræpes, at virksomheden til enhver tid overholder samtlige af godkendelses vilkår.

3. *Godkendelsespligtige aktiviteter uden forudgående ansøgning herom*

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.

Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Virksomheden har udvidet aktiviteterne ud over, hvad der er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse.

Ved tilsynet fandtes, at virksomheden:

- har udvidet det fysiske areal af pladsen til ca. det dobbelte
- oplagrer større mængder affald på pladsen end tilladt.

Forholdet anses således ulovligt og det indskræpes, at der skal ske en lovliggørelse, hvilket kan ske retligt og/eller fysisk.

Virksomheden har tilkendegivet, at der ikke ønskes en retlig lovliggørelse, men at der vil blive foretaget en fysisk lovliggørelse af forholdene, dvs. at den udvidede del af pladsen og aktiviteter nedlægges og arealet reetableres, og således at pladsarealet reduceres til de godkendte 50 x 33 meter.

Det indskræpes, at virksomheden realiserer en fysisk lovliggørelse af de udvidede/ændrede forhold.

Realiseringen skal være tilendebragt inden 6 måneder fra tilsynstidspunktet, dvs. **senest inden den 4. november 2018**, hvorefter det kan forventes, at der foretages et opfølgende (prioriteret) tilsyn på lokaliteten.

Desuden skal der senest en måned fra d.d., dvs. **senest inden den 19. juni 2018** til tilsynsmyndigheden fremsendes en tids- og handleplan for realiseringen af den fysisk lovliggørelse.

1.3. Følgende miljømæssige forhold henstilles

4. *Opbevaring og bortskaffelse af frasorteret affald*

I hht. standardvilkår⁵ for branchen gælder, at blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, kun må opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

”Kravet” gælder ikke for uforurenede inert affald som beton og tegl.

Det henstilles således, at virksomheden tilsikrer, at det frasorterede affald straks bortskaffes fra pladsen, eller at oplaget af frasorterede materialer opbevares i f.eks. lukkede containere, således at der ikke sker forurening fra oplaget til jord, grundvand og/eller overfladevand.

⁵ Jf. standardvilkårsbekendtgørelsens (Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed) bilag 1, afsnit 18.4.3, vilkår 14

1.4. Øvrige forhold

5. Zonetilladelse

Der er den 18. april 2005 af daværende Thyholm Kommunes meddelt landzonetilladelse til etablering af knuseanlæg til beton og tegl (mursten/teglsten).

Det tilladte areal udgør 50 x 33 meter, og tilladelsen er meddelt på betingelse af, at der etableres en jordvold mod hhv. øst og nord på 2,5 meters højde, og at der plantes træer på eller ved jordvolden, samt at beplantning mod vest og syd bibeholdes.

Begrundelsen for at meddele en landzonetilladelse er, at området består af landbrugsarealer med spredte ejendomme. Placeringen ligger lavt i området med en beplantning mod syd og vest, tæt på en grøft, Stokhøjvej og jernbanen, og vil med yderligere beplantning ikke syne voldsomt i området.

Det fandtes ved tilsynet år 2016 og 2017, at der ikke er foretaget beplantning på/ved jordvolden, ligesom det fandtes, at virksomheden har forøget pladsarealet ud over det i zonetilladelsen tilladte.

Ved tilsyn 2018 findes forholdene stort set uændrede i forhold til basistilsynet år 2016 og det prioriterede tilsyn år 2017.

Forholdet reguleres af planafdelingen, hvorfor oplysningerne efter tilsynet 2016 er blevet videregivet hertil.

Af planafdelingens notat af 06.10.2016 fremgår følgende:

Da ejer af Egebjerg Maskinstation ApS den 3. oktober 2016 har oplyst, at virksomheden ønskes flyttet til et udlagt erhvervsområde, ses der for nærværende ikke at være anledning til at tage initiativ til retlig eller fysisk lovliggørelse efter planlovens landzonebestemmelser jf. pkt. 6 i miljøtilsynsrapport af 17. august 2016.

Forholdet kan tages op igen, hvis der ved næste miljøtilsyn ikke ses at være taget initiativ til at få virksomheden flyttet, eller hvis aktiviteterne ikke er minimeret til det areal, som gældende landzonetilladelse fra 18. april 2005 omfatter.

Ved prioriteret tilsyn 2017 findes forholdene stort set uændrede i forhold til basistilsynet år 2016, hvorfor Struer Kommunes planafdelingen igen orienteres om sagen.

Samme gælder for nærværende tilsyn.

Virksomheden har ved tilsynet spurgt til, hvorvidt det i zonetilladelsen angivne areal på ca. 50 x 33 meter er inklusivt eller eksklusivt arealanvendelsen til voldanlæg.

Spørgsmålet er videreformidlet til Struer Kommunes planafdeling, der er rette myndighed på det område.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 1, D: 1, E: 3.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 3,34$$

For listevirksomheder⁶ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

⁶ Miljø- og Fødevarerministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder⁷ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Til orientering:

[Klik her, hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.](#)

Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen: <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.
Knusepladsens beliggenhed i forhold til hovedselskabets beliggenhed fremgår af vedlagte oversigtskort.

3.1. Zonestatus

Knusepladsen er indrettet på et lejet areal på en del af matr.nr. 5ab, Hellerød By, Søndbjerg, og er beliggende i landzone.

3.2. Kommuneplan

Pladsen er ikke beliggende i et kommuneplanrammeområde.

3.3. Lokalplan

Der findes ingen lokalplan for området.

3.4. Zonetilladelse

Der er den 18. april 2005 af daværende Thyholm Kommunes meddelt landzonetilladelse til etablering af knuseanlæg til beton og tegl (mursten/teglsten).

Det tilladte areal udgør 50 x 33 meter, og tilladelsen er meddelt på betingelse af, at der etableres en jordvold mod hhv. øst og nord på 2,5 meters højde, og at der plantes træer på eller ved jordvolden, samt at beplantning mod vest og syd bibeholdes.

Begrundelsen for at meddele en landzonetilladelse er, at området består af landbrugsarealer med spredte ejendomme. Placeringen ligger lavt i området med en beplantning mod syd og vest, tæt på en grøft, Stokhøjvej og jernbanen, og vil med yderligere beplantning ikke syne voldsomt i området.

Det fandtes ved basistilsynet år 2016 og det prioriterede tilsyn år 2017, at der ikke er foretaget beplantning på/ved jordvolden, ligesom det fandtes, at virksomheden har forøget pladsarealet ud over det i zonetilladelsen tilladte.

Ved tilsyn 2018 findes forholdene stort set uændrede i forhold til tilsynene i år 2016 og 2017.

Forholdet reguleres af planafdelingen, hvorfor oplysningerne efter tilsynet 2016 er blevet videregivet hertil.

Af planafdelingens notat af 06.10.2016 fremgår følgende:

⁷ Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

”Da ejer af Egebjerg Maskinstation ApS den 3. oktober 2016 har oplyst, at virksomheden ønskes flyttet til et udlagt erhvervsområde, ses der for nærværende ikke at være anledning til at tage initiativ til retlig eller fysisk lovliggørelse efter planlovens landzonebestemmelser jf. pkt. 6 i miljøtilsynsrapport af 17. august 2016.

Forholdet kan tages op igen, hvis der ved næste miljøtilsyn ikke ses at være taget initiativ til at få virksomheden flyttet, eller hvis aktiviteterne ikke er minimeret til det areal, som gældende landzonetilladelse fra 18. april 2005 omfatter”.

Ved prioriteret tilsyn 2017 findes forholdene stort set uændrede i forhold til basistilsynet år 2016, hvorfor Struer Kommunes planafdelingen igen orienteres om sagen. Samme gælder for nærværende tilsyn.

Virksomheden har ved tilsynet spurgt til, hvorvidt det i zonetilladelsen angivne areal på ca. 50 x 33 meter er inklusivt eller eksklusivt arealanvendelsen til voldanlæg. Spørgsmålet er videreformidlet til Struer Kommunes planafdeling, der er rette myndighed på det område.

3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 12 L 1, afstand ca. 700 meter mod øst, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er L316, beliggende i afstand ca. 1,9 km mod øst, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste beboelsesejendom er beliggende i en afstand af ca. 300 meter øst for knusepladsen, målt fra pladsens yderafgrænsning til ejendommens skel.

3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb findes i en afstand ca. 1.200 meter mod syd.

Nærmeste beskyttelse sø ligger i en afstand af ca. 1.000 meter mod nord.

Der findes en beskyttet mose ca. 600 meter mod vest.

Der er ca. 1,5 km til nærmeste Natura 2000-område, habitatområde mod nordøst.

3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD⁸/OSD⁹)

Ejendommen er beliggende i område for drikkevandsinteresser (OD).

Knusepladsen ligger ca. 80 meter øst for et nitratfølsomt indvindings- og indsatsområde (NFI), og ca. 100 m nordvest for Hvidbjergs indvindingsopland for drikkevand.

3.8. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven¹⁰ findes at:

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurennet grund (vidensniveau V1).

Ejendommen er ikke kortlagt som forurennet grund (vidensniveau V2).

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

⁸ Områder med drikkevandsinteresser

⁹ Områder med særlige drikkevandsinteresser

¹⁰ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11. b): ”Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”.

For projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 skal bygherre før etableringen og ved senere udvidelser/ændringer indsende ansøgning i hht. miljøvurderingslovens § 18 ved anvendelse af ansøgningskemaet i bilag 1 i samordningsbekendtgørelsen/VVM-bekendtgørelsen.

I forbindelse med miljøgodkendelse af 30. juni 2005 af aktiviteterne er der udarbejdet en VVM-screening af projektet og truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Den godkendte plads på ca. 50 x 33 meter anses således ”VVM lovlig”.

Ved tilsynet fandtes, at pladsen er væsentligt udvidet siden 2005.

Der er ikke fremsendt VVM-anmeldelse efter de dagældende regler til den udvidede del af pladsen.

Denne del anses således ”VVM ulovlig”, og der skal ske en lovliggørelse, hvilket kan ske retligt og/eller fysisk.

Det følger af miljøvurderingslovens § 55, at det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

Berigtigelsen kan som udgangspunkt normalt søges retligt, dvs. ved fremsendelse af ansøgning efter miljøvurderingslovens § 18, jf. samordningsbekendtgørelsens bilag 1.

Virksomheden har tilkendegivet, at der ikke ønskes en retlig lovliggørelse, men at der vil blive foretaget en fysisk lovliggørelse af forholdene, dvs. at den udvidede del af pladsen og aktiviteter nedlægges og arealet reetableres, og således at pladsarealet reduceres til de godkendte 50 x 33 meter.

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Godkendelsespligten omfatter, jf. godkendelsesbekendtgørelsens¹¹ § 3, stk. 3, de virksomheder, anlæg, indretninger eller aktiviteter, der er optaget på listerne i bilag 1 og 2, samt alle aktiviteter, der teknisk og forureningsmæssigt er forbundet hermed.

Endvidere gælder godkendelsespligten også forurenende biaktiviteter, som ikke er ”selvstændigt” godkendelsespligtige, uanset om disse aktiviteter er teknisk og forureningsmæssigt forbundne med den godkendelsespligtige aktivitet eller ej, hvis aktiviteten udføres på en virksomhed, hvis hovedaktivitet er godkendelsespligtig.

Hvis der på en listevirksomhed således udføres en eller flere biaktiviteter, som ikke er optaget på listerne i bilag 1 og 2, omfatter godkendelsespligten alle forurenende aktiviteter på virksomheden.

Virksomheden er omfattet af følgende listepunkt:

Hovedaktivitet:

Bilag 2, punkt K 206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Virksomheden er som nedknusningsplads miljømæssigt reguleret af en miljøgodkendelse meddelt af daværende Ringkøbing Amt den 30. juni 2005.

¹¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed

Der er meddelt miljøgodkendelse til et areal på 50 m x 33 m til midlertidig oplagring og nedknusning af byggeaffald i form af uforurenede tegl og beton, idet der maksimalt må opbevares 500 m³ byggeaffald samt 300 m³ nedknust materiale og armeringsjern på pladsen.

Virksomheden har ved tilsynet spurgt til, hvorvidt det i godkendelsen angivne areal på ca. 50 x 33 meter er inklusivt eller eksklusivt arealanvendelsen til voldanlæg.

Spørgsmålet er tidligere drøftet og besvaret i forbindelse med afrapporteringen af miljøtilsynet af 15. december 2015.

Af svaret fremgår følgende:

”Af virksomhedens miljøgodkendelse fremgår bl.a. følgende beskrivelser under bilag 1:

”Nedknusningspladsen ønskes etableret på et 50 m x 33 m stort område. Der etableres støjvold nord og øst for nedknusningspladsen.” og ”Der etableres støjvolde omkring knusepladsen. Støjvoldene vil blive opbygget af rent jord.”.

Der er ikke en klar tilkendegivelse om, at pladsens størrelse inkluderer en støjvold, men implicit¹² kan det tolkes således, at størrelsen af nedknusningspladsen er 50 m x 33 m uden indregning af volden”.

Der afventes en afklaring fra planafdelingen, jf. afsnit 3.4, forinden der tages endeligt stilling til, hvorvidt det i godkendelsen angivne pladsareal er inklusiv eller eksklusiv jordvoldanlæg.

Godkendelsen er ikke meddelt med standardvilkår¹³, idet der på godkendelsestidspunktet endnu ikke fandtes standardvilkår for listepunkt K 206.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingens bekendtgørelses¹⁴ § 2, stk. 1, nr. 1.

5.3. Vilkår

I henhold til miljøgodkendelsen af 30. juni 2005 gælder følgende vilkår:

3.1 Generelt

3.1.1 Virksomheden skal holde tilsynsmyndigheden orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden / aktiviteten.

3.1.2 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden.

Ved driftsuheld, der kan medføre forurening, skal Amtet orienteres hurtigst muligt og senest førstkommande hverdagsmorgen.

¹² indbefattet uden udtrykkelig at være nævnt, underforstået

¹³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af liste-virksomhed

¹⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.



3.2 Indretning og drift

- 3.2.1 Afgørelsen omfatter godkendelse af en plads til oplagring og nedknusning af byggeaffald (nedknusningsplads). Pladsen skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger. Nedennævnte vilkår går dog forud herfor.
- 3.2.2 Nedknusningspladsen er begrænset til et areal, der er ca. 50 meter langt og ca. 33 meter bredt.
- 3.2.3 Adgangen og aflæsning af byggeaffald på nedknusningspladsen skal kontrolleres af den der forestår driften af anlægget (Egebjerg Maskinstation).
- 3.2.4 Der skal etableres bom, hegn og/eller volde, der effektivt forhindrer indkørsel på nedknusningspladsen udenfor åbningstiden.
- 3.2.5 Der må tilføres byggeaffald til nedknusningspladsen på hverdage undtagen helligdage i tidsrummet kl. 7.00 – 16.00. Lørdage dog kun i tidsrummet kl. 8.00 – 12.00.
- 3.2.6 Nedknusning må foregå op til 1 dag hver uge i tidsrummet kl. 7.00 – 16.00 på hverdage, undtagen lør- og helligdage.
Nedknusning af byggeaffaldet må ikke foregå under ugunstige vejrforhold, herunder stærk blæst eller vindretninger, der medfører at aktiviteten vil være særligt generende for naboejendomme
- 3.2.7 Der må maksimalt opbevares 500 m³ byggeaffald samt 300 m³ nedknust byggeaffald og jernarmering på virksomheden.
- 3.2.8 Byggeaffaldet skal være uforurenet tegl og beton, herunder jernarmeret beton, der ikke indeholder andre typer affald. Byggeaffaldet skal være rent og egnet til genanvendelse. Affald, der ikke er egnet til genanvendelse, skal frasorteres og bortskaffes så hurtigt det er muligt, herunder sodsværtede mursten, eternit eller glaseret tegl. Affaldet skal anbringes indenfor nedknusningspladsens afgrænsning.
- 3.2.9 Byggeaffaldet må maksimalt oplagres 12 måneder på virksomheden regnet fra modtagelse af det enkelte læs. Tilsynsmyndigheden kan pålægge virksomheden at dokumentere, at den maksimale oplagringstid overholdes..
- 3.2.10 Knuseanlægget skal være forsynet med sprinklersystem. Virksomheden skal have etableret mulighed for sprinkling af oplagene og køreveje på nedknusningspladsen, herunder også i perioder med frostvejr.

3.3. Forureningsbegrænsning

Støj

- 3.3.1 Virksomheden (nedknusningspladsen) må ikke give anledning til et støjbidrag ved enkeltliggende ejendomme i det åbne land, der overstiger nedenstående værdier angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau.

Mandag til fredag kl. 7.00 – 16.00 og lørdage kl. 8.00 – 14.00:	55 dB(A)
--	----------



- 3.2.2 Virksomheden må ikke give anledning til vibrationer, der overstiger 75 dB, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau L_w re. 10^{-6} m/s ved enkeltliggende ejendomme i det åbne land.

Luft

- 3.3.3 Ved risiko for støvflugt fra oplag, transportveje eller i forbindelse med nedknusning af byggeaffald, skal der straks iværksættes sprinkling, der effektivt modvirker støvflugten.
- 3.3.4 Driften af knusepladsen må i øvrigt ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

Affald

- 3.3.5 Affald skal bortskaffes efter anvisning fra kommunalbestyrelsen.
- 3.3.6 Virksomheden skal føre register over affaldsmængder, der til- og fraføres nedknusningspladsen jf. § 16 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.
Registreringen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbevares i mindst 3 år.
- 3.3.7 Der skal endvidere føres journal over dato og tidspunkt for nedknusning af byggematerialer.

3.4 Tilsyn og kontrol

- 3.4.1 Såfremt tilsynsmyndigheden finder det miljømæssigt begrundet skal virksomheden lade foretage en måling og/eller beregning af støjbidraget fra virksomheden i omgivelserne. Målingen og/eller beregningen skal foretages i overensstemmelse med bilag 3 om "dokumentation af vilkår for støj" og bekostets af virksomheden.

3.5. Øvrige forhold

- 3.5.1 Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsestidspunktet.

5.4. Vurdering af vilkårsoverholdelse

Ad vilkår 3.2.1 og 3.2.2

Det ses, at pladsen er udvidet til omtrent dobbelt areal i forhold til det miljøgodkendte.

Ad vilkår 3.2.7

Det vurderes, at oplaget overstiger 500 m² byggeaffald og 300 m³ nedknust byggeaffald og frasorteret jernarmering.

Oplaget af ikke nedknust byggeaffald alene sker på ca. 1.000 m³ stort areal (opmålt på luftfoto), og oplaget ligger i 3-5 meters højde.

Ad vilkår 3.2.9

Det oplyses ved tilsynet, at der stort set ikke er sket nogen aktiviteter eller ændringer på pladsen siden tilsynet i 2016, hvilket bl.a. skyldes, at tidligere virksomhed er gået konkurs, og nyt selskab har overtaget aktiviteterne. Oplagene på pladsen har således henlagt langt over de tilladte 12 måneder.

Det fandtes ved tilsynene i 2016, 2017 og 2018, at pladsen der ud over også benyttes til oplag af halm.

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, litra 4, findes det ulovligt og strafbart at tilsidesætte vilkår tilknyttet en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Tilsidesættelsen af ovennævnte vilkår er således ulovligt, og det indskræpes, at virksomheden til enhver tid overholder samtlige af godkendelses vilkår.

5.5. Revurdering af miljøgodkendelser, standardvilkår mv

Det fremgår af gældende bestemmelser, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 b (se evt. også Miljøstyrelsens digitale godkendelsesvejledning¹⁵), at kommunen kan foretage en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, og at kommunen i denne forbindelse bl.a. skal lægge relevante standardvilkår til grund i forbindelse med en revurderet miljøgodkendelse.

5.6. Vurdering vedr. behov for revurdering af miljøgodkendelse

Det vurderes, at der er behov for en revision efter lovens § 41 b af virksomhedens miljøgodkendelse, samt at denne revision vil udløse, at en revideret miljøgodkendelse skal meddeles efter standardvilkår, idet anlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206 er omfattet af standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 18.

Når denne revurderingsproces på sigt igangsættes, vil tilsynsmyndigheden meddele virksomheden, at revurderingen er igangsat, og oplyse virksomheden om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingens indhold, herunder anmode om de oplysninger m.v., som er nødvendige for, at tilsynsmyndigheden kan træffe afgørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 2.

Virksomheden kan også selv anmode om at få revideret den eksisterende godkendelse.

5.7. Udvidelser ændringer og godkendelsespligt, generelle regler

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.

Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Det skal bemærkes, at for listepunkter omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen, skal en evt. ansøgning om godkendelse af udvidelser/ændringer indeholde de i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 oplyste oplysninger, suppleret med de i standardvilkårsbekendtgørelsens oplyste oplysninger, som nævnt i det relevante afsnit. Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske via Byg og Miljø (BOM), se link: <https://www.bygomiljoe.dk/>.

Samtidigt skal for projekter omfattet af miljøvurderingsloven foretages en ansøgning i hht. miljøvurderingsloven, jf. samordningsbekendtgørelsens bilag 1.

Denne anmeldelse foretages ligeledes via BOM.

Hvis der i forbindelse med udvidelser/ændringer forekommer processpildevand, herunder forurennet regn- og overfladevand, skal der endvidere indsendes relevant ansøgning om spildevandstilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Ansøgning om spildevandstilladelse foretages via BOM.

Evt. byggeanmeldelser/-ansøgninger foretages via BOM.

Ansøgning om en evt. zonetilladelse, tilvejebringelse af lokalplan mv. sendes direkte til Struer Kommunes planafdeling, evt. via mail teknisk@struer.dk

¹⁵ <http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/media/179191/53-godkendelsespligt-30062015-22122016.pdf>

Standardvilkår

Anlæg omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206 er omfattet af standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 18.

Standardvilkår og myndighedens pligt til at ændre eksisterende miljøgodkendelse til standardvilkår ved ansøgning om udvidelser/ændringer:

En allerede miljøgodkendt virksomhed skal overgå til standardvilkår, når der kræves en ny miljøgodkendelse i forbindelse med at et anlæg ændres eller udvides.

Det betyder, at i forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser/ændringer, vil den eksisterende miljøgodkendelse blive ændret, således at denne overgår til standardvilkår.

Samtidig vil kunne forventes, at eksisterende miljøgodkendelse vil blive revurderet (se afsnit 5.5 og 5.6).

BAT/BREF

Godkendelsesmyndigheden må ikke meddele godkendelse, medmindre den bl.a. vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik).

Hvis godkendelsen vedrører en virksomhed, der er omfattet af et eller flere afsnit i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, erstatter standardvilkårene de krav, der er en følge af BAT på betingelse af, at vilkårene ikke er lempeligere end BAT-konklusionen eller konklusionen i et BAT-referencedokument. Godkendelsesmyndigheden indsætter disse standardvilkår i godkendelsen.

5.8. Vurdering af foretagne udvidelser/ændringer og godkendelsespligt

Godkendelsespligtige aktiviteter uden ansøgning om miljøgodkendelse

Virksomheden har udvidet aktiviteterne ud over, hvad der er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse.

Ved tilsynet fandtes f.eks., at virksomheden:

- har udvidet det fysiske areal af pladsen til ca. det dobbelte
- oplagrer langt større mængder affald på pladsen end tilladt
- oplagene på pladsen henligger i langt over de tilladte 12 måneder
- der oplagres andre affaldsfraktioner end tilladt, f.eks. halm

Oplag af halm på lokaliteten vurderes omfattet af de godkendelsespligtige aktiviteter som en biaktivitet og anses derfor for værende udvidelser/ændringer i forhold til det miljøgodkendte.

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 33, at listevirksomhed ikke må udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Forholdet anses således værende ulovligt.

Forholdene skal lovliggøres, hvilket kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Retlig lovliggørelse

Virksomheden har ved tilsynet tilkendegivet, at der ikke ønskes søgt retlig lovliggørelse.

Fysisk lovliggørelse

Idet der ikke ønskes tilstræbt retlig lovliggørelse, skal forholdet som udgangspunkt lovliggøres fysisk, dvs. ved at den udvidede del af pladsen og aktiviteter nedlægges. Det udvidede areal skal reetableres, og således at pladsarealet reduceres til de godkendte 50 x 33 meter.

Varsel om påbud om fjernelse af aktiviteterne

Med baggrund i ovenstående meddeltes virksomheden - i forlængelse af tilsynet 2016 - et varsel om påbud om fjernelse af de aktiviteter, der ligger ud over det miljøgodkendte, hvoraf fremgik, at såfremt Struer Kommune ikke inden den 6. januar 2017 modtog ansøgning om miljøgodkendelse, VVM anmeldelse samt ansøgning om zonetilladelse, agtede Struer Kommune at påbyde de aktiviteter, der ligger ud over det miljøgodkendte, fjernet.

Struer Kommune har dog ikke meddelt påbuddet.

Struer Kommunes undladelse af meddelelse af påbuddet skyldtes, at virksomheden i efteråret 2016 overfor tilsynsmyndigheden tilkendegav, at virksomheden ville foretage en fysisk lovliggørelse af forholdene, og endvidere påtænkte – på sigt- at flytte aktiviteterne til et erhvervsområde.

Et af formålene med det prioriterede tilsyn 2017 var således at følge op på, hvorvidt denne fysiske lovliggørelse var sket.

Virksomheden var i mellemtiden begæret konkurs, og havde derfor ikke haft de økonomiske muligheder for at foretage den planlagte fysiske lovliggørelse.

Ved tilsynet 2017 tilkendegav virksomheden dog at ville tage kontakt til ejendommens ejer og i løbet af maks. 4 uger fra tilsynsdagen at rette henvendelse til tilsynsmyndigheden med en konkret handleplan for knusepladsens fremtidige drift, herunder fysiske eller retlig lovliggørelse af forholdene og/eller ophør af samtlige aktiviteter, samt reetablering af området.

Den 1. juni 2017 modtog tilsynsmyndigheden en tilbagemelding fra virksomheden om, at frasorteret affald ville blive bortskaffet, halmoplaget fjernet efter høst, og at pladsens areal ville blive reduceret til det tilladte, samt at der ville blive etableret jordvold i den reducerede plads' nordlige ende.

Ved nærværende tilsyn kan konstateres, at halmoplaget ikke er fjernet, at pladsarealet ikke er reduceret, og at jordvold mod nord ikke er etableret.

Det indskræpes, at virksomheden realiserer en fysisk lovliggørelse af de udvidede/ændrede forhold. Realiseringen skal være tilendebragt inden 6 måneder fra tilsynstidspunktet, dvs. senest inden den 4. november 2018, hvorefter det kan forventes, at der foretages et opfølgende (prioriteret) tilsyn på lokaliteten. Desuden skal der senest en måned fra d.d., dvs. senest inden den 19. juni 2018 til tilsynsmyndigheden fremsendes en tids- og handleplan for realiseringen af den fysiske lovliggørelse.

Virksomheden har ved tilsynet forespurgt, hvorvidt det sorterede, uforurenede bygge- og anlægsaffald efter nedknusning, soldning etc., må flyttes til virksomhedens hovedadresse Hellerødvej 5 med henblik på at indgå som driftsmaterialer for entreprenørvirksomheden.

Under forudsætning af, at bestemmelserne i restproduktbekendtgørelsens¹⁶ efterleves, se nærmere herom i nedenstående afsnit 6.3, har Struer Kommune ingen indvendinger hertil.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort.

Struer Kommune har via luftfotos undersøgt pladsarealet over perioden år 2007-2017.

Det kan konstateres, at pladsarealet ad flere omgange er øget væsentligt, senest imellem år 2013 og 2015. Ved tilsynet år 2016 andrager pladsen et areal på mindst 100 m x 40 m mod det tilladte areal på 50 m x 33 m.

¹⁶ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald

6.1. Etableringsår

Aktiviteterne er etableret på lokaliteten i år 2005.

6.2. Udvidelser

Der er siden sidste miljøtilsyn i 2017 ikke foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Nedknusningsplads for byggeaffald i form af rent tegl og beton.

Aktiviteterne omfatter:

- Tilkørsel med ren beton og tegl (mursten) i form af bygge-/nedrivningsaffald
- Nedknusning af tegl og beton
- Frasortering af armeringsjern med magnet
- Soldning
- Evt. oversprinkling af nedknuseaktiviteter med vandvogn med 7.000 liter beholder og pumpesystem
- Håndtering af nedknust tegl og beton samt midlertidig opbevaring/-oplagring
- Bortkørsel af nedknust tegl og beton til genanvendelse
- Opbevaring af affald, armeringsjern, frasoldet jord mv.
- Bortkørsel af affald (armeringsjern, jord mv.)

NB: Fraktionen PVC er ikke tilladt, ej heller i form af bygge- og anlægsaffald indeholdende f.eks. gulvvarmeslanger. Tilladt bygge- og anlægsaffald omfatter alene uforurenede tegl og beton, herunder jernarmeret beton, der IKKE indeholder andre typer affald, jf. vilkår 3.2.8 i miljøgodkendelsen.

Efter nedknusning, frasortering af armeringsjern, soldning og evt. størrelsesopdeling sælges det nedknuste bygge- og anlægsaffald i form af rent beton og tegl til genanvendelsesformål.

Det fremgår bl.a. af restproduktbekendtgørelsen, at:

§ 12. Sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse anvendes på de i bilag 6 nævnte betingelser.

Stk. 2. Andre former for anvendelse af sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald end de i stk. 1 angivne kan kun ske efter lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af loven.

Bilag 2: Sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald omfattet af bekendtgørelsen

Ved uforurenede bygge- og anlægsaffald forstås:

Sorteret bygge- og anlægsaffald, jf. § 2, nr. 11, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsvivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Bilag 6: Anvendelse af sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald uden tilladelse

Sorteret, uforurenede bygge- og anlægsaffald, der er omfattet af:

- 1) § 2, nr. 11, litra a-g, må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, herunder til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri m.v. Uforurenede bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i op til et år.
- 2) § 2, nr. 11, litra a-d, må uden tilladelse og efter forarbejdning, herunder nedknusning, anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder.

Endvidere findes i restproduktbekendtgørelsens kapitel 3 regler og produkt- og kontrolkrav for visse restprodukter, samt - i kapitel 4 - krav i forhold til deklaration ved afhændelsen af restprodukter.

Der gøres opmærksom på, at bestemmelserne i restproduktbekendtgørelsen til enhver tid skal efterleves.

6.4. Udendørs aktiviteter

Alle aktiviteter på pladsen foregår udendørs, herunder f.eks. (NB: listen er ikke nødvendigvist udtømmende):

Til- og frakørsel
Intern transport
Parkering
Affaldsoplæg
Nedknusning
Sortering
Soldning

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder (ejer eller lejer) bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigvist udtømmende):

- Mobilt knuseanlæg
- Gravemaskine
- Gummiged
- Sold og magnet
- Lastbil
- Vandvogn med beholder og med pumpesystem, tilkoblet hydraulikken på knuseanlægget
- 2 stk. 20-30 fods åbne containere med rullepresenning/net til frasorteret affald i form (armeringsjern)

Grundet den økonomiske situation i 2017 er maskinparken blevet frasolgt, hvorfor der ved fremtidige knuse- og øvrige aktiviteter på pladsen angiveligt skal indlejes materiel.

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Der er tale om ubebyggede arealer - der findes ingen bygningsafsnit på pladsen.

6.7. Antal ansatte

Der er ingen fastansatte på lokaliteten.

6.8. Driftstid

Ugedag	Kørsel	Nedknusning
Mandag - fredag	Kl. 07.00-16.00	Kl. 07.00-16.00
Lørdag	Kl. 08.00-12.00	Ingen aktivitet
Søn- og helligdage	Ingen aktivitet	Ingen aktivitet

Iht. miljøgodkendelsens vilkår 3.2.6 må der knuses max. 1 dag/uge.

Virksomheden fandt ved tilsynet 2016, at det er en fordel at foretage nedknusninger i en uge ad gangen i sammenhæng, over en samlet periode på 2, max. 3 uger pr. år, svarende til 10-15 knusedage/år.

Vurdering:

Det er tilsynsmyndighedens vurdering, at en sådan udvidelse af antal sammenhængende knusedage er en betydelige udvidelse i forhold til det godkendte, og at dette forhold vil kræve ansøgning om, og opnåelse af miljøgodkendelse.

Dette begrundes i, at der kan være tale om en væsentlig øget støjpåvirkning i omgivelserne, hvilket evt. også vil kræve en høring af relevante parter, forinden der kan træffes afgørelse om miljøgodkendelse til udvidelsen/ændringen.

Forholdet indskærpedes ved tidligere tilsyn, idet forholdet skal lovliggøres enten retligt ved ansøgning om og opnåelse af miljøgodkendelse - eller fysisk ved at virksomheden alene foretager knusning 1 dag pr. uge, som fastsat i vilkåret.

Der er siden sidste tilsyn ikke foretaget nedknusning på pladsen.

7. Råvarer og hjælpestoffer

7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

Se nedenstående oplistning (listen er ikke nødvendigvis udtømmende).

Beton

Tegl (mursten)

Som udgangspunkt anvendes og oplagres ikke råvarer i form af olie og kemikalier på knusepladsen, dog kan det under knusearbejde evt. forekomme, at der benyttes en entreprenørdieselolietank.

7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser

Råvarer i form af olie og kemikalier skal som udgangspunkt opbevares i hht. vilkår i miljøgodkendelsen.

Struer Kommunes har endvidere udstedt en forskrift¹⁷ om opbevaring af olie og kemikalier. Forskriften blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

Forskriften gælder for alle virksomheder (dog undtaget virksomheder, omfattet af miljøgodkendelse) og institutioner i Struer Kommune, der har oplag af olie og kemikalier mm. i flytbare beholdere og i tankanlæg (dog bortset fra olie (råvarer) i tankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsen¹⁸), og omfatter opbevaring af olie og kemikalier (råvarer) i flytbare beholdere, samt opbevaring af kemikalier (råvarer og affald) i overjordiske og nedgravede tanke.

Den udleverede forskrift er således ikke umiddelbart gældende for virksomheden, da der er tale om en godkendelsespligtig virksomhed, der i stedet reguleres ved vilkår i godkendelsen. Forskriften kan dog sagtens anvendes til inspiration til en fornuftig opbevaring af olie og kemikalier.

Det fremgår af forskriftens §§ 5-7, at:

- Oplag af olie og kemikalier mm. ikke må medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, recipienter, luft eller kloak.
- Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.
Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke.
Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
- Overjordiske oplag af kemikalier i tanke (andre tankanlæg, end tankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsens bestemmelser) må kun etableres på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.
Oplagspladsen skal være under tag.
Opbevaringen i tankene skal foregå lige så sikkert som beskrevet i olietankbekendtgørelsen, hvad angår type og indretning af tanke og rørsystemer.

¹⁷ Struer Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m., dateret 10.10.2000, justeret 12.06.2014

¹⁸ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Ingen yderligere bemærkninger.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Ingen.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Støv

Der vil kunne opstå støvgener fra virksomhedens aktiviteter, dels ved kørsel på arealerne, fra oplagene og fra knuseaktiviteter.

Virksomheden oplyste ved tilsynet 2016, at der findes mulighed for oversprinkling med vand, såfremt det vurderes, at der opstår støvgener til omgivelserne fra aktiviteterne på pladsen.

Diffuse kilder

Der findes diffuse luftemissioner fra udstødningsgasser fra de anvendte maskiner.

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg på lokaliteten.

8.4. Filteranlæg

Der er ingen filteranlæg.

8.5. Afkast

Der er ingen afkast.

8.6. Emissionsgrænseværdier

Virksomheden er uden emissionsvilkår og der er ingen emissioner, der direkte reguleres i bekendtgørelser for virksomhedens aktiviteter.

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Ingen yderligere bemærkninger.

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen¹⁹, og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ²⁰.

Kildesortering

I hht. affaldsbekendtgørelsens § 64 vedrørende erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fremgår, at virksomheder skal kildesortere affaldet.

Af affaldsbekendtgørelsens § 67 fremgår endvidere, at virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

¹⁹ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

²⁰ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

Af affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 1, fremgår, at affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen i § 67 ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nyttiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende:

- 1) Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret²¹.
- 2) En indsamlingsvirksomhed.
- 3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed²².
- 4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
- 5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter §§ 41 og 42.

Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år, jf. § 68, stk. 3.

Den affaldsproducerende virksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med stk. 1, jf. § 68, stk. 4.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 73 vedr. særlige regler om farligt affald fra virksomheder, at virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg, som virksomheder benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Energistyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ, f.eks. i § 15 ”Ordning for forbrændingseget affald”, at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret.

Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 ”Ordning for genbrugspladserne”, at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Se nedenstående opstilling (listen er ikke nødvendigvist udtømmende).

9.3. Farligt affald

Intet.

9.4. Ikke farligt affald

Frasorteret materiale som f.eks.:

Jern

Kunststoffer og plast (PVC-rør og slanger, plast, nylonreb, flamingo)

Dæk

²¹ Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

²² Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed



Træ
Store marksten
Jord

Frasorteret affald (jern, kunststoffer og plast, dæk, træ samt jord) opbevares direkte på jord.

PVC-affald anses som værende ikke-forbrændingseget affald, jf. affaldsbek. 's § 51.

Af Struer Kommunes Erhvervsaffaldsregulativs § 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PCV-affald (herunder blød PCV som f.eks. armerede slanger og vandslanger), fremgår, at PVC-affald skal frasorteres til deponering, og at modtageanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald.

Endvidere fremgår, at virksomheden, jf. § 43, stk. 3 i affaldsbekendtgørelsen, skal kunne tilvejebringe dokumentation for, at affaldet er korrekt bortskaffet.

Ikke-genanvendeligt PCV-affald kan evt. afleveres på den kommunale genbrugsplads, såfremt virksomheden forinden er tilmeldt denne ordning.

Det henstilles, at virksomheden tilsikrer, at ikke genanvendeligt PVC-affald bortskaffes til deponering på dertil godkendt anlæg, eller – efter fornøden tilmelding - via kommunal genbrugsplads, og at der tilsikres dokumentation på virksomheden for korrekt bortskaffelse.

Jern og metal opbevares direkte på jord, og affaldet bortskaffes til UNISCRAP A/S Thisted afd, Leopardvej 16, 7700 Thisted, CVR 53385613, P. nr. 1003081787. Firmaet er registreret i det nationale affaldsregister som IUF.

Frasorteret jord oplagres på jorden, og spredes ud på mark/på landbrugsjord hos udlejer af ejendommen.

Det oplyses, at frasorteret træ flyttes til affaldscontainer på virksomhedens hovedadresse på Hellerødvej 5, og bortskaffes derfra via hovedvirksomhedens øvrige affaldshåndtering og –bortskaffelse.

Frasorterede mark-/kampesten sælges til haveejere etc.

9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Ny Egebjerg Maskinstation ApS er selv registreret i Affaldsregistret som transportør af affald, produceret i Struer og i Thisted Kommune.

Virksomheden Ny Egebjerg Maskinstation ApS er ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

9.6. Vurdering vedr. affald

I hht. standardvilkår for branchen gælder, at blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, kun må opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

”Kravet” gælder ikke for uforurenet inert affald som beton og tegl.

Det henstilles således, at virksomheden tilsikrer, at det frasorterede affald straks bortskaffes fra pladsen, eller at oplaget af frasorterede materialer opbevares i f.eks. lukkede containere, således at der ikke sker forurening fra oplaget til jord, grundvand og/eller overfladevand.

Se også vilkår 3.2.8 i virksomhedens miljøgodkendelse.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende udenfor kloakdelopland.

Området er ikke kloakeret af spildevandsforsyningsselskabet eller i øvrigt.

10.2. Uforurenet overfladevand

Der er ingen udendørs arealer med fast belægning, området består primært af løs grus/knust beton.

Regn- og overfladevand nedsiver direkte i jorden på lokaliteten.

10.3. Sanitært spildevand

Der er ingen sanitære forhold eller afledning af sanitært spildevand.

10.4. Processpildevand

Der genereres ikke væsentlige mængder processpildevand i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Evt. sprinklingsvand fordamper, eller nedsiver direkte i jorden på lokaliteten.

Det antages, at der er tale om minimale vandmængder.

10.5. Renseanlæg

Der er ingen renseforanstaltninger som f.eks. sandfang og olieudskilleranlæg på lokaliteten.

10.6. Spildevandstilladelse

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en spildevandstilladelse.

10.7. Vurdering vedr. spildevandsforhold

Der findes ikke oplag af farligt affald, men alene af inert affald som tegl og beton, samt i mindre omfang af fraserede materialer, hvorfor overfladevandet som udgangspunkt vurderes ”rent”.

Der vurderes ikke værende grundlag for en spildevandstilladelse.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjkloder

Af potentielle støjkloder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvist udtømmende):

- Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport med lastbil
- Aflæsning og håndtering af beton, tegl
- Brug af entreprenørmateriel
- Knusning
- Soldning

Ved miljøtilsynet år 2012 er følgende oplyst i afrapporteringen fra tilsynet:

”I forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens miljøgodkendelse af den 30. juni 2005 blev støjbidraget fra nedknusning beregnet ved nærmeste nabo - 340 m mod øst.

Det viste sig, at Miljøstyrelsens grænseværdi på 55 dB(A) for dagtimerne kl. 7-18 kunne overholdes.

Støjbidraget var beregnet ud fra tabelværdier omkring kørsel og håndtering af knusemaskine, frontlæsser og brug af lastbil.

Der blev indregnet afskærmning ved en 2 m høj jordvold mod naboen.

Der blev ikke foretaget målinger på de aktuelle maskiner.

Erfaringsmæssigt vil større støjbidrag kunne genereres ved at inddrage måledata, der tilgodeser bidrag fra fald af større betonsten i knuser.

Støjbelastningen fra nedknusningspladsen vil sandsynligvis være større end forudsat i miljøgodkendelsen, da alle støjkloder næppe er medtaget.

Hvis nedknusning imidlertid begrænses til maks. 15 dage/år, vil en evt. eftervisning med akkrediterede målinger/beregninger muligvis kunne undgås.

Hvis udnyttelsen af pladsen imidlertid indebærer øgede knuseaktiviteter mv., vil nærmere forhold omkring støjdæmpninger muligvis skulle iværksættes.”

11.2. Støjvilkår

Støjvilkår for virksomheden fremgår af virksomhedens miljøgodkendelse.

11.3. Støjklager

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

11.4. Vurdering vedr. støjforhold

Se afsnit 6.8 vedr. driftstider og vurderingen hertil.

Ingen yderligere bemærkninger.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

Når der foretages nedknusning anvendes en medbragt entreprenørtank til diesel til køretøjerne.

Der findes ingen øvrige tankanlæg på lokaliteten.

12.2. Belægninger

Udendørs belægninger består primært af løs belægning (grus, knust beton eller lignende).

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Ingen bemærkninger.

13. Egenkontrol og dokumentation

13.1. Egenkontrol i hht. til miljøgodkendelsen

Se under afsnit 5.3. om vilkår.

13.2. Vurdering af egenkontrol

Ingen bemærkninger.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen²³.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

²³ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer



Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør
Struer Kommune

Kopi til

Struer Kommunes planafdeling, att. teamkoordinator Josefine E. S. Gert

Bilag

Oversigtsplan over virksomheden placering
Oversigtsplan over virksomheden indretning