



Greve Kommune
Teknik & Miljø

Rådhuset
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97
www.greve.dk

Dato: 05. oktober 2017

Miljøgodkendelse for Karl Popp A/S

Tal med: Sanne Holst
Direkte: 43 97 94 48
E-mail: hol@greve.dk
Sikker post: sikkerpost@greve.dk

Sagsnr.: 253-2017-10131

EAN-nr.: 5798007855758
CVR: 44 02 39 11

Telefontider:

Mandag – onsdag	09.00-13.00
Torsdag	09.00-17.00
Fredag	09.00-12.00

Åbningstider:

Mandag	10.00-14.00
Fredag	Lukket

Tidsbestilling i Borgerservice

Tirsdag og torsdag	07.30-18.00
Mandag og onsdag	10.00-14.00

Beliggenhed: Vangeleddet 71, 2670 Greve

Virksomhedstype: Anlæg for midlertidig oplag af miljøfarligt affald.

Listebetegnelse: Bilag 2, Listepunkt K 203, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet til 10 tons/dag eller derunder.

Tilsynsmyndighed: Greve Kommune

Dato: 5. oktober 2017

Indhold

1. Stamdata for virksomheden	3
2. Indledning	4
3. Grundlag for godkendelsen	4
4. Godkendelsens vilkår	5
Generelt	5
Indretning og drift	5
Luftforurening	6
Driftsjournal	6
Støj	6
Egenkontrol	7
5. Greve Kommunes vurdering og begrundelse	8
Placering	8
Til og frakørselsforhold	8
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	8
Habitatbekendtgørelsen	8
Miljøansvarsregisteret	9
Indretning og drift	9
Begrundelse af godkendelsens vilkår	10
6. Lovgrundlag for godkendelsen	13
Bortfald af godkendelsen	13
Anden lovgivning	13
Offentliggørelse	13
Klagevejledning	13
Søgsmål	14
Øvrige forhold	14

1. Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Karl Popp A/S
Virksomhedens adresse	Vangeledet 71, 2670 Greve
Virksomhedens tlf. nr.	43 45 00 54
Virksomhedens mailadresse	info@karlpopp.dk
Virksomhedens kontaktperson	Mette Christensen: mette@karlpopp.dk
Virksomhedens matr. nr.	2ci Hundige By, Kildebrønde
Virksomhedens ejer	Karl Popp Holding af 2015 ApS Vangeledet 71 2670 Greve
CVR-nr.	20 32 95 99
P.nr.	1000664043
Listebetegnelse, godkendelsesbekendtgørelse nr. 725 af 6. juli 2017	Bilag 2, Listepunkt K 203, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet to 10 tons/dag eller derunder.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af loven.
Risikobekendtgørelsen, Bek. nr. 372 af 25. april 2016	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand til det offentlige spildevandssystem.
Ejendommens ejer	Karl Popp Ejendomme ApS Vangeledet 71 2670 Greve
Hovedaktivitet	Miljøsanering af bygninger, nedrivning og nedskæring og hermed forbundne aktiviteter.
Biaktivitet	Omlastning og midlertidig oplæring af asbestaffald.
Virksomhedens driftstid	Man-tor:07.00-15.00 Fre:07.00-12.00

2. Indledning

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, listepunkt K 203 på listen over godkendelsespligtige virksomheder. Det betyder, at godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår for virksomhedens indretning og drift, luftforurening, affaldshåndtering og egenkontrol samt vilkår, der skal beskytte jord og grundvand. Greve Kommune har den 13. juli 2017 modtaget ansøgning fra virksomheden i henhold til ansøgningskrav for virksomheden omfattet af punkt K203 på listen over godkendelsespligtige virksomheder.

Udover standardvilkår er der i miljøgodkendelsen fastsat vilkår, som skal forebygge støjgener.

Den meddelte miljøgodkendelse medfører, at virksomheden skal overholde de vilkår, der er knyttet til godkendelsen. Vilkårene fremgår af siderne 5-7.

3. Grundlag for godkendelsen

Grundlaget for denne godkendelse er:

- Ansøgning om godkendelse dateret 13. juli 2017

4. Godkendelsens vilkår

Greve Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår:

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid forefindes på virksomheden.
2. De personer, der arbejder med asbest, skal være bekendt med miljøgodkendelsens indhold.
3. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Indretning og drift

4. Uden for arbejdstid skal alle oplag af asbest være utilgængelige for uvedkommende ved aflåsning af containere.
5. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Oplagring, omlastning, og evt. omemballering af asbest, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

6. Virksomheden må kun opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald, jf. tabel 1. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1, kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne 4.

Tabel 1

Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4
Farlig affaldsfraktion	Maksimalt oplag	Særlige krav til opbevaring	Oplagsområde
Asbest og støvende asbest	1 fuld container	Skal opbevares i lukket og aflåst containere	Container til opbevaring af asbestaffald skal placeres så den let kan afhentes

7. Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest.

Luftforurening

8. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener.

Driftsjournal

9. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
 - Løbende registrering af art og mængder af asbest med angivelse af navn og adresse samt evt. CVR- og P-nummer hvorfra affaldet stammer.

- Løbende registrering af mængder af fraført asbest med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.
- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støj

10. Da virksomheden er placeret i et blandet bolig- og erhvervsområde, må Virksomhedens bidrag til den udendørs støjbelastningen – angivet som det ækvivalente, konstante korrigerede støjniveau i dB(A) – i intet punkt udenfor virksomhedens skel overstige følgende:

Mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) må det maksimale lydniveau ikke overstige 55 dB(A).

Ved skel til boligområder, må det ækvivalente konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) – ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	35 dB(A)

Generelt:

Støjgrænserne refererer til Miljøstyrelsens støjvejlednings definitioner og referencetidspunkt.

Om dagen (kl. 07.00 -18.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

Om aftenen (kl. 18.00 – 22.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Egenkontrol

11. Tilsynsmyndigheden kan, dog højst en gang årligt, kræve dokumenteret, at de i vilkår 10 angivne grænseværdier er overholdt, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentation kan tillige kræves, såfremt disse vilkår er overskredet.

Denne dokumentation skal ske i form af resultater af beregninger udført efter den norske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/93. Andre beregningsmodeller kan eventuelt anvendes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Beregninger gennemføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentation skal indeholde de oplysninger om forudsætningerne for beregningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Som alternativ til de nævnte beregninger kan dokumentation ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1994 og nr. 6/1984. Beregningerne/målingerne skal udføres af et laboratorium, som er godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj".

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings-/måleresultaterne indsendes til Greve Kommune senest 6 uger efter udførelsen.

5. Greve Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Virksomheden ligger i Hundige By, Kildebrønde og er omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Området må anvendes til mindre erhvervs- og værksstedsvirksomheder. Det er tilladt at indrette én beboelseslejlighed til brug for virksomhedens ejer eller for en funktionær med fast tilknytning til virksomheden.

Virksomhedens placering er i overensstemmelse med plangrundlaget.

Afstand til nærmeste boligområde er ca. 60 meter (På den anden side af Grønnegården).
Afstand til nærmeste beskyttede naturtype er ca. 165 meter (Mose ved Lille vejle Å).
Afstand til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 235 meter (LI. Vejle Å).

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Til og frakørselsforhold

Asbestaffaldet transporteres til virksomheden i virksomhedens egne varevogne, hvor det om-lastes til containere. Til- og frakørsel i den forbindelse vil hovedsageligt ske i ydertiden af virk-somhedens åbningstid og sker via Vangeleddet.

Containeren afhentes og leveres tilbage efter tømning. Dette sker med lastvogn, ca. hver 2. uge, via Vangeleddet.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgningen ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og at vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Habitatbekendtgørelsen

Greve Kommune har vurderet ansøgningen i forhold til habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Vurderingen omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Virksomheden er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Vestamager og havet syd for, som ligger ca. 10 km øst for virksomheden. Virksomheden vil ikke have en negativ påvirkning på området.

Greve Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på Habitats bilagets bilag IV.


Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

Miljøansvarlighedsregisteret

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 fremgår det, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelsen og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstilling. Miljøstyrelsen fører register over de personer og selskaber m.v. der er omfattet af § 40a.

Miljøstyrelse omstrukturerer sine IT-platforme, det er derfor på nuværende tidspunkt ikke adgang til Miljøansvarlighedsregisteret. Greve Kommune forbeholder sig ret til at tilbagetrække godkendelsen hvis personer eller virksomheder omtalt ovenfor er optaget i miljøansvarlighedsregisteret.

Indretning og drift



Figur 1

Virksomheden foretager asbestreoveringer. Det asbestholdige affald nedtages og pakkes hos kunden. Støvende asbest emballeres i 2 x 180 µ plastposer. Det asbestholdige affald transporteres i virksomheden egne varevogne til virksomheden og omlastes til en 20 fods container, der holdes lukket og aflåst. Containeren er placeret som angivet på figur 1.

Ca. hver anden uge afhentes containeren af Preben o. Nielsen.

Begrundelse af godkendelsens vilkår

Standardvilkår	Godkendelses vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
	1	Supplerende vilkår, der skal sikre at de ansatte løbende kan tjekke vilkårene i godkendelsen.
	2	Supplerende vilkår, der skal sikre at de ansatte kender relevante vilkår i godkendelsen.
1	3	Standardvilkår.
2		Standardvilkår udeladt. Ingen vilkår om tæt belægning.
3		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om virksomhedens eget affald.
4	4	Tilpasset standardvilkår
5	5	Tilpasset standardvilkår
6		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om virksomhedens eget affald.
7		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om virksomhedens eget affald.
8		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om virksomhedens eget affald.
9	6	Tilpasset standardvilkår
10		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om virksomhedens eget affald.
11		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om virksomhedens eget affald.
12		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om virksom-

		hedens eget affald.
13		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
14		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
15		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
16		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
17		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
18	7	Standardvilkår
19		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
20		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
21		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
22		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
23		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
24		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
25		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
26		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
27		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
28		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
29		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
30		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
31		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
32	8	Tilpasset standardvilkår
33		Standardvilkår udeladt. Der er ingen afkast i forbindelse med opbevaring med asbestaffald.
34		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
35		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
36		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.
37		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaffald.

		fald.
38		Standardvilkår udeladt.
39		Standardvilkår udeladt.
40		Standardvilkår udeladt.
41		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaf-fald.
42		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaf-fald.
43		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaf-fald.
44		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaf-fald.
45		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaf-fald.
46		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaf-fald.
47		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaf-fald.
48		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaf-fald.
49		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaf-fald.
50		Standardvilkår udeladt. Der er kun tale om asbestaf-fald.
51		Standardvilkår udeladt. Der er ingen automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer i forbindelse med opbevaringen af asbestaffaldet.
52		Standardvilkår udeladt.
53		Standardvilkår udeladt.
54		Standardvilkår udeladt.
55		Standardvilkår udeladt.
56	9	Standardvilkår.
	10	Supplerende støjvilkår.
	11	Supplerende vilkår om egenkontrol med støj.

6. Lovgrundlag for godkendelsen

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, listepunkt K 203 på listen over godkendelsespligtige virksomheder (bekendtgørelse nr. 725 af 6. juli 2017 om godkendelse af listevirksomhed), hvilket betyder, at godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår i henhold til bekendtgørelsens bilag 5. Standardvilkårene indsættes i godkendelsen sammen med øvrige relevante vilkår jf. § 31 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med oplysningerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, for de personer der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Greve Kommune. Det er Greve Kommune, som afgør om godkendelsen er nødvendig jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 og § 37.

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen skal være udnyttet inden 2 år, efter den er meddelt. Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over godkendelsen kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse.

Anden lovgivning

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. bygge-loven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente godkendelser og tilladelser.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort i Sydkysten den 13. oktober 2017.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, grundejer, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er fire uger og udløber mandag den 13. november 2017.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via www.borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via www.virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, skal du søge på "Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet", hvor du bliver guidet gennem processen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Denne afgørelse kan indbringes for en domstol indtil 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest mandag den 16. april 2018. Hvis afgørelsen bliver påklaget, er fristen 6 måneder fra endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Hvis der indgives klage, vil virksomheden få besked herom.

Greve Kommune har foruden adressaten underrettet følgende:

- Karl Popp A/S, post@karlpopp.dk, mette@karlpopp.dk
- Embedslægen (Sundhedsstyrelsen): sjl@sst.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. E-mail: fr@friluftsradet.dk og roskilde@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk

Øvrige forhold

Virksomheden har haft et udkast til miljøgodkendelse i høring og accepteret vilkårene.

Greve Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Med venlig hilsen
Sanne Holst
Miljømedarbejder