

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Gråtopvej 1, 6920 Videbæk
CVR:	36673370
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basistilsyn – d. 30-08-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen afløb og ingen murafræsning mod vest ved 2 ensilagesiloer.
- Gyllebeholder på 1.240 m³. skal have foretaget beholderkontrol i 2021.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **2 ensilagesiloer skal mod vest have etableret korrekt afløbsforhold (3 pct. fald mod afløb), eller murafræsning (minimum 1 meter høj mur).**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Opsummering af håndhævelser

30-08-2021	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal mod vest have etableret afløb eller murafræsning.
------------	---------------------	---

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b
Godkendelsesdato	03-05-2021
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16b-miljøtilladelse er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udnyttelsen er sket i eksisterende stalde. - Eksisterende stald: nyt areal på 55 m³: er etableret. - Tilbygning på 200 m³. er ikke etableret. - Udendørs motionsareal er ikke etableret. - Ny gyllebeholder er ikke etableret. - Ny møddingsplads er ikke etableret. <p>Tilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis tilladelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med fast, drænet gulv. - Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den nye gyllebeholder på 4.000 m³ er omfattet af krav om fast overdækning form af flydedug/teltoverdækning/betonlåg, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, kødædende pelsdyr eller biogasgylle med indhold af gylle fra svin eller kødædende pelsdyr.
Antal mdr. på græs	Ejendommen drives økologisk.
Dybstrøelse	Køres i markstak.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning langs ejendommen mellem ejendommen og den nye gyllebeholder skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. Der må dog fjernes den beplantning, der er nødvendig for at lave den nye indkørsel til gyllebeholderen. - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne og være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Stald 1	Ja	340	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	30-08-2021
1	Stald 1	Ja	270	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	30-08-2021
1	Stald 1	Ja	55	Alle kvæg	Dybstrøelse	30-08-2021
1	Stald 1	Ja	420	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	30-08-2021
1	Tidligere foderlade	Ja	235	Alle kvæg	Dybstrøelse	30-08-2021
1	Tidligere foderlade	Ja	160	Alle kvæg	Dybstrøelse	30-08-2021
5	Udeareal	Nej	571	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	30-08-2021
6	Dybstrøelsesareal	Nej	203	Alle kvæg	Dybstrøelse	30-08-2021

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Ingen bemærkninger.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 20-08-2021</u>: 175 køer, 51 kvier og 0 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase</u>, periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 183 årskøer, 39 kvier (0-6 mdr.), 36 kvier (6 mdr.-kælvning), 105 slagtekalve (0-1 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagting). <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Mod vest</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen afløb og ingen murafræsning mod vest ved 2 ensilagesiloer. - Der er afløb mod vest ved ny ensilagesilo mod nord. <p><u>Mod øst</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er afløb til mindre pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllekanal. <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Der skal i vestlig ende (ved de 2 ensilagesiloer) enten etableres murafræsning eller laves fri randbelægning med 3 % fald mod afløb.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen kalveplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	19-03-2007	816	1.632	0	
Ensilageplansilo	01-01-2018	1.330	2.660	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	<p>2 mindre markstakke ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsynet blev ejer informeret om, at der skal være en efterfølgende afgrøde. 	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1987	22-11-2011	10	310	1.240	Flydelag	Beholderkontrol udført den 22-11-2011.
Gyllekælder	04-01-1800		0	445			
Beholdere							
Opbevaringskapacitet	Ok, gylle flyttes væk fra ejendommen.						

Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.240 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2011. Beholderkontrol skal udføres i 2021. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	4.000 m ³ gyllebeholder er ikke etableret.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle køres primært kun ud på græsmarker før 1. maj.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja, fra Tranemosevej 23.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Odderskærvej 3		1.000
Afgive til opbevaring	Skovvejen 1		800
Afgive til opbevaring	Bækdalvej 23		700
Modtage til opbevaring	Tranemosevej 23		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1998	83860-01	Tank	01-000	1998	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet		30-12-2038
2006	156617	Tank	01-5820	2006	Autogasolie (Dieselolie)	1.350	Over terræn, udendørs		30-12-2031

Olie og kemikalier

Olietanke	Nedgravet tank fra 1998 er ved stuehus Overjordisk tank fra 2009 står på fast bund. <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tilsynet blev olietank fra 2009 registreret i BBR, og tidligere olietank fra 2006 blev fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier. Ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2467): 67.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton ved fortank. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på terræn fra stalden, ledes til dræn fra stuehuset.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter. Overdækkes.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	30-08-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.