

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Kongsgårde Auto	Dato for tilsyn: 13. August 2026
Tilsynsadresse: Asgilhøjvej 51	Postnummer og by: 8420 Knebel
CVR-nr./evt. P-nummer: 37588636 / 1021313242	Matrikel: 1m, Stødov By, Helgenæs
Kontaktperson: Jens Juul Olsen	Planforhold: Landzone. Området er udlagt til blandet bolig og erhverv (4.10.BE.12)
Telefon nr.: 86356266 Mobil: 30586266	Tilstede ved tilsynet: Jens Juul Olsen
E-mailadresse: mail@kongsgaardeauto.dk	Tilsynsførende: Daniela Schmidt

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Autoværksted
---	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):					
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Ja	Dato herfor:
---	---------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)				
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)

Jordforurening: Ikke undersøgt, da tilsynet er udført som et digitalt tilsyn.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport	Sagsnr. 20/89378
-----------------------	------------------

for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med blå kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud da virksomheden er etableret før 1986
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Optræknings af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i Autoværkstedsbekendtgørelsen⁷. Virksomheden som helhed bliver herved omfattet af reglerne i bekendtgørelsen.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med • Reparationer og service på personbiler samt plæneklippere • Karosseriarbejde – meget begrænset • Højtryksrensning – meget begrænset • Salg af personbiler – i mindre omfang <i>Ingen ændringer.</i>
Produktionsareal	Produktionsareal ca. 1.200 m ² Grundareal ca. 6.000 m ² <i>Ingen ændringer.</i>
Indretning	<u>Værkstedet er indrettet med</u> • Lifte • Bremsesetester • Motortester • Kompressor • Dækmaskine • CO₂-svejseanlæg – meget begrænset • Rensebar • <i>Vaskeplads</i> <u>Maskinværksted er indrettet med</u> • Søjleboremaskine

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

² Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

⁷ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv.

	• Hydraulisk presser • Drejbænk (ældre dato) Der foretages ikke længere smedearbejde. Maskinerne benyttes kun i meget begrænset omfang. Udendørs findes • Vaskeplads • Containere til affald • Dæk • Biler til skrotning – bliver udelukkende brugt til kortvarig opbevaring, indtil ophugger henter bilerne. <i>Ingen ændringer.</i>	
Etableret på nuværende adresse	Ca. 1967. Nuværende ejer overtog værkstedet i 2016	
Udvidelse /ændringer	<i>Ingen.</i>	
Antal ansatte	<i>En + ejeren</i>	
Driftstid	Mandag - fredag kl. 7:30 – 15:30 Lørdag – søndag: Ingen drift <i>Ingen ændringer.</i>	
Driftsforstyrrelser og uheld	<i>Nej.</i>	
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over relevante punkter: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. 2. Virksomheden er med i kommunens tømningsordning for olie- og benzinudskillere. Sidste tømning er den <i>13. marts 2026</i> . <i>Ingen ændringer.</i>	
Bemærkning	-	

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014

Nr.	Bemærkning i 2020	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2026
1	Olietank	<i>Den er sløjfet</i>
Bemærkning		<i>Ingen bemærkninger</i>

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Udsugningsanlæg	Indendørs
2	Højtryksrensning på vaskeplads	Udendørs
3	Kompressor	Indendørs
Bemærkninger		Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn. <i>Ingen ændringer.</i>

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Svejserøg	2 m over tag	Ingen
2	Svejserøg	2 m over tag	Ingen
3	Udstødningsgasser (ny)	1m over tagryg	Ingen
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ikke relevant	
Bemærkninger:		Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn. <i>Ingen ændringer.</i>	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af 3 oliefyr – kaloriferer. <i>Ingen ændringer.</i>

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m³/uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vaskeplads i værksted	Ingen		Under 100 m³ om året, så under 2 m³ om ugen.	Olieudskiller v. tidligere salgsplads
Udendørs vaskeplads	Ingen			Sandfang og olieudskiller v. vaskeplads
Bemærkning	Vaskepladsen i værkstedet benyttes kun i meget begrænset omfang. Spildevandet ledes til olieudskilleren ved den tidligere salgsplads. Den udendørs vaskeplads benyttes kun i begrænset omfang. Der benyttes højtryksrenser på den udendørs vaskeplads. Spildevandet ledes til olieudskilleren tæt på vaskepladsen.			

	Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28. <i>Ingen ændringer.</i>
--	--

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1	Olieudskillere	1.000 liter
2	Olieudskillere	800 liter
3	Sandfang	Ca. 200 liter
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Udskillerne inspiceres ved hver tømning.
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning		Ja
Er der alarm på udskiller		Nej
Sidste tømning		13. marts 2026
Bemærkning	 <i>Billede nr. 3: Vaskeplads (2020).</i> Olieudskillere og sandfang er etableret i perioden 1965 -70. Afløb fra håndvask er tilsluttet olieudskillere. <i>Ingen ændringer.</i>	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Tromler og olietanke	Ca. 2.500 liter	Indendørs på betongulv
Kølvæske, sprinklervæske, bremsevæske mv.	Dunke	Ca. 350 liter	Indendørs på betongulv
Bemærkning	Derudover opbevares kattegrus, der benyttes til opsamling ved spild.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produc- eret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtg ørelsen
1	Fyringsolie	Indendørs	1.800 liter	1999	Ja	Ja
2	Dieselolie	Over jorden	2.500 liter	2011	Ja	Ja
3	Spildolie	Indendørs	1.000 liter	2001		Ikke omfattet
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Ikke undersøgt
Er alder og type af tank OK						Nej
Bemærkninger						

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Spildolie	Ca. 2000 liter	Spildolietank (1.000 liter)	Indendørs	Avista Oil	Avista Oil
Køler væske	-	ABAS container	Indendørs	ABAS	ABAS
Bremse væske	-	ABAS container	Indendørs	ABAS	ABAS
Batterier/ akkumulatorer	-	På gulvet	Indendørs	FTZ Autodele & Værktøj	FTZ Autodele & Værktøj
Spraydåser	-	ABAS container	Indendørs	ABAS	ABAS
Olieholdige klude	-	ABAS container	Indendørs	ABAS	ABAS
Slam fra rensebar	-	I rensebaren	Indendørs	ABAS	ABAS
<u>Øvrigt affald:</u>					
Katalysatorer	-	Gulvet	Indendørs	FTZ Autodele & Værktøj	FTZ Autodele & Værktøj
Bremse- og koblingsdele	-	ABAS container	Indendørs	FTZ Autodele & Værktøj og ABAS	FTZ Autodele & Værktøj og ABAS
Jern- og metalskrot	-	Container	Udendørs	Jysk Skrot af 2015 ApS	H.J. Hansen
Glas	-	Specialholder	Udendørs	Jysk Skrot af 2015 ApS	H.J. Hansen
Plastkompo- nenter	-	-	-	Jysk Skrot af 2015 ApS	H.J. Hansen
Dæk	ca.100 stk.	På jorden	Udendørs	Helstrup Dæk	Helstrup Dæk
<i>Rest/Pap/Plas t</i>	-	<i>Spande</i>	<i>Udendørs</i>	<i>Reno Djurs</i>	<i>Reno Djurs</i>
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		

Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald	Ja
Bemærkning	Virksomhedens farlige affald opbevares indendørs i beholdere fra ABAS og dobbeltvægget oiletank. Der er ikke afløb til kloak. <u>Skrotbiler:</u> Virksomheden har en aftale med Jysk Skrot af 2015 ApS om afhentning af skrotbiler. Skrotbilerne bliver leveret til videre behandling hos H.J. Hansen.

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Tankstationen er nedlagt og standerne og tankene er fjernet i 2006. Forurenede jord blev fjernet i forbindelse med oprydningen.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Inden for 200 m ligger en § 3 beskyttet mose.
Følsomme brugerområder	Området er udlagt til blandet bolig og erhverv og nærmeste bolig er beliggende ca. 25 m fra virksomheden.
Vandindvindingsinteresser	Inden for 500 m ligger indvindingsoplandet til Kongsgårde-Borup Vandværk.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til indskærpelser eller henstillinger. Ingen

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

- Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.