



Rapport for miljøtilsyn hos Ooppelstrupvej 74, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

| Ejer | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Per Møller Jensen | Ooppelstrupvej 74 | 9260 Gistrup | |
| | | | |
| Tilsynsdato | 21-08-2018 | | |
| Baggrund for tilsyn | Prioriteret tilsyn - varslet | | |
| | | CHR nr. | 30857 |
| | | CVR nr. | 25118650 |
| | | P. nr. | 1007327230 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Godkendelsestype | Tillæg §12, 3 |
| Godkendelsesdato | 20-06-2016 |
| Tilladte dyreenheder | 261,51 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet |
| Registrerede dyreenheder | 253,89 DE |

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------------|--------|--|
| 22-04-2013 | Indskærpelse | | Der skal ansøges om tillæg til mgk for arealerne på Oppelstrupvej 65 |
| 22-04-2013 | Indskærpelse | | Der må ikke afsættes gødning til Essendrupvej 25, hvis §16 godkendelse er ophørt |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 110 | 12,94 | 20-09-2010 | |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Spaltegulvbokse | 110 | 28,21 | 20-09-2010 | |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 8.170 | 220,36 | 19-08-2008 | |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 84 | 9,76 | 0,00 | 139,15 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Spaltegulvbokse | 82 | 21,03 | 245,99 | 0,00 |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 8.389 | 220,45 | 4.418,37 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Spaltegulvbokse | 5 | 2,38 | 36,40 | 0,00 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 | 0,27 | 0,00 | 3,21 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|-------------------|
| Dyreholdets sammensætning og størrelse | Gødningsregnskab. |
| Dokumentation for dyreholdet | Gødningsregnskab. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Vaskeplads | 01-01-2010 | 50 | 0 | | Vaskeplads til sprøjte ledes til gyllebeholder |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|------------------|
| Møddingsplads, tæthed | Ok. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|---|
| Møddingsplads, sidebegrænsning | 1 side m 1 meter mur. Ok stand. |
| Møddingsplads, afløb | Ok, afløbet fører direkte i gyllebeholderen. |
| Møddingsplads, overdækning | Daglig tilførsel med krybbeaffald, og der er ikke overdækning på møddingen. |
| Møddingsplads, tag- og overfladevand | Ok |
| Opbevaringskapacitet fast møg | Ok. |
| Ensilage, sidebegrænsning | Modtager wrappede baller - kun 1 tilbage. |

Beholdere

| Type | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækning stype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Ajlebeholder | 01-01-1995 | | 0 | 40 | | fortank |
| Gyllebeholder | 01-01-1970 | 24-04-2009 | 0 | 325 | | rep. iflg. tilsyn d. 12.09.2000 |
| Gyllebeholder | 01-06-1995 | 11-08-2016 | 0 | 3.006 | Teltdug | anmodning modtaget (Oppelstrupvej 69) |
| Gyllekanaaler | 02-01-1900 | | 0 | 163 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|--|
| Gyllebeholder, tilstand | Ok |
| Gyllebeholder, beholderkontrol | Den store beholder er kontrolleret i 2015 og den lille er kontrolleret i 2009. Den lille beholder skal have kontrol igen i 2019. |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm. | Ingen krav om alarm. |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog | Flydelag ok på den lille beholder. |
| Gyllebeholder, dykket indløb | I orden |
| Opbevaringskapacitet til gylle | Ok. |
| Gyllebeholder, spjæld fjernet | Spjæld ikke fjernet, hvilket er accepteret den 9-11-2009 pga beholderens beliggenhed, og under forudsætning af, at beholderen ikke fyldes mere op end til overkanten af fortanken. |
| Gyllebeholder, øvrige | Pumperør ved siden af den lille beholder. Drivkraft via kraftoverføring fra traktor |

Markstakke kompost

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke) | Antal |
|-------------------|--|-------|
| Antal markstakke* | | 1 |

Håndtering af sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler | Sprøjtemidler opbevares aflåst i container i maskinhuset. |

Oplag af affald og olier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Olie står på spildbakke. Afhændes på genbrugsplads. |
| Håndtering af klinisk risikoaffald | Opbevares i spand. Tilmeldt kommunal ordning. |
| Opbevaring af kadavere | DAKA. |

Tanke (BBR oplysning)

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Tanke (BBR) | En fyringsolietank på 1800 liter blev anmeldt på tilsynet. Derudover, er der en 1200 liters fyringsolietank på fodermesterboligen på Oppelstrupvej 75, samt en 4000 liters dieseltank. |

Bæredygtighed

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|--|
| Biogasegnede husdyrbrug* | Har tidligere afsat til biogas, men ikke længere. Kunne godt være interesseret, hvis det var mere rentabelt. |
| Energiforbrug/besparelser* | Overvejer at investere i nyt ventilationssystem ved svinene. Overvejer jordvarme i stuehuset. Vi talte om forskellige tilskudsordninger, herunder miljøteknologi og energitilskud. |
| Vandforbrug* | Vandkopper ved grisene til begrænsning af vandforbruget. Forbrug ligger inden for normen. |
| Natur/sø* | Har 110 ha og forpagter yderligere 110 ha. Kun en begrænset del af disse marker er egnede til naturafgræsning. Overvejer at etablere en sø. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|--|
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse | Der har tidligere været problemer med fluer på ejendommen, men på tilsynet var der ikke problemer. Der havde være lidt fluer henover sommeren, men der sprøjtes og muges ud i nødvendigt omfang. Ejeren overvejer at ændre produktionen en smule, og modtage tyrekalvene om efteråret, så antallet af småkalve på dybstrøelse om sommeren er begrænset. Der anvendes rovfluer ved grisene. Har en serviceaftale for rottebekæmpelse. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Støjkilder | Ikke umiddelbart et problem ved tilsynet. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej |
| Vilkår i miljøgodkendelse | Nyt tillæg er netop trådt i kraft. Ingen bemærkninger. |