



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Stutteri Brix I/S, Bunkhusvej 1, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25-06-2026		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32255
Mobiltelefon		CVR nr.	38293117
E-mail		P. nr.	1022050644
Miljørisikoscore	4,01		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)
Godkendelsesdato	12-12-2022

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
01-09-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke ligge møg på randbelægningen, møddingen skal dækkes ned, og der skal etableres afløb fra møddingspladsen
01-09-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Etablering af stalde med mere end 200 m2 produktionsareal til heste kræver miljømæssig tilladelse
07-02-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Markstakke skal overdækkes tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning
07-02-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingspladsens bund skal være uigennemtrængelig for fugt
21-02-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Dybstrøelse skal fjernes fra jorden omkring møddingspladsen.
21-02-2024	Aftale	Efterkommet	Skriftlig aftale/kontrakt med biogasanlægget tilsendes kommunen.
13-02-2025	Indskærpelse	Andre forhold	Møddingen skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
13-02-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Markstakke med komposteret husdyrgødning må højst ligge samme sted i 12 måneder ad gangen og ikke samme sted før der er gået 5 år.
25-06-2026	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes og afløbet skal være frit

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækn. (m²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-05-2002	100	144	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen vurderes tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Afløb i det nordvestlige hjørne af møddingspladsen var helt tilstoppet ved tilsynet. Det indskræpes, at afløbet skal holdes frit, så møddingssaft kan bortledes. Sidebegrænsning i form af to sider med mur og to sider med randbelægning. Der er krav om 2 meter fri randbelægning på siderne, hvor der ikke er mur.
Møddingsplads, overdækning	Det blev oplyst, at møddingen senest er afhentet for få dage siden, men at der fortsat ligger rester på pladsen. Afhentning sker typisk 1–2 dage efter bestilling, når der er samlet et læs. Udmugning af staldene svarer ca. til et læs. Ved tilsynet blev der set dybstrøelse (halm/hestemøg) samt en bunke af lidt hø og halm fra hestestaldene. Det betragtes som fast husdyrgødning, da det har været

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	brugt som strøelse ved hestene. Det var ikke overdækket, selvom overdækningsplast lå tilgængeligt på pladsen. Da der ikke forventes snarlig afhentning, indskræpes det, at fast husdyrgødning skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale, også på trods af daglig tilførsel. Rester efter afhentning skal dækkes over hurtigst muligt. Forholdet har været indskræpet ved de seneste fire tilsyn, og ejer er bekendt med reglerne.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der var ikke tagrender på staldbygningen ved møddingspladsen, men det vurderes, at nedbør ikke ledes til møddingspladsen.
Møddingsplads, øvrige	Alternative løsninger til nuværende overdækningspraksis er tidligere drøftet, f.eks. lukket container. Ifølge ejer er der problemer med fremkommelighed for vognmanden til en eventuel container på pladsen.

Billeder



Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning



Møddingsplads, overdækning

Billeder



Møddingsplads, overdækning

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Har aftale med Biocirc Group i Farsø vedr. afhentning af husdyrgødning.