

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Ogstrupgårdsvej 12	8530	Hjortshøj
Ejer af dyrehold	NIELS AAGE ARVE		
Mobil nr.	2222 9917		
CVR- nr.	44228998	P-nr.	1000883131
CHR- nr.	11444		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2	Godkendelsesdato	03-05-2021
Bedriftstype	H16a22		
Kalstrup 7	Krannestrup 1		
	Kaløvej 35		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.

Tilsynet var både et basis- og affaldstilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold og blev ført tilsyn med affaldshåndtering.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet:

Tilsynsdato	5. maj 2026	Tilsynsførende	Mette Olesen
--------------------	-------------	-----------------------	--------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
23-10-2020	Indskærpe- ser	5 års beholderkontrol	Efterkom- met	27-10-2020
12-10-2023	Henstillin- ger	Sløjfning af nedgravet olietank.	Efterkom- met	05-05-2026
08-11-2023	Henstillin- ger	Piletræsstubbe tæt på tanken graves op.	Meddelt	

Dyreholdets størrelse

Dokumentation, dyrehold	§16a Godkendelse
Bemærkninger, dyrehold	

Registreret dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.895	181,92
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	41.219	210,13
Dyreenheder registreret i alt		392,05	

Bygninger

Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygnings- areal (m ²)	Bemærkninger
1	Slagtesvin	1.984	
2	Slagtesvin	547	
3	Smågrise	1.905	
4	Smågrise	1.438	

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato

Byg- ningsnr.	Stald- afsnit	Produktions- areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelses- dato	Udløbsdato
1	1	423	Slagte- svin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	03-05-2021	
1	2	424	Slagte- svin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	03-05-2021	
1	3	642	Slagte- svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	03-05-2021	
2	1	304	Slagte- svin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	03-05-2021	
3	1	1.121	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	03-05-2021	
4	1	1.466	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	03-05-2021	

Registreret produktionsareal

Byg- ningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktions- areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato
1	1	Nej	423	Slagte- svin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	11-10-2023

1	2	Nej	424	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	11-10-2023
1	3	Nej	642	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	11-10-2023
2	1	Nej	304	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	11-10-2023
3	1	Nej	1.121	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	11-10-2023
4	1	Nej	1.466	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	11-10-2023

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1985	200	1.080	Teltdug	27-10-2020	Krav om 5 årig beholderkontrol, da <100 m fra vandløb.	Er ikke i drift pt, da bunden i gyllebeholderen skal repareres.
Gyllebeholder	01-06-1992	300	1.600	Teltdug	30-09-2022	10	
Gyllebeholder	01-06-1998	350	1.680	Teltdug	10-08-2018	10	
Gyllekanaler	01-06-1980	1	700				
Gyllebeholder	01-10-2012	750	3.000	Teltdug	02-11-2023	10	Ved beholderkontrol er der bemærket at Pil ved kanten af gyllebeholder skal fjernes

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Teltoverdækning på alle gyllebeholdere
Logbog over flydelag	Da der er teltoverdækning, skal der ikke føres logbog
Fortanksniveau og spjæld	ok
Pumper og rør på gyllebeholder	ok
Barriere/Alarm på gyllebeholder	
Bemærkninger til gyllebeholder	Gyllebeholderen fra 1/6 - 1985 på 1000 m³ (Gyllebeholder 3 på situationsplanen) blev ved sidste beholderkontrol bemærket at bunden skulle udbedres for at den kan anvendes. Den er derfor tømt og bruges ikke før de har fået repareret bunden på gyllebeholderen Gyllebeholder 4 blev der ved sidste beholderkontrol bemærket at pil ved gyllebeholderen skal fjernes. Gyllebeholder 1 og 2 anvendes i forsøg med AU og Seges hvor der testes om tilførsel af syre i gyllen reducerer produktionen af methan fra gylle.

Opbevaringskapacitet	
Fast husdyrgødning	9,97

Flydende husdyrgødning	
Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	Metal sorteres fra og sælges. Alt andet affald samles i container der tømmes af HCS en gang om måneden. De undersøger pt muligheden for at komme med i en ordning fra Dansk Landbrugsplast, hvor de kan komme af med store plast poser som kan genanvendes. Derudover vil de nu vurderer hvilke fraktioner de skal sortere i, da de har mest forskellige typer af plast
Farligt affald	Har ikke farligt affald på denne ejendom.
Olie- og kemikalieaffald	Alt olie-og kemikalieaffald er i maskinhuset/værksted på Krannestrupvej 1
Klinisk risikoaffald	
Animalsk affald	DAKA
Andre affaldstyper	
Bemærkninger til affald	

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Anvendelse af vaskeplads	
Opbevaring af sprøjtemidler	Al markdrift, herunder vask af sprøjte, opbevaring af sprøjtemidler mm. foregår fra Krannestrupvej 1

Håndtering af vand	
Afløbsforhold til dræn	På situationsplanen i beredskabsplanen viser afløbsforhold til dræn.

Olietanke	
Olietanke	Ny Olietank fra 2026 - 2500 L- G nr 505123
Placering af olietanke	Bygning 12
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	ok
Registreret i BBR	Olietank fra 2026 er registreret i BBR som i drift Olietank fra 1991 er registreret i BBR som i drift

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	ok
Lugt-, støv- og støj	ok
Ventilationssystem	Tjekker ugentligt systemet.

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse

Vilkår gennemgået	ok
-------------------	----

Særregler for IE-husdyrbrug

Miljøledelse	Miljøledelse er gennemgået ved tilsyn
Oplæring af personale	
Kontrol, reparation og vedligehold.	ok
Hændelser og uheld	Beredskabsplan fremvist og der blev ved tilsynet talt om at placere beredskabsplanen centralt på ejendommen og sikre at alle medarbejdere har grundigt kendskab til den.
Fodringskrav	ok
Energieffektiv belysning	ok
Støvemissioner fra anlæg	ok
Overholdelse af vilkår og krav	ok
Årlig indberetning	Gennemgået ved tilsyn Der eftersendes dokumentation for - serviceaftale for gyllekøling - Årligt vandforbrug - Årligt elforbrug

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrattfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	3
Efterlevelse af miljøregler	30%	1

Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøfølsomme omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,07

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald	
Oplysninger fra Affaldsdatasystemet (ADS)	
Er der indberettet data	☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Papir	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Pap	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Metal	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Plast hård og blød	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant		Er ved at undersøge en løsning med Dansk landbrugsplast
Mad- og drikkekartoner	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Farligt affald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Restaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Klinisk risikoaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Elektronikaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		

Træaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
PVC-affald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		

Andre specielle affaldstyper: Dæk / lyskilder / batterier / Porcelæn / fritureolie mv.

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☒ Ja ☐ Nej	Bemærkninger
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☒ Ja ☐ Nej	Bemærkninger