

Tilsynsrapport

Adresse	Rødageren 6, 9280 Storvorde		
CVR-nummer	17669079		
Miljøriskoscore	4,67	Dato	08-10-2024
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Overløb af gylle ved fortanken og på den gamle møddings/-vaskeplads skal renses op. Herefter skal det indrettes så der ikke for fremtiden er mulighed for forurening heraf
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	24-10-2024
Bemærkning	Logbog for gyllebeholderen skal sendes til kommunen
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	16-12-2024
Bemærkning	Der skal føres logbog over hyppigudslusning af staldene

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Foderspild på ejendommen, skal ryddes op for at undgå skadedyr. Herefter skal det fjernes løbende. •Foderspild omkring siloer, samt andre steder på ejendommen skal ryddes op for at undgå skadedyr. •Kornlageret skal sikres ved at slange til at pumpe korn lægges ind i kornlageret, og lågen lukkes efterfølgende. •Løst korn foran kornlager skal fjernes. •Der må på intet tidspunkt ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter.
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Olietanken er for gammel og skal sløjfes.
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Der skal laves en opbevaringsløsning for farligt affald
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Der skal indsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendommene. Denne skal dække både den tilladte produktion og den reelle produktion på ejendommene
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Bunke med gamle tagplader skal bortskaffes til godkendt modtager
Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsetype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Gyllespild på og omkring gyllebeholderen skal samles op og fjernes.

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	08-10-2024
Håndhævelsestype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Udsivning på jorden fra opbevaring af døde dyr skal fjernes.
Håndhævelse Dato	04-12-2024
Håndhævelsestype	Indskærpelse
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Den gamle møddings-/vaskeplads må ikke benyttes når den ikke er tæt og afløbet er stoppet.

Basisoplysninger

Tilladt husdyrproduktion					
Dyretype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion	Tillad.dato	Udløbsdato
Smågrise	8300	1290	Fravænningsvægt:	29-03-2017	
Slagtesvin	3139	710	Indgangsvægt: 32,0/Afgangsvægt:	29-03-2017	
Slagtesvin	4921	1160	Indgangsvægt: 32,0/Afgangsvægt:	29-03-2017	

Aktuel husdyrproduktion			
Dyretype	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser/korrektion
Smågrise	11541		Fravænningsvægt: 11,4/Afgangsvægt: 31,0
Slagtesvin	2700		Indgangsvægt: 31,0/Afgangsvægt: 109,4
Slagtesvin	2661		Indgangsvægt: 31,0/Afgangsvægt: 109,4

Opbevaringsanlæg - pladser				
Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m²) Overdækning (m²)	Volumen (m³)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1980	170	340	Oplyst 224 m2. Godkendt som vaskeplads i 2015. Med vilkår om at denne skal tættes først. Indskærpet i 2019 at pladsen ikke må benyttes da denne ikke er tæt.

Opbevaringsanlæg - beholder					
Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m²)	Volumen (m³)	Overdækning
Gyllebeholder	01-01-1987	07-01-2021	200	800	
Gyllekanaler	01-01-1999		0	450	

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv	Lugten af svin bemærkes på ejendommen. Ved tilsynet var lidt støj fra fodersiloerne.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Der er tilladelse til 8300 smågrise, 3139 slagtesvin på delv.spalte, 50-75% fastgulv, samt 4921 slagtesvin, drænet gulv+spalter (33/67). Siden 2019 har der dog været flere smågrise og færre slagtesvin på ejendommen jf. gødningsregnskaberne. 650-2700 færre slagtesvin og 2000-3000 flere smågrise. Det samlede antal DE er mindre end det tilladte, og derfor vurderes dette af underordnet betydning for nu. Den tilladte sammensætning skal dog tilsigtes overholdt. Såfremt der er tale om en fast ændring, skal der søges om skift i dyretype for ejendommen, eller alternativt en ny miljøgodkendelse. En ny miljøgodkendelse vil i så fald omfatte produktionsareal i stedet for antal DE og derved give en større fleksibilitet for landbruget.

Anvendelse af bygninger og stalde	Anvendelse af bygninger og stalde blev ikke gennemgået ved tilsynet.
Produktionsareal og gulvtyper	Gulvtyperne blev ikke eftersat ved tilsynet.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Ejer oplyser at der udføres hyppig udslusning i staldene, men at der ikke føres logbog herover. Det er aftalt at der fremover føres en logbog for hyppig udslusning. Hvor der som minimum fremgår: dato for udslusning, eller årsag til ikke at udsluse f.eks at gyllehøjden var under 10 cm. Her skal også anføres hvad gyllehøjden så var.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der er tagrender på bygningen langs møddingspladsen, men disse er fyldt med beplantning, derfor løber meget vand ned på pladsen.
Møddingsplads, øvrige	Den gamle møddingsplads må ikke benyttes da bunden er utæt.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Der var nogle mindre overfladiske revner på samlingerne på gyllebeholderen. Der skal holdes øje med om disse udvikler sig.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint og tykt flydelag. Det blev aftalt at logbog tilsendes efter tilsynet. Logbogen er modtaget 24.oktober 2024. Aftalen er efterkommet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Dykket indløb ok.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Gyllevogn med sugetår/pumpe. Der er noget spild på og omkring gyllebeholderen fra når pumpen bruges. Det er indskærpet at dette skal samles op og rengøres med det samme.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholderen da der er over 100 meter til vandløb.
Opbevaringskapacitet til gylle	Kapaciteten i beholderen er ikke tilstrækkelig til produktionen på denne ejendom. Der er i 2019 givet miljømæssig accept til etablering af endnu en gyllebeholder. Det er tidligere oplyst at indtil denne opføres, opfyldes opbevaringskravet ved anvendelse af beholdere på de øvrige 2 ejendomme, som ejer driver. Den ene beholder på Lillevordevej 13 skal dog tages ud af drift, og der er sket ændringer i sammensætningen af dyr på ejendommene. Derfor er det aftalt at ejer får sin konsulent til at indsende dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet for alle ejendomme. Både for det tilladte og for der reelle dyrehold. Ved tilsynet var der tørre rester af gyllespild flere steder rund om beholderen. Det indskræpes, at den spildte gylle straks skal renses op.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholder kontrolleret i 2021. Beholderen er omfattet af 10-årig kontrol og skald derfor kontrolleres igen senest i 2031.
Gyllebeholder, øvrige	Der var overløb af gylle ved fortanken - til den gamle mødding/vaskeplads med utæt bund. Gyllen har blandet sig med regnvand på pladsen. Det vurderes at koncentrationen af gylle var høj, se foto. Det er indskærpet at dette skal renses op og at stoffer der kan forurene jorden og undergrunden ikke må oplægges på en sådan måde at der er fare for forurening. Da møddingspladsen ikke er tæt vurderes det at der er sket en forurening. Driften skal indrettes så der i fremtiden ikke kan ske overløb fra fortanken.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Ejer har selv gyllevogn og både sæbeslanger og nedfælder. Ejer oplyser at han nedfælder ved rasp.
Antal markstakke*	Ikke relevant
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Alle sprøjtemidler opbevares på Lillevordevej 13.
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ejer oplyser at de ikke har så meget farligt affald på bedriften, men at der lidt. Det er aftalt at der skal findes en opbevaringsløsning for farligt affald.

Håndtering af klinisk risikoaffald	Klinisk risiko affald samles i gul spand. Ejendommen er tilmeldt indsamlingsordning 1 gang årligt.
Affald, øvrige	Der ligger en gammel bunke med tagplader på ejendommen. Disse har lagt der i mange år. Affald må højst være på ejendommen i 1 år. Det er aftalt at disse bortskaffes til godkendt modtager.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ja der er konstateret jordforurening fra gylle grundet overløb af fortanken til den utætte møddingsplads, samt fra spild omkring gyllebeholderen. Der er desuden forurening fra udsivning af døde dyr.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der har tidligere været problemer med rotter på ejendommen. En rottesagsbehandler fra Aalborg Kommune var til stede ved tilsynet. Ved tilsynet blev der observeret foderspild flere steder på ejendommen, samt rotte ekskrementer og rotteaktivitet flere steder. Der skal være fokus på hygiejnisk opbevaring af foder på ejendommen og generel skadedyrsforebyggelse. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for skadedyr jf. vilkår 60 i miljøgodkendelsen. Derfor indskræpes det at: •Foderspild omkring siloer, samt andre steder på ejendommen skal ryddes op for at undgå skadedyr. Herefter skal det fjernes løbende. •Kornlageret skal sikres ved at slange til at pumpe korn lægges ind i kornlageret, og lågen lukkes efterfølgende. •Løst korn foran kornlager skal fjernes. •Der må på intet tidspunkt ligge korn eller foderstoffer frit tilgængeligt for rotter.
Olietanke	I BBR er der registreret en olietank fra 1993, der står til at skulle sløjfes senest i 2023. Ved tilsynet var denne olietank stadig på ejendommen men blev opklyst at være tom. Ejer spurgte om den evt. kunne holde længere hvis den er indvendigt korrosionsbeskyttet. Det var ikke muligt at læse på tankskiltet om den var indvendigt korrosionsbeskyttet. Tankskilte skal være læselige. Olietanken må derfor ikke bruges og skal bortskaffes. Den skal desuden sløjfes i BBR.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 60 Ved tilsynet var der en del foderspild forskellige steder på ejendommen og generelt ved hver foder silo. Jf. miljøgodkendelsens vilkår 60 skal opbevaring af foder ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.). Der blev ved tilsynet observeret ekskrementer fra rotter. Det indskræpes derfor at opbevaring af foder skal ske på en hygiejnisk måde og foderspild skal fjernes straks. Ved tilsynet nævnte ejer at rørene fra siloerne til stalden ofte slides i stykker, og der derfor kommer spild. Disse rør skal repareres så snart det opdages at de er defekte. Desuden talte vi om muligheden for at placere en beholder med låg, der kan åbnes og lukkes, under rørene, for at opsamle spildet løbende og for at det på sigt vil være nemmere og mindre tidskrævende at fjerne spildet.

Øvrige bemærkninger

Manglende afløb på vaskeplads:

Der er i 2022 etableret et befæstet areal som benyttes som vaskeplads. I 2022 blev det indskærpet, at vask af grisebilen skal ske på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder.

Ved tilsyn i 2023 var det stadig ikke lavet, men ejer oplyste, at han havde materialerne til at lave det.

Ved dette tilsyn blev det konstateret at der forsat ikke var etableret afløb på pladsen. Aalborg kommune har tidligere indskærpet forholdet og fastholder denne indskærpelse. Etablering af afløb skal ske straks, og vaskepladsen må ikke benyttes for dette er gjort!

Opbevaring af døde dyr:

Ved tilsynet blev det konstateret at der var problemer med opbevaring af døde dyr. I opbevarings beholderen lå nogle nedbrudte grise, der tydeligt havde været der for længe. Beholderen til opbevaring var desuden ikke tæt. Døde dyr skal opbevares på en forsvarlig og hygiejnisk måde og tilmeldes til afhentning hurtigst muligt dog senest indenfor 24 efter dødsfaldet.

Beredskabsplan (t)

Beredskabsplan fremvist ved tilsynet.

Energieffektiv belysning (t)

Belysningen skiftet løbende til LED.

Ressourcer og genanvendelse

På ejendommen er en del materialer og affald af forskelligslags som er egnet til genanvendelse herunder metal og skrot affald. Affald skal inden 1 år bortskaffes til godkendt modtager, og dette skal dokumenteres med faktura eller lignende fra modtageren. Det er i henhold til hhv. affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 3 og af-faldsaktørbekendtgørelsen § 27, stk. 3.

Øvrige bemærkning bæredygtighed og klima

Der anvendes tilsætningsstoffet Devigain som gør det nemmere for grisen at udnytte protein og derved spare på mængden af råprotein og derved også soya. Siden de er begyndt at benytte dette har de ikke haft problemer med flydelaget.

Billeder
