

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Novej 2B, 6950 Ringkøbing
CVR:	20324198
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-07-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Vær opmærksom på, at hvis der opbevares dybstrøelse/kompost i markstak, skal dette overdækkes med plastik/vandtæt presenning straks efter udlægning.

Oplag af dybstrøelse må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	22-11-2005
Tilladte dyreenheder	88,10
Udnyttelse af tilladelse/godkendelse	Det tilladte dyrehold er fra "Afgørelse om ikke VVM-pligt". Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	Ifølge gødningsregnskab: Drænet gulv + spalter (33/67)
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Antal stipladser	640 stk.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om indførelse af miljøledelse, da der under 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Der skal fremadrettet foretages hyppig gylleudslusning og føres logbog over udslusningen.</p> <p>Fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: § 35. I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. § 37. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis dispensation fra §§ 35, såfremt udslusning ikke er teknisk muligt, eller der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed. § 38. Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning foretaget i medfør af §§ 34 og 35. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol</p>

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 30-102 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.700	88,10	22-11-2005

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin, 34,5-121 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.731	85,7	1.578,4	0,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 30-06-2023:</u> 630 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 2.731 slagtesvin (34,5-121 kg.) - 2020/2021: 1.913 slagtesvin (36-125,4 kg.) - 2019/2020: 2519 slagtesvin (32,3-121,6 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Staldanlægget står tom for dyr ved tilsynet. Det registrerede dyrehold giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
----------	--

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb til fortank.
--	--------------------

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	150	200	0	

Markstakke

		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.</p> <p>Vær opmærksom på, at hvis der opbevares dybstrøelse/kompost i markstak, skal dette overdækkes med plastik/vandtæt presenning.</p> <p>Oplaget må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.</p>	0

Beholderoversigt

Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekanaler	04-01-1800		0	500		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1800		0	50		

Beholdere

Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af lejet kapacitet i ekstern gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Ingen gyllebeholder på ejendommen.
Modtages der husdyrgødning	Evt. dybstrøelse/kompost fra Herningvej 118.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Herningvej 127		750

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1984	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		31-12-2024

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet olietank fra 1984 skal tages ud af drift senest ved udgangen af 2024. Overjordisk tank fra 2022 står på fast bund. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1249): 36.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2032. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Møddingsplads kan anvendes.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til bæk.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-07-2023
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.