



Sønderborg Køretekniisk Anlæg ApS  
Vestermark 14-18  
6400 Sønderborg

**INDGÅET**  
**- 7 APR. 1998**  
Teknisk Forvaltning

Miljøområdet  
Jomfrustien 2  
6270 Tønder  
Telefon 74 33 50 50  
Telefax 74 33 50 01

Journal nr. 8-76-11-537-3-97  
Ref. AAn  
Dato: 6. april 1998

**Teknisk udvalg**

**30 APR. 1998**

Til efterretning


**Emne: Miljøgodkendelse.**

Vedlagt fremsendes godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til fortsat drift af eksisterende køretekniisk anlæg samt tilladelse til udledning af overfladevand på matr.nr. 3, Kær, Sønderborg Kommune.

Meddelelse om, at godkendelse er givet, vil blive bekendtgjort i de lokale dagblade tirsdag den 7. april 1998 med en klagefrist på 4 uger, d.v.s. indtil den 5. maj 1998.

Klagevejledning er vedlagt.

Med venlig hilsen

  
Tekn. ass. Andreas Andersen  
Industriafdelingen, tlf. direkte 74 33 50 68

Bilag: Miljøgodkendelse og klagevejledning.

**Genpart med bilag til:**

1. **Sønderborg Kommune, teknisk forvaltning.**  
Godkendelsen med bilag bedes fremlagt til offentligt gennemsyn på Rådhuset i den anførte 4 ugers periode, begge dage incl.  
Klager, der måtte indgå til Kommunen, bedes straks fremsendt til Amtet.
  2. Embedslægeinstitutionen.
  3. Danmarks Naturfredningsforening.
  4. Danmarks Sportsfiskerforbund.
  5. Danmarks Fiskeriforening.
  6. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark.
- 
7. Arbejdstilsynet.
  8. Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Sønderborg og Sydals Kommuner.



# Miljøgodkendelse

Fortsat drift af eksisterende køreteknisk anlæg

# Køreteknisk Anlæg ApS

Vestermark 14-18, Sønderborg

matr.nr. 3, Kær

6. april 1998



Miljøområdet  
Jomfrustien 2  
6270 Tønder  
Telefon 74 33 50 50  
Telefax 74 33 50 01

Journal nr. 8-76-11-537-3-97  
Ref. Andreas Andersen  
Dato: 6. april 1998

## G O D K E N D E L S E

=====

**Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 § 33 og § 34, stk. 2, til fortsat drift af eksisterende køreteknisk anlæg samt tilladelse til udledning af overfladevand på matr. nr. 3, Kær, Sønderborg Kommune.**



ANDREAS ANDERSEN  
Teknisk assistent  
Industriafdelingen

### Indholdsfortegnelse:

DEL I	Godkendelsens vilkår	side	2 - 3
DEL II	Godkendelsens forudsætninger	side	4 - 7
	Aktoversigt	side	7

## DEL I

### Godkendelsens vilkår

Sønderjyllands Amt meddeler godkendelse til, at virksomheden etableres og drives som anført i beskrivelsen, og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår:

#### Generelt.

1. Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed.
2. Retsbeskyttelsesperioden for denne godkendelse udløber 8 år efter offentliggørelsen. Hvis godkendelsen ankes, er det 8 år fra den endelige afgørelse.
3. Ved den endelige meddelelse af denne godkendelse ophæves samtlige tidligere meddelte miljøgodkendelser til virksomheden.

#### Støj.

4. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overstige nedenfor anførte værdier:

I det fremtidige erhvervsområde (kommuneplanområde 9.E1) samt ved Sønderborg Kraftvarmeværk (kommuneplanområde 9.D1):

Hele døgnet, alle dage 60 dB(A)

I skel ved spredte beboelser omkring virksomheden:

	Dag	
Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
	Aften	
Alle dage	kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
	Nat	
Alle dage	kl. 22.00-07.00	40 dB(A)
		(Maximalværdi 55 dB(A))

**Spildevand.**

5. Der må ske udledning til kommunevandløb nr. 6.0, Sønderborg, af overløbsvand fra et vandreservoir, der tilføres overfladevand fra det køretekniske anlægs befæstede arealer via et singledræn.

**Affald.**

6. Alt affald, herunder olie- og kemikalieaffald, skal bortskaffes efter anvisning fra Sønderborg Kommune.

**Egenkontrol. Støj.**

7. Tilsynsmyndigheden kan om fornødent - f.eks. i tilfælde af klage - for virksomhedens regning forlange støjmålinger eller -beregninger foretaget, dog højst en gang årligt. En evt. støjberegning/-måling skal foretages af et dertil akkrediteret laboratorium/firma og efter anvisning fra tilsynsmyndigheden.

## DEL II

### Godkendelsens forudsætninger

1. Gældende miljøgodkendelser og tilladelser
2. Beskrivelse af virksomheden
3. Indhentede udtalelser
4. Amtets bemærkninger
5. Øvrige oplysninger
6. Aktoversigt
7. Kortbilag

#### **1. Gældende miljøgodkendelser og tilladelser.**

Køretekniske anlæg er omfattet af listen over godkendelsespligtige virksomheder, pkt. H1: "Motorbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg bortset fra lukkede øvelsespladser, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning."  
Der foreligger følgende gældende miljøgodkendelser, der ophæves ved endelig meddelelse af denne godkendelse:

J.nr. 8-76-1-537-3-86. Etablering og drift af et køreteknisk anlæg. Den 26. juni 1986.

J.nr. 8-73-24-537-1-86. Tilladelse til udledning af spildevand. Den 26. juni 1986.

J.nr. 8-76-1-537-3-86. Godkendelse af støjforholdene. Den 19. november 1987.  
(Tillægsgodkendelse).

J.nr. 8-76-1-537-3-86. Udvidelse af driftstiden. Den 30. november 1992. (Tillægsgodkendelse. Tidsbegrænset til den 31. december 1997).

Desuden er der meddelt tilladelse efter den daværende by- og landzonelov, der fortsat er gældende:

J.nr. 8-70-21-1-537-1-86. Tilladelse i h.t. by- og landzoneloven. Den 26. juni 1986.

#### **2. Beskrivelse af virksomheden**

##### **2.1. Ansøger.**

Ansøger er Sønderborg Køreteknisk Anlæg ApS, Vestermark 14-18, 6400 Sønderborg, der ejer og driver det køretekniske anlæg.

##### **2.2. Beliggenhed.**

Anlægget er beliggende på matr.nr. 3, Kær, Sønderborg Kommune.  
Adressen er Vestermark 14-18, 6400 Sønderborg.  
Området er beliggende i landzone.

### **2.3. Indretning.**

Det køretekniske anlæg består af en rundbane opdelt i en manøvrebane og en lavfriktionsbane (gladførebane). Øvelsesarealerne er alle asfaltbelagte. Gladførebanen er forsynet med en specialasfalt.

Anlægget tilgodeser samtlige krav, der stilles i færdselsloven til banekørsel.

Af bygninger er der etableret teorilokale, kontor, manøvretårn og garage til de på anlægget hjemmehørende køretøjer, i alt 8 biler og 7 motorcykler.

I tilknytning til garageanlægget er der opstillet et tankanlæg til forsyning af de benzindrevne biler og motorcykler. 1.200 l-tanken er overdækket og placeret i et kar, der kan rumme tankens indhold.

### **2.4. Drift.**

De nuværende godkendte driftstider er mandage - fredage kl. 7.00 - 21.00 samt lørdage kl. 7.00 - 15.00.

I ansøgningen søges der endvidere om tilladelse til kørsel enkelte søndage.

### **2.5. Iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder samt start af produktionen.**

Der er tale om en miljøgodkendelse til fortsat drift af en eksisterende virksomhed.

### **2.6. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger, herunder forebyggelse.**

#### **Spildevand**

Sanitært spildevand tilledes det kommunale spildevandssystem

Overfladevandet fra de befæstede arealer og græsarealer på i alt 1 ha tilføres via singledræn til beholdere, der tjener som vandreservoir for overrisling af gladførebanen. Beholderne lavet af cementrørseringe består af en pumpebrønd med en diameter på 150 cm samt 3 brønde med en diameter på 250 cm. Herfra sker der overløb til en brønd med en diameter på 300 cm. Den samlede reservoirkapacitet er på 65 m<sup>3</sup>. Den sidste beholder er forsynet med et overløb, der kan træde i funktion ved ekstraordinære regnskyl.

Udledning fra overløbet sker til kommunevandløb nr. 6.0, Sønderborg, med udløb i Als Sund. Vandløbet er ikke særskilt målsat og er rørlagt hhv. udrettet på enkelte strækninger. Overfladevandet fra det køretekniske anlæg vurderes ikke at være årsagen til konstaterede forureningsproblemer i vandløbet. Der er i øvrigt ingen tegn på erosioner i vandløbet ved udledningsstedet.

Vask af biler på anlægget vil fremover blive minimeret, idet bilerne nu vil blive kørt i vaskehal i byen.

Tidligere er bilvask foregået med rent vand og en biologisk nedbrydelig sæbe på anlæggets vaskelads, der har afløb til vandreservoiret.

### **Luftforurening**

Der forventes ingen luftforurening af betydning for omgivelserne.

### **Støj**

Nærmeste beboelse er beliggende i en afstand af ca. 120 m sydvest for baneområdet. Ellers er nabobeboelser beliggende i en afstand af mindst 250 m .

Umiddelbart nordvest for anlægget ligger det affalds- og naturgasfyrede Sønderborg Kraftvarmeværk, der er omfattet af lokalplan nr. 9-9206 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 14. Støjniveauet for området må ikke overstige 60 dB(A).

Nord og øst for anlægget er der planlagt et erhvervsområde med et fastsat max. udendørs støjniveau på 60 dB(A). Erhvervsområdet har betegnelsen 9.E1 i Sønderborg Kommunes forslag til kommuneplan 1993 - 1998.

Banen anvendes af biler med almindelig godkendt udstødningssystem. Bremse- og undvigemanøvrer foregår på en specialasfalt med lav friktion, hvilket reducerer impulsstøjen fra manøvrerne, f.eks. bremsehvin.

På den baggrund vurderes det, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

I forhold til de tidligere miljøgodkendelser er støjgrænserne delvist blevet lempet. Desuden er der i den nuværende miljøgodkendelse ikke fastsat vilkår om driftstider. Begrundelsen herfor er, at området nord og øst for anlægget i forhold til den nuværende udlægning som erhvervsområde har været planlagt som boligområde.

### **Affald**

Der forekommer kun affald, som kan bortskaffes ved almindelig dagrenovation eller genbrugsordning.

Service på de på banen hjemmehørende biler foretages på værksted i byen.

### **Jord- og grundvandsforurening**

Anlægget er beliggende i et område, der i Regionplan 1997-2008 er udpeget til særlige drikkevandsinteresser.

Aktiviteterne på anlægget skulle dog ikke kunne give anledning til forurening af jord og grundvand.

### **Renere teknologi**

Anlægget benytter biler med katalysator og blyfri benzin som brændstof, hvilket i denne sammenhæng må betegnes som mindst forurenende teknologi.

Desuden bliver overfladevandet opsamlet og anvendt til overrisling af glatførebanelen som en besparelse for grundvandsressourcen.

### **Risikobetonede aktiviteter**



Køretekniske anlæg er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen (bkg. nr. 520 af 5. juli 1990).

### **3. Indhentede udtalelser.**

Sønderborg Køreteknisk Anlæg ApS, Embedslægeinstitutionen og Sønderborg Kommune har ikke fremsendt bemærkninger til et udkast til miljøgodkendelse.

### **4. Amtets bemærkninger.**

Væsentligste forureningskilde er støj fra biler i forbindelse med banekørsel.

Anlægget er dog velbeliggende i forhold til de nærmeste beboelser.

Det vurderes derfor, at anlægget fortsat kan drives uden støjmæssige gener for omgivelserne.

### **5. Øvrige oplysninger.**

Sønderjyllands Amt er tilsynsførende myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 9 og påser, at de meddelte vilkår overholdes.

På en mindre del af matr.nr. 3, Kær, er der den 5. august 1993 tinglyst en servitut efter lov om affaldsdepoter.

### **6. Aktoversigt.**

Ansøgning fra Køreteknisk Anlæg ApS, Sønderborg, om ny samlet godkendelse af hele virksomheden. Dateret den 6. oktober 1997.


Anmodning til Køreteknisk Anlæg ApS, Sønderborg, om udtalelse til et 1. udkast til miljøgodkendelse. Dateret den 13. januar 1998.

Tilbage melding fra Køreteknisk Anlæg ApS, Sønderborg, på det fremsendte 1. udkast. Dateret den 6. februar 1998.

Anmodning til Embedslægeinstitutionen, Sønderborg Kommune og Køreteknisk Anlæg ApS, Sønderborg, om udtalelse til et 2. udkast. Dateret den 16. marts 1998.

### **7. Kortbilag.**

Bilag 1: Oversigtskort i målestok 1.25.000.



ALLSUND

FJORD

SØNDERBORG  
KØRETEKNISK ANLÆG

SØNDERBORG

BILAG 1  
 Miljøområdet  
 J.nr. 8-76-11-537-3-97  
 Sagsbehandler: AAN  
 Mål: 1:25.000  
 Dato: 6. april 1998

GRUNDKORT 1 : 25.000 FREMSTILLET VED  
 KORT- OG MATRIKELSTYRELSEN, UDGIVET  
 AF SØNDERJYLLANDS AMT MED K.M.s TILLADELSE  
 1892/KD.88.1039. COPYRIGHT.

## KLAGEVEJLEDNING.

Afgørelsen kan påklages.

En eventuel klage sendes til Amtet, der sender den videre til Miljøstyrelsen.

Følgende kan, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100, klage:

Sønderborg Køreteknisk Anlæg ApS

Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Embedslægeinstitutionen.

Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Fiskeriforening (tidligere Dansk Fiskeriforening og Danmarks Havfiskeriforening).

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark.

Sønderborg Kommune.

Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort, og fristen for at klage er 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelsen, der vil finde sted førstkommande tirsdag i følgende dagblade:

JydskeVestkysten

Nordschleswiger.

Flensborg Avis.

Godkendelsen kan udnyttes fra det øjeblik, den er meddelt jf. lovens § 96.

Dog sker iværksættelse på eget ansvar og risiko, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.

Når fristen for klage er udløbet, vil Amtet meddele Dem skriftligt, om der er indkommet klager.

.....