

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

15. oktober 2025

Miljøtilsyn med Vognsbækvej 40, Gravensmindevej 20, Slustrupvej 7 og Slustrupvej 9 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 7. oktober 2025 tilsyn med miljøforholdene på Vognsbækvej 40, Gravensmindevej 20, Slustrupvej 7 og Slustrupvej 9, alle 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Vognsbækvej 40 – opmåling af stald 1

Ejer bekræfter, at ejer selv opmåler stald 1 og fremsender til Frederikshavn Kommune **senest den 3. november d.å.**

Opmålingen skal sendes til undertegnede via mail jast@frederikshavn.dk

- Vognsbækvej 40 – gyllealarm – vilkår 1

Alarmsystem på gyllebeholdere skal færdiggøres, så funktionen er i drift.

Alarmsystem skal være færdiggjort senest 1. december 2025

- Vognsbækvej 40 – beplantning – vilkår 4

Ejer oplyste, at beplantning vil ske i foråret 2026

- Vognsbækvej 40 – fast overdækning på alle gylletanke – vilkår 8

De to mindste gyllebeholdere har ikke fået monteret fast overdækning, hvilket ejer oplyste vil ske i 2026

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2025-04662

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Vognsbækvej 40 – ventilationsafkast – vilkår 14

Afkast er bestilt, men mangler at blive monteret. Ejer oplyste, at installatør har oplyst, afkast vil blive installeret ultimo 2025

- Logbog over hyppig udslusning for alle ejendomme med slagtesvin

Der skal fremsendes logbøger over hyppig udslusning for alle ejendomme, hvor der er slagtesvin.

Logbøger skal fremsendes til undertegnede senest 1. november d.å.

- Beholderkontrol for alle gyllebeholdere

Ejer oplyste, at der vil blive udført 5. og 10-årsbeholderkontrol på alle gyllebeholdere på alle ejendomme i 2026

- Slustrupvej 7 – tank fra 1984

Ved gennemgang af ejendommens olietanke, er der registreret en olietank med fabrikationsår 1984.

Jf. olietankbekendtgørelsen nr. 1257 af 27. november 2019, § 44 skal olietanke sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Olietank med fabrikationsår 1984 skal sløjfes med **omgående virkning** og det skal anmeldes til Frederikshavn Kommune via mail tf@frederikshavn.dk

- Slustrupvej 9 - dyrehold

Ved seneste indberetning i landbrugsindberetning.dk fremgår det, at der er produceret 25200 smågrise (6,7-31 kg) og 1512 slagtesvin (31-115 kg) på Slustrupvej 9

Ejendommen er omfattet af "Ændring af dyrehold" af 15. januar 2014 med følgende dyrehold; 10500 smågrise (8,2-20 kg), 10500 smågrise (8,2-30 kg) og 8740 slagtesvin (30-80 kg).

Der er uoverensstemmelse vedr. vægtgrænser for indgangsvægt og udgangsvægt og samtidig skal det redegøres for, hvor mange smågrise der afsættes ved 20 kg og hvor mange der afsættes ved 30 kg.

Der skal fremsendes dokumentation for:

- Indgangsvægt og afgangsvægt for både smågrise og slagtesvin
- Hvilke vægtgrænser smågrise afsættes ved

Dokumentation skal være fremsendt **senest 1. november d.å.**

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 7. oktober 2025

Vognsbækvej 40, Gravensmindevej 20, Slustrup 7 & 9,
9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Jonas Møller Sørensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Ejer	Jonas Møller Sørensen
Adresse	Vognsbækvej 42, 9900 Frederikshavn

Telefon	98473124	Mobil	22851890
E-mail		CVR nr.	32818595
Fax		P. nr.	

Vognsbækvej 40

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ejer opmåler stald 1 og ved øvrige stalde er der fremsendt tegninger
Dyrehold	4150 årssøer, 2500 slagtesvin (31-115 kg), 153.500 smågrise (6,7-31 kg) jf. seneste registrering i landbrugsindberetning.dk

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 25. oktober 2024 med vilkår om produktionsareal. Vilkår om indretning/drift, afkast/ventilation og teknologi (vilkår 1-17) blev gennemgået.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	3 store gyllebeholdere er forsynet med teltoverdækning og der er etableret barrierer. Alarm-system skal færdiggøres. Der skal etableres teltoverdækning på de to små gyllebeholdere. 3 store beholdere er omfattet af 5-årsbeholderkontrol og 2 små beholdere er omfattet af 10-årsbeholderkontrol. Alle skal have foretaget beholderkontrol i 2026.
Møddingsplads	Møddingsplads anvendes som vaskeplads med afløb til gyllebeholder

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum med afløb til lukket beholder. Gl. mark-sprøjte er bortskaffet og der indkøbes ny marksprøjte til foråret

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejer har modtaget mail af 13. august 2025 fra Frederikshavn Kommunes spildevandsteam vedr. fejlmeldinger ifm tømning af bundfældningstanke.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 4 olietanke, som registreret i BBR-register.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Enighed om Frederikshavn Kommunes registrering af beskyttet natur
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har drikkevandsboring og ejer er i dialog med Grundvands-teamet om forøget vandindvinding. Ejer har den 7. august 2025 modtaget afgørelse om udvidet kontrolprogram af drikkevand fra Frederikshavn Kommune.
Markvandingsboring	ingen markvandingsboring
Ikke oplyst	

Gravensmindevej 20

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal er ikke opmålt
Dyrehold	Seneste registreret dyrehold jf. landbrugsindberetning.dk er 4646 slagtesvin (312-115 kg), drænet gulv + spalter (33/67) Ingen smågrise registreret

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 27. juli 2016. Vilkår gennemgået herunder besigtigelse af højde af ventilationsafkast.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Gyllebeholder	Begge gyllebeholdere fandtes med flydelag og dykket indløb. Beholderkontrol senest udført i 2015 og ny kontrol vil blive udført primo 2026 sammen med bedriftens øvrige beholdere på andre adresser. Der er ingen krav om hverken alarm eller barrierer.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler og sprøjteudstyr opbevares på Vognsbækvej 40

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Bemærkning ved tidligere tilsyn; Husspildevand afledes til "ikke godkendt" nedsivningsanlæg. Spv. anlæg er ikke synet fysisk. Forholdet blev ikke gennemgået

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Forholdet blev ikke gennemgået

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Enighed om Frederikshavn Kommunes registrering af beskyttet natur
Drikkevandsforsyning	Egen boring på grunden (10.1091), som anvendes til svineproduktionen. Stuehuset er tilkoblet vandværk.
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring

Ikke oplyst	Anvendes som karantænestald
-------------	-----------------------------

Slustrupvej 7

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal er ikke opmålt.
Dyrehold	720 søer jf. seneste opgørelse fra landbrugsindberetning.dk

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af "Ændring af sostald" af 28. februar 2012, med dyrehold på 720 årssøer med smågrise til 8,2 kg.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder
Gyllebeholder	Gyllebeholdere er placeret på Slustrupvej 9.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum uden afløb. Sprøjteudstyr er placeret på Vognsbækvej 40

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er registreret 5 overjordiske tanke 1984, 1999, 1999, 2004 og 2016. Tank fra 1984 skal sløjfes og forholdet indskræpes

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Enighed om Frederikshavn Kommunes registrering af beskyttet natur
Drikkevandsforsyning	Boring (10.1208) blev besigtiget med gyldig indvindingstilladelse
Markvandingsboring	Ingen boring på ejendommen
Ikke oplyst	

Slustrupvej 9

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal er ikke opmålt
Dyrehold	1512 slagtesvin (31-115 kg) drænetgulv + spalter (33/67) og 25200 smågrise (6,7-31 kg) delvis spaltegulv

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af "Ændring af dyrehold" af 15. januar 2014 med følgende dyrehold; 10500 smågrise (8,2-20 kg), 10500 smågrise (8,2-30 kg) og 8740 slagtesvin.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Gyllebeholder	Gyllebeholdere godkendt med flydelag og dykket indløb. Gyllebeholdere er omfattet af krav om alarm og barriere og begge er etableret. Gyllebeholdere er omfattet af 5-års beholderkontrol og seneste kontrol er sket i 2021.
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevaring af sprøjtemidler sker på Slustrupvej 7 og sprøjteudstyr er placeret på Vognsbækvej 40

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Husspildevand afledes til godkendt nedsivningsanlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Genennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Enighed om Frederikshavn Kommunes registrering af beskyttet natur
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes fra off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring

Ikke oplyst	
-------------	--