

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Mosegårdsvej 14, 6893 Hemmet
CVR:	38851659
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 15-05-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Nuværende anlæg til udsprinkling har ikke tilstrækkelig bufferkapacitet til opsamling af restvand.
- Mellem malkestald og ny stald: Ingen afgrænsning af drivgang.
Vurdering:
Der skal etableres afgrænsning af drivgangen, så husdyrgødning kan opsamles korrekt.
- Udledning af regnvand fra nyt tag (rundbue-stald) til vandløb kræver en udledningstilladelse.
 - Ejer skal ansøge om udledningstilladelse.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Udsprinkingsanlæg: Der skal etableres tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder/bufferkapacitet.**
 - Dimensionering af bufferkapacitetet/opsamlingsbeholder til restvand skal følge anvisningerne i Landbrugets Byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand".
- Restvand skal udsprinkles på et større areal - mindst lige så stort som arealet, der opsamles restvand på. Udsprinkling skal ske uden fare for afstrømning til dræn/vandløb.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

15-05-2025	Indskærpelse, Miljø	Udsprinklingsanlæg: Der skal etableres tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder
------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	20-06-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16a miljøgodkendelse fra 2022 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none">- Udnyttet i eksisterende stalde.- Ny velfærdsstald på 576 m²: Er etableret.- 4 nye kalvehytter: Er etableret.- Forlængelse af kalveplads: Er ikke etableret.- Udvidelse af ensilagesiloer: Sandpude er etableret - siloanlæg forventes at blive etableret i 2025.
Staldtype	Kostald består af: <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter og sengestald med fast, drænet gulv.- Opsamlingsplads med fast gulv.- Dybstrøelsesarealer. Opdræt: <ul style="list-style-type: none">- Dybstrøelsesarealer.- Sengestald med fast, drænet gulv.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav/vilkår om teltoverdækning af gyllebeholdere. <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholderen på 2.000 m³ må ikke modtage returgylle fra biogasanlæg, hvis beholderen ikke har teltoverdækning. Der er etableret teltoverdækning af de 3 gyllebeholdere.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse køres direkte til biogasanlæg i forbindelse med udmugning.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u>

	- Beplantningen hhv. mod sydvest, sydøst og vest for ejendommen skal bibeholdes og vedligeholdes, se bilag 5 i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af de 3 gyllebeholdere.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering, dog ikke 5. gl. stald)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Flexgruppe	Staldsystem
1	Løsdriftsstald	Ja	275	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Løsdriftsstald	Ja	550	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Løsdriftsstald	Ja	10	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Løsdriftsstald	Ja	220	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv

1	Løsdriftsstald	Ja	70	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
1	Løsdriftsstald	Ja	415	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
1	Løsdriftsstald	Ja	110	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
2	Ungdyr/goldkøer	Ja	140	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Ungdyr/goldkøer	Ja	375	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
2	Ungdyr/goldkøer	Ja	75	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Ungdyr/goldkøer	Ja	400	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
3	Enkelt hytter	Ja	268	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Fælles hytter	Ja	80	Alle kvæg	Dybstrøelse
6	Ny stald	Ja	576	Alle kvæg	Dybstrøelse
11	Forlængelse kalveplads	Nej	105	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 13-05-2025:</u> Malkekvægsbesætning: 288 køer, 246 kvier og 4 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2023/2024: 294 årskøer, 61 kvier (0-6 mdr.), 157 kvier (6 mdr.-kælvning), 169 slagtekalve (40-64 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagting).</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<ul style="list-style-type: none"> - Fri randbelægning: Ok. - Afløb mod vest og øst: til mindre pumpebrønd på ca. 5-7 m³. <p>I forbindelse med etablering af ny sandpude til udvidelse af ensilagesiloer er der sket et brud på rørføring, så restvand stiger op af sandpude.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rørføring bliver ifølge ejer repareret inden ensilagesilo etableres. <p>Restvand er ifølge ejer de seneste år blevet udspinklet på areal nord for ensilageplads.</p> <p>Ved tilsynet bliver restvand (midlertidigt) pumpet til gyllebeholder.</p>
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Der bliver pt opsamlet restvand/vand fra befæstet areal, der via luftfoto er opmålt til ca. 4.400 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Opsamlingsarealet inkluderer plads mellem kostald og gyllebeholder samt kørevej/foderbord ved ny stald). - Med den forventede udvidelse af ensilagesilo + forplads forventes opsamlingsarealets at blive i alt ca. 6.000 m². <p><u>Vurdering:</u> Ved udsprinkling af restvand skal anvisningerne i Landbrugets Byggeblad om "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" følges. Der skal etableres tilstrækkelig stor bufferkapacitet.</p>
Udsprinkling af restvand	<p>Restvand er ifølge ejer de seneste år blevet udsprinklet på areal nord for ensilageplads.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsynet bliver restvand pumpet til gyllebeholder. <p>På luftfoto for forår 2023 ses det, at restvand ikke er håndteret korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restvand er via overflade afledt til et areal på mark nord for skov/langs med grøft. <p>Ved udsprinkling af restvand skal anvisningerne i Landbrugets Byggeblad om "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" følges.</p> <p>Ifølge byggebladet: Krav til opsamlingsbeholder med bufferkapacitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.000 m² opsamlingsareal = 132 m³ - 6.000 m² opsamlingsareal = 198 m³ <p><u>Vurdering:</u> Nuværende anlæg til udsprinkling har ikke tilstrækkelig bufferkapacitet til opsamling af restvand.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal etableres tilstrækkelig opsamlingskapacitet, så restvand udsprinkles uden fare for afstrømning til vandløb.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads på ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse køres direkte til biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Plads med kalvehytter har afløb til fortank.</p>
Drivgang til malkestald	<p>Mellem malkestald og ny stald: Ingen afgrænsning af drivgang.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal etableres afgrænsning af drivgangen, så husdyrgødning kan opsamles korrekt.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-2018	3.650	5.000	0	
Ensilageplansilo	20-06-2022	1.344	2.300		Udvidelse af ensilagesiloer - ikke etableret maj 2025
Kalvehytter	01-01-2013	250	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilagestak i mark er ved tilsynet ved at være brugt op.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	15-03-2017	10	380	1.650	Teltdug	Beholderkontrol udført den 15-03-2017
Gyllebeholder	01-01-2006	15-03-2017	10	502	2.050	Teltdug	Beholderkontrol udført den 15-03-2017
Gyllebeholder	01-01-2011	08-02-2023	10	440	2.000	Teltdug	Beholderkontrolleret 08-02-2023
Gyllekanaler	02-01-1800			0	250		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1800			0	20		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer afsættes der gylle, så der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.650 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Fyldestuds: Er etableret. - Der er etableret teltoverdækning.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.050 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Fyldestuds: Er etableret. - Der er etableret teltoverdækning.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Fyldestuds: Er etableret. - Der er etableret teltoverdækning.
Gyllebeholder 4	Toftumvej 3: Gyllebeholder på 800 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Tom.

Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle afhentes af Nature Energy Sdr. Vium Aps ved fortank. Returgylle modtages i gyllebeholdere.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Toftumvej 3		800
Afgive til opbevaring og udspredning	Viumgårdsvej 2		1.200
Afgive til opbevaring og udspredning	Mærskhusvej 4		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1998	79724-01	Tank	SB 600/81	1998	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2028
	08MM 12528	Tank	55-5820	2007	Mineralske olieprodukter	1.300	Over terræn, udendørs		
1998		Tank			Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2028

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2023 står på fast bund. <ul style="list-style-type: none"> - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR - 3 tidligere tanke blev fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værkstedet på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab i værkstedet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand på befæstet areal.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. <ul style="list-style-type: none"> - Tidligere boring til drikkevand er konverteret til havevanding. - Boringen er ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 102.356 og 102.172): 49.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2031. <ul style="list-style-type: none"> - Boring med DGU nr. 102.356 er ifølge ejer placeret øst for ensilagesiloer/nord for ny stald/kraftfodersiloer. - Boringen har tidligere været registreret til at være placeret vest for ungdyrstald.

	<p><u>Ved Brosbølvej 6A:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 102.526 (Brosbølvej 8) og 102.1413 (Østerhedevej 5)): 38.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boringer er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton.
Overfladevand (tage og store flader)	<p>Tagvand ledes til grøft mod nord.</p> <p>Ny stald: Ca. halvdelen tagarealet har tagrende. Vandet afledes via eksisterende rørføring til grøft nord for malkestald.</p> <p><u>Vurdering:</u> Udledning af tagvand (regnvand) til vandløb kræver en udledningstilladelse. Ejer skal ansøge om udledningstilladelse.</p>
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand.

Affald

Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	<p>Der sker delvis sortering af affaldsfraktioner til genanvendelse. Vær opmærksom på, at affaldsfraktioner skal nyttiggøres bedst muligt, hvilke betyder at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plast skal opbevares/håndteres for sig - pap/papir skal opbevares/håndteres for sig - træ/paller skal opbevares/håndteres for sig
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækkes med kappe. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes smøremiddel og staldchok samt foretages hyppig udmugning.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	15-05-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.