

Niels K. Oien
Kirkevej 19
9300 Sæby

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Kirkevej 19, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 11. marts 2020 tilsyn med miljøforholdene på Kirkevej 19. Tilsynet var varslet den 28. feb. 2020.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger

- Komplet flydelag inden 7 dage på lille gyllebeholder, logbog skema 2, skal føres med datoer for diverse tiltag
- 5 årig kontrol af lille gyllebeholder i 2021
- **Indsende forslag til miljøledelsessystem til kommunen nu, med oversigt over miljøpolitikker for ejendommen.** Som det også vil fremgå af næste side 2, skal der inden 31. marts 2021, indsendes førte logbøger, med dokumentation for overholdelse af krav 1-4 (miljøledelsessystem, oplæringsmateriale ansatte, udarb. plan for vedligehold/repairation gylleholdere/-pumper/siloer, vandings- og fodersystemer og ventilationsanlæg, samt beredskabsplan med plan for uventede hændelser)
- Syn af marksprøjte i 2020

Miljømæssig i øvrig særdeles pænt.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

18. maj 2020

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2020/00627

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Nye krav til IE-husdyrbrug fra 21. februar 2021

Dit husdyrbrug er et såkaldt IE-husdyrbrug, og det er dermed omfattet af EU's BAT-konklusion fra 2017.

Det betyder, at dit husdyrbrug fra den 21. februar 2021 skal overholde en række nye krav. Kravene fremgår direkte af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De nye krav kommer derfor ikke til at fremgå som egentlige vilkår i din miljøgodkendelse, men kommunen fører tilsyn med de nye krav fra 21. februar 2021.

Kravene betyder bl.a., at Du efter den 21. februar 2021 skal:

- 1. Gennemføre og overholde et miljøledelsessystem**
- 2. Udarbejde oplæringsmateriale til dine medarbejdere**
- 3. Udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbrugets gyllebeholdere, gyllepumper, foder- og vandingssystemer, siloer, luftrensningssystemer, ventilationssystemer m.v.**
- 4. Udarbejde en beredskabsplan for håndtering af uventede hændelser**

Der er også krav til fodring med henblik på reduktion af kvælstof- og fosforudskillelsen. Samt krav til anvendelse af energieffektiv belysning og krav til reduktion af støvemissionen. De nye krav er ikke gennemgået i detaljer i ovennævnte, men fremgår i deres helhed af kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Efter den 21. februar 2021 skal du kunne dokumentere, at de nye krav overholdes. Det skal f.eks. ske ved at føre logbøger og ved at gemme dokumentation for foder, køb af energieffektiv belysning m.v. Kommunen kontrollerer dine logbøger m.v. i forbindelse med tilsyn. Derudover skal du hvert år inden den 31. marts lave en indberetning til kommunen med dokumentation for en række af ovennævnte krav 1-4.

Vi anbefaler, at du allerede i løbet af 2020 overvejer, hvordan kravene skal overholdes på dit husdyrbrug og får udarbejdet det nødvendige materiale, så du er klar til den 21. februar 2021. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kommunen eller din landbrugsrådgiver. Du kan også læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøteknikker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 11-03-2020

Niels Kristian Oien, v./Kirkevej 19
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Niels K. Oien og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Miljøgodkendelse	2019
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	372,91

Ejer	Niels Kristian Oien
Adresse	Kirkevej 19, 9300 Sæby

Telefon	98466154	Mobil	40216292
E-mail	snkoiens@deltadata.dk	CVR nr.	16926949
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	30.000	144,23	4.131,22	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	950	151,14	3.809,50	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	950	64,77	1.555,15	0,00
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	498	12,77	256,93	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Der findes et produktionsareal på 6196 m ² , fordelt på 4 farestalde, 15 klimastalde, 1 klimacontainer, 1 løbekontrolstald, 1 drægtighedsstald, 2 gyltestalde og 1 poltestald. Der er ikke sket ændringer i forhold til miljøgodkendelse af 10. juli 2019.
Dyrehold	1058 søer (heraf 195 gylte), 35.420 smågrise og 397 sopolte, dokumenteret ved Agrosoft dateret den 10. marts 2020. Oplysninger fra CHR-register, dokumenterer pr. 21. jan. 2020, i alt 1090 søer, 365 sopolte og 5650 smågrise (7-30 kg).

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Miljøgodkendelse i 2019. Konvertering i 2016 Tillæg til MGK, med tilladt dyrehold på 448,70 DE pr. 22. aug. 2018. Miljøgodkendelse den 10 juli 2019 med følgende produktionsarealer:.</p> <ul style="list-style-type: none"> -4 farestalde på i alt 1238 m², -16 klimastalde på i alt 2113 m², incl. ny klimacontainer i 2019. -løbekontrolstald på 808 m², -drægtighedsstald på 1180 m², -eksist. gyltestald på 56 m² -ny gyltestald i 2019 på 227 m², -poltestald på i alt 574 m². <p>Der er ikke foretaget fysisk kontrol af diverse produktionsarealer stalde, men det oplyses, at der 2019 er opført gyltestald, indeholdende i produktionsarealet for miljøgodkendelse i 2019. Ellers er der ikke siden 2019 sket ændringer i arealet. Kommunen vil ved fremtidige tilsyn, herunder bygningsmæssige udvidelser (stald), kontrollere produktionsarealer. Miljøledelsessystem Husdyrholdet er et IE-husdyrbrug, hvor miljøledelsessystemet på forlangende vil blive kontrolleret af kommunen. Gyllebeholder (4000 m³) er forsynet med teltoverdækning, somkrævet i miljøgodkendelse.</p> <p>Beredskabsplan. Beredskabsplan skal revideres løbende dog mindst 1 gang om året. Ansatte skal løbende holdes orienteret om beredskabsplan.</p>

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	13-10-2016	300	2.500	Flydelag	Ny 5-årig kontrol i 2021
Gyllebeholder	01-01-2008	24-09-2018	500	3.884	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1997		0	600		
2 lejede gyllebe- holdere	-	2016/2016	-	1.500/ 900	Flydelag	Lendumvej 95-96.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilstræk. kapacitet	kapacitet på ovr 9. mdr.
Gyllebeholder	<p>Lille beh. fandtes med delvis flydelag (pga. udkørsel gylle) og dykket indløb. Stor beholder der er forsynet med teltoverdækning, gav ikke anledning til fysiske bemærkninger. Lille Beh. er forsynet med gyllealarm (der virker efter hensigten) og barrierer. Logbog øres efter reglerne. Dog skal skemaets side 2 udfyldes med datoer for diverse tiltag. Gyllebeholder (2500 m³) er i 2016 kontrolleret jf. 5 årsbeh. kontrollen. Stor gyllebeholder (årgang 2007) er i 2018 kontrolleret uden bemærkninger.</p> <p>Der er foretaget orienterende tilsyn med lejede gyllebeholdere på Lendumvej 95-96, der ikke gav anledning til bemærkninger. Der rådes også over gyllebeholder på lendumvej 49, der ikke blev kontrolleret ved tilsynet.</p> <p>Der er i 2019 meddelt tilladelse til opførelse af 5 stk. 2,5 m X 9 m i højde uden-dørs siloer (placeret mellem eksist amerikanersilo og staldbygning).</p>

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevaring i godkendt rum (skibscontainer) uden afløb. Der findes kun godkendte midler. Ved tilsynet var der usikkerhed om udløbsdatoen for 2 dunke svampemiddel, men ejer har efterfølgende oplyst, at de udløber først 31. dec. 2020.
Sprøjtebevis/certifikat.	Certifikat i forb. med udd. og opfølgende kurser. Marksprøjte er synet I skal synes på ny i 2020.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Spildevand fra velfærdsbygning v./ stald afledes til godkendt minirensanlæg, med afløb til vandløb. Der er fra 11. juli 2019 modtaget resultater af spildevandsanalyser, der viser at udløbsværdier (Organisk stof, målt som COD og Ammonium-kvælstof er overholdt). Husspildevand fra stuehus afledes til godkendt nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlæg er ikke checket fysisk.

Olietanke

Tanke	2 olietanke der begge er registreret i BBR.
-------	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag af farlig affald. Affald afleveres løbende til Modtagestation Vendsyssel.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Affald afleveres løbende via erhvervsordning

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk. Yderligere privat boring (fra 2014), der kun anvendes lidt pga. af sandindtag. Der er ikke indsendt driftstimer til kommunes grundvandsafdeling siden 2017..
Markvandsboring	Ingen boring
Ikke oplyst	Under tilsyn sås byggeri af foderlade.