

# LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Tjerrildvej 7C, 8550 Ryomgård	<b>Dato for tilsyn:</b> 1. september 2020 kl. 13.45
<b>Ejer:</b> FINN KYTTENENN SECHER	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 0 Digitalt tilsyn.
<b>CVR nr.:</b> 11564135 (Finn),	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> Kampagne i 2015 og 2017. Basis i 2014.
<b>CHR nr.:</b> 85968	<b>Tilsynsførende:</b> TWJ
<b>Betaler:</b> Finn Kyttennenn Secher Rughaven 2, 8410 Rønede	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Finn
<b>Andre ejendomme:</b> Nej	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	Ja
-------------------------	----

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	-	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	-
Spildevand-/afløbs	X	Andet	-

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Pelsdyrfarme >25-250 DE UDEN godkendelse
<b>Kategori:</b> 2	§ 11-stor

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,13	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,13
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b>	Nej
--	-----

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Se tilsynsbrev.
PRODUKTION: 16-17: 840 årstæver (28,97 DE) 17-18: 758 Årstæver 18-19 337,6 Årstæver

## KONTAKTOPLYSNINGER

<b>Ejers tlf.:</b> / 23954426	<b>Ejers mail:</b>
-------------------------------	--------------------

## DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: VVM-screening				Tilladelsesdato: 02-05-2006		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	1.800		60,00		

<b>Samlet antal DE:</b> 60,00	<b>Antal DE nu:</b>
-------------------------------	---------------------

Registreret produktion: Gødningsregnskab				Dato for registrering: 01.08.2018-31.07.2019		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	337		11,62		

<b>Samlet antal DE:</b> 11,62
-------------------------------

### Tilsynskommentar

	CHR 85968 (Finn) Hobbyhøns – 6 høns.
--	---

## PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - registreret				
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
Haller mod øst (9 stk – Karin og Erik/7B)			Står tomme	
Haller mod vest (7 stk – Finn/7C)			Mink i 1 hal og 50 i den anden	

### Tilsynskommentar

	Mink i 1 hal og 50 bure anvendes i en anden.
--	--

## OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-2001		80	20		
Gyllebeholder	01-01-2007		1	1.075	10	TELToverdækket

### Tilsynskommentar

	Der pumpes direkte i beholderen på Tjerrildvej 7A fra renderne. Det kører automatisk, idet en føler registrerer, når der skal slås til og fra. Der mangler 10-års kontrol på beholderen, og Finn oplyste, at det var ejer af beholderen, der stod for den.
--	---

## INDRETNING OG DRIFT (Kap 16 i husdyrgødningsbekendtgørelsen)

<b>Er der etableret læhegn omkring hele farmen (min. 3 rækker)?</b> <small>(Kan fraviges m. tilladelse til mindre end 5 m til off. vej, privat fællesvej eller naboskel)          (Krav om udarbejdelse af beplantningsplan hvis ingen hegn 31/12 2016)          (Der kan dispenseres hvis ingen indsigt til farmen)</small>	<b>Ja</b>
<b>Antal åbne haller: 16</b>	<b>Antal lukkede haller: 0</b>
<b>Hvor foretages der pelsning?</b>	Ramten (Preben Langholm)

Haller MED fast gulv UDEN gødningsrender	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Udmuges under burene min 1 gang/uge?</b> <small>(Hver uge: 16/4-31/10 samt hver 2. uge: 1/11-15/4)</small>			INGEN HALLER MED FAST GULV
<b>Har gulvet fald mod afløb?</b>			IR
<b>Leder afløb til gylle/ajlebeholder?</b>			IR
<b>Ved åbne sider: Hindrer en kant afløb ud af hal?</b>			IR

Haller UDEN fast gulv	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er haller med lovpligtige gødningsrender?</b>	x		Rendebredde (cm): 35 (målt 2014)
<b>Renses i, under og om gødningsrender</b> <small>Der er også krav om rensning på kanten af renderne! Min 1 gang/uge 16/4-31/10?</small>	x		
<b>Hver 2. uge 1/11-15/4?</b> <small>Gælder ikke ved hård frost. Der må dog ikke ske overløb! Tjek vilkår i miljøgodkendelse. OFTE VILKÅR OM LOGBOG.</small>			
<b>Renses i, under og om bure min 1 gang/uge?</b> <small>(I bure hos tæver og hvalpe kan rengøring undlades 25/4-1/7; krav så 1 gang/md.)</small>	x		
<b>Ligger der halm under burene?</b>	x		
<b>Fjernes AL halm under burene:</b> <b>Min hver 4. uge 16/4-31/10</b> <b>Min hver 2. måned 1/11-15/4?</b> <small>OFTE VILKÅR OM LOGBOG.</small>		x	Ikke et krav, når der er gødningsrender. Køres kun ud i efteråret. Har ingen flueproblemer.
<b>Føres opsamlet halm til møddingsplads, lukket container eller gyllebeholder?</b> <small>(Må ikke lægges i markstak)</small>		x	Halmen ligger hele sæsonen. Har ingen flueproblemer.
<b>Renses haller, bure og redekasser årligt?</b>	x		
<b>Foretages effektiv præventiv fluebekæmpelse?</b> <small>(påbud jf § 76 om logbog, hyppig rensning samt grusskifte mm)</small>	x		Klistersnore - udskiftes løbende
<b>Hvalpenet renses på fast gulv med afløb til beholder?</b>	x		I halmhus
<b>Urene hvalpenet opbevares overdækket og på fast gulv ELLER i vand i beholdere på fast gulv, og vandet afledes til beholder efter brug?</b>	x		

Spildevand	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Hindres sammenblanding af gødning og regnvand?</b> <small>(Gødningsstoffer må ikke afstrømmes eller nedsives)</small>	x		
<b>Er jorden tør mellem burene i hallen?</b>	x		
<b>Er jorden tør under burene?</b>	x		
<b>Er jorden tør mellem hallerne?</b>	x		
<b>Er der etableret dræn mellem hallerne?</b>		x	Hvis ja, foreligger spildevandstilladelse?
<b>Er vandingsystemet tæt / opsamles vandspild?</b> <small>(vandspild kan evt. separeres fra gødning og afledes separat)</small>	x		

Foderhåndtering	Ja	Nej	Bemærkninger
Opbevares foder i lukket silo, container eller fodervogn, eller indendørs i lukkede beholdere?		x	Kommer i 3 bøtter fra Ballevej
Rengøres foderrekvisitter efter brug?	x		
Er der vaskeplads til foderrekvisitter?	x		
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	x		Ikke fysisk tjekket ved dette tilsyn
Er vaskepladsen med afløb til beholder?	*		Render direkte til møddingspladsen <b>Beholderkapacitet: 0 m<sup>3</sup></b>
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009)	-		IR
Fremstilles der foder? (kræver dispensation)		x	
<b>Dokumentation for proteinindhold i % af OE i uge 30-47</b> (fra foderleverandør): Vær obs. på protein i foder hvis render er under 32 cm			OK %

### MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	
Møddingsplads	01-01-2001	50	75	Ikke i brug...Hvad er beholderkapaciteten på møddingspladsen – er det gyllebeholderen?

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

#### Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> :	1075*
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	12+

#### Fast gødning

Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :	50 m <sup>2</sup> / 75 m <sup>3</sup>
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	34 m <sup>3</sup>

Tilsynskommentar

	* Beholderen står på Tjerrildvej 7A, men er direkte tilkoblet renderne.
--	---

### GØDNINGSPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødning (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødning (m <sup>3</sup> pr. år)	Gældende fra
Ingen aftaler		Tjerrildvej 7A		AI	

Tilsynskommentar

	* Beholderen står på Tjerrildvej 7A, men er direkte tilkoblet renderne.
--	---

### OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x

## BORING

Vandforsyning: Privat vandværk – nede ved Ryom Å

Er der egen boring (placering på kort)? x

## SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	x	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	x	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

	Fluesnore Har ingen rotter – hunden tog engang 1. Anmeldes ellers til kommunen.
--	--

## OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – generelt affald

	Generelt tages affald med hjem og bortskaffes på genbrugsstation. Ingen kanyler. Ingen medicin. Spildolie står i en plasticbeholder.
--	--

Tilsynskommentar – animalsk affald

	Døde dyr i fryser.
--	--------------------

## ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

\* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.

Bemærkninger: Ingen erhvervsmæssige tanke

Miljøledelse

	Ja	Nej
Er omfattet af KRAV om ML		x
Har allerede implementeret ML		x
Påtænker at implementere ML		x
Er ikke interesseret i ML		x
Evt. drøftede emner	Jeg har bare registreret disse i vores tilsynsoversigt og slettet dem fra tilsynsskemaet	

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	1.9.2020	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	2,13	