

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 06-03-2019 på ejendommen:

Vester Vejrupvej 7
6893 Hemmet

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommens miljøforhold er gennemgået og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	27-06-2014
Sidste tilladelse	27-06-2014
Tilladte dyreenheder	298,94

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2014 er udnyttet, idet dyreholdet er forøget.
Staldtype	<u>Ifølge ejers gødningsregnskab:</u> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter- Dybstrøelse- Spaltegulvbokse<ul style="list-style-type: none">o Spaltegulvbokse er ændret til sengestald med spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Skrabe anlæg i kostald skal køre minimum hver 4. time. <u>Vurdering:</u> <p>Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Af den grund er vilkåret om skrabe anlæg + antal skrabninger pr. døgn ikke længere gældende.</p>
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning i gyllebeholdere. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	150	233,13	27-06-2014	
St.r. årsopdr. 0-4 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,08	27-06-2014	
St.r. årsopdr. 4-25 mdr.	Spaltegulvbokse	126	58,75	27-06-2014	
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	75	0,98	27-06-2014	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	141	220,71	4.747,76	0,00
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	8,67	0,00	103,02
St.r. stude, 6-27 mdr.	Spaltegulvbokse	100	45,31	691,82	0,00
Slagtekalv st.r. 40-65 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	70	1,15	0,00	11,82

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 07-03-2019: 138 køer, 126 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 141 årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.), 100 kvier (6 mdr.-kælvning), 70 slagtekalve (40-65 kg.). - 2016/2017: 138 årskøer, 37 kvier (0-6 mdr.), 101 kvier (6 mdr.-kælvning), 63 slagtekalve (43-76 kg.), 2 slagtekalve (244-426 kg.). - 2015/2016: 137 årskøer, 33 kvier (0-6 mdr.), 86 kvier (6 mdr.-kælvning), 74 slagtekalve (43-69 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Dybstrøelse fjernes ugentligt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2005	1.100	2.592	0	Afløb til brønd, pumper til gyllebeholder.
Foderhus	04-01- 1800	525	1.313	525	Afløb til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<u>Udendørs køresiloer:</u> <ul style="list-style-type: none">- Afløb mod syd: Ok. Restvand ledes til pumpebrønd: pumper til gylle.- Afløb mod nord: Ok. Restvand ledes til pumpebrønd: pumper til gylle. Foderlade: Afløb til gylle.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Afløbsforhold	Mobile kalvevogne: Ved tilsynet stod kalvevogne på grusbund i kostalden: <ul style="list-style-type: none">- Vær opmærksom på, at kalvehytter/kalvevogne skal stå på fast bund (beton) med afløb til gylle.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak. Dybstrøelse køres til biogasanlæg.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1979	12-11-2013	10	153	615	Beholderkontrol udført den 12-11-2013.	
Gyllebeholder	01-01-1994	12-11-2013	10	394	1.605	Beholderkontrol udført den 12-11-2013.	
Gyllebeholder	01-07-2004	12-11-2013	10	800	2.400	Intet	Beholderkontrol udført den 12-11-2013.
Gyllekanaler	01-01-1979			0	440		
Ajlebeholder	05-01-1800			0	60		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, idet afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 615 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2013. - Spjæld er ifølge ejer fjernet. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: Gyllebeholderen anvendes til buffer, hvorfra biogasanlæg henter gylle fra ejendommen. Flydelaget var ved tilsynet ved at etablere sig naturligt. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.600 m ³ <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2013. - Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes af lastbil. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.

Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.400 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2013. - Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes af lastbil. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i garagen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand påfyldes mellem maskinhus og gl. stald. Kemikalier påfyldes i marken.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand fra ensilageplads. Mulighed for etablering af udsprinklingsanlæg blev drøftet ved tilsynet. <ul style="list-style-type: none"> - Ved etablering af udsprinklingsanlæg skal evt. opsamlingsbeholder anmeldes til kommunen.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton ved plansiloer med afløb til gylletank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes via rør til åben vandløb.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin på ejendommen.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
10d	1201051			Tank (Produkt på væskeform)		1981	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		
10a	1201051			Tank (Produkt på væskeform)		1987	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		
10a	1201051			Tank (Produkt på væskeform)		1987	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I maskinhuset er en tidligere nedgravet olietank af ukendt årstal til opbevaring af dieselolie. - Olietanken vurderes ved tilsynet til at være ok. Nedgravet olietank fra 1987 er placeret ved stuehus/gl. maskinhus. I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank fra 1981 fjernet fra BRR-register, idet olietanken ifølge ejer er opgravet i 1981/1982.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Plastik samles sammen og bringes til AFLD.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter og overdækkes med presenning.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 102.513): 78.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. Boringen er beliggende i markareal. Zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-03-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.