

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Skuldbølvej 14, 6893 Hemmet
CVR:	39954451
Type:	L01A: Landbrug primært med kvæghold 3-15 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 20-02-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
- Stakken er placeret samme sted fra år til år.
- Markvandsboringen skal overdækkes korrekt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
- **Oplag af husdyrgødning i markstak højst må være placeret på samme sted i 12 mdr. af gangen, og der må ikke placeres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) §14, stk. 4 og §15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
20-02-2023	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik. Der skal gå 5 år imellem placering samme sted.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Accepteret dyrehold i forbindelse med tilsyn
Sidste tilladelse	19-09-2011
Tilladte dyreenheder	11,33
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der foreligger ikke en egentlig tilladelse/anmeldelse af dyreholdet på ejendommen. Det tilladte dyrehold på ejendommen er i forbindelse med tilsynet fastlagt til det dyrehold, der var registreret ved tilsyn i 2011.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Bindestald med grebning: Anvendes til halmopbevaring ved tilsynet. - Dybstrøelsesarealer til ammekvæg i tidligere svinestier.
Antal mdr. på græs	Ammekvæget er på græs en stor del af året. Heste er på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse fra ammekvæg køres til direkte udspredding. Dybstrøelse fra heste opbevares i markstak.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	14	8,75	19-09-2011
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	19-09-2011
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,71	19-09-2011
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	1	0,26	19-09-2011

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,5	0,0	65,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,0	0,0	18,8
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,8	0,0	12,9
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	1	0,2	0,0	5,1
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,3	0,0	7,7
Årshøner, fritgående	Gulvdrift + udeareal	25	0,2	0,0	0,5

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 20-02-2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kødkvægsbesætning: 4 køer, 2 kvier og 3 handyr. - Øvrige hestehold. <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> 2 heste og 25 høns.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p>
----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 4 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 1 kvie (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (0-6 mdr.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning) - 2019/2020: 3 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
--	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Grovfoder opbevares i wrapballer.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvendes ikke til møddingsplads. Afløb til ajlebeholder. Hvis pladsen skal anvendes til dybstrøelse, skal revner i bunden først udbedres.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	72	144	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning. Stakken er placeret samme sted fra år til år. <u>Vurdering:</u> Dybstrøelse skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning straks efter udlægning. Der skal gå 5 år imellem at dybstrøelse placeres på samme areal.	1

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01-1800		0	90		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1986	Mineralske olieprodukter		Nedgraving	Tanken er afblændet	
		Tank		1976	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Nedgraving	Tanken er afblændet	30-12-2016

2006	Cp-1118	Tank	55-5820	2006	Mineralske olieprodukter	1.300	Overterræn, udendørs		30-12-2031
------	---------	------	---------	------	--------------------------	-------	----------------------	--	------------

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	<ul style="list-style-type: none"> - Overjordisk tank fra 2006 står på fast bund. - Nedgravet 1976: Afblændet/opfyldt. - Nedgravet 1986: Afblændet/opfyldt.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares på fast bund i aflåst værksted.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.832): 21.360 m³/år. Tilladelsen bortfalder 11-03-2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej. Boringen skal overdækkes korrekt. <p>Se evt. billeder af hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker maskiner på betonplads med afløb til ajlebeholder.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afleveres til genbrugsplads via container.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-02-2023
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,80

Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,41

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.