

Peter Tegllund  
Rydalvej 75  
9900 Frederikshavn  
[pt@pnpas.dk](mailto:pt@pnpas.dk)  
att. Rådgiver Camilla Thomsen, Landbonord

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**8. januar 2024**

## Miljøgodkendelse jordtip

Sagsnummer: GEO-2023-07106  
Dokumentnummer: 7426474



Sagsbehandler:  
Rasmus Kristian Arvidson  
Direkte telefon:  
+45 9845 8510

Virksomhedens navn: PNP ApS  
Virksomhedens  
listebetegnelse: K206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald  
Virksomhedens  
beliggenhed: Gerndrupvej 7, 9900 Frederikshavn  
Matr.nr.: 13k Den nordvestlige Del, Hørby  
Virksomhedens CVR nr.: 16249076  
Virksomhedens P nr.: 1001064808  
Driftsansvarlig: Peter Tegllund  
Tilsynsmyndighed: Frederikshavn Kommune

## Indholdsfortegnelse

1.	Kommunens afgørelse og vilkår .....	3
2.	Baggrunden for godkendelsen .....	6
2.1	Beskrivelse af virksomheden .....	6
2.2	Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår .....	7
2.3	Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen .....	8
2.4	Planlægningsforhold .....	9
3.	Forholdet til loven .....	10
3.1	Lovgrundlag .....	10
3.2	Tidligere meddelte afgørelser .....	10
3.3	Offentlighed og partshøring .....	10
3.4	Revurdering .....	10
3.5	Retsbeskyttelse .....	10
3.6	Aktindsigt .....	11
3.7	Offentliggørelse og klagevejledning .....	11
Bilag A	Oversigtsplan .....	12
Bilag B	Områdetyper .....	12
Bilag C	Screeningsafgørelse .....	12

## 1. Kommunens afgørelse og vilkår

Hermed meddeles miljøgodkendelse til etablering af jordtip på adressen Gerndrupvej 7, 9900 Frederikshavn, på matr. 13k Den nordvestlige Del, Hørby.

Godkendelsen er gældende fra dags dato og er meddelt på en række vilkår. Vilkårene vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Frederikshavn Kommune har derudover afgjort, at etablering af projektet ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således ikke gennemføres en miljøvurdering af projektet. Screeningsafgørelsen er vedhæftet i Bilag C.

### Udnyttelse af godkendelsen

1. Godkendelsen bortfalder den 1. december 2025, såfremt projektet ikke er påbegyndt.

### Indretning og drift

2. Jordtippen skal indrettes i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger. Placering af jordtippen fremgår af bilag A oversigtsplan.
3. Ved ophør af virksomhedens drift eller afslutning af opfyldningen skal den driftsansvarlige træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til miljømæssig tilfredsstillende stand.

### Anvendelse af jord til opbygning af jordtippen

4. Der kan nyttiggøres følgende mængde affald i forbindelse med projektet:

Type/EAK	Mængde
Ren jord (kat 1) [17 05 04]	48500 m <sup>3</sup>

Ændringer til ovenstående angivne mængder, kan ske efter forudgående skriftlig accept, fra tilsynsmyndigheden.

5. Jordflytninger til arealet skal forinden anmeldes efter reglerne i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.<sup>1</sup> Jordflytninger fra ejendomme beliggende i Frederikshavn Kommune skal være anvist af Frederikshavn Kommune.

<sup>1</sup> Bek nr 1452 af 7. december 2015. Jordflytningsbekendtgørelsen

6. Jord med oprindelse i andre kommuner end Frederikshavn, kan modtages i jordtippen, efter forudgående accept fra tilsynsmyndigheden, før anvisning af jorden.
7. Al jord der modtages til opfyldning skal kunne dokumenteres ren jf. reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen (kategori 1 jf. bilag 3 i jordflytningsbekendtgørelsen)

Alternativt må jordens oprindelsessted:

- a. Ikke være en ejendom, der er kortlagt efter jordforureningsloven<sup>2</sup>
  - b. Ikke være beliggende i områdeklassificeret område
  - c. Ikke på anden vis være mistænkt for at være forurennet
8. Jord der indeholder affald eller fremmedelementer, samt er lugtende eller på anden vis fremstår synligt forurennet, må ikke anvendes i projektet.
  9. Ved endeligt ophør af virksomhedens drift eller enkeltaktiviteter skal den driftsansvarlige træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til miljømæssigt tilfredsstillende stand. Affaldsoplæg skal være fjernet senest 3 måneder efter at driften er ophørt.
  10. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

### Luftforurening

11. Diffuse kilder, herunder udendørs aktiviteter, transport og oplæg, må ikke kunne give anledning til støv- og lugtgener eller anden luftforurening uden for virksomhedens område, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden begrænse generne.

### Støj

12. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. Områdetyperne fremgår af vedlagte kortbilag B. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

Tabel 1 Støjgrænser

			Områdetyper
	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	III og VII dB(A)

<sup>2</sup> LBK nr 282 af 27. marts 2017 Jordforureningsloven

Mandag-fredag	07-18	8	55
Lørdag	07-14	7	55
Lørdag	14-18	4	45
Søn- & helligdage	07-18	8	45
Alle dage	18-22	1	45
Alle dage	22-07	0,5	40
Spidsværdi	22-07	-	55

**Områdetyper:**

VII Boliger i det åbne land (angiv specifikke adresser)

- Hørbylundvej 103, 9300 Sæby
- Karupvej 122, 9300 Sæby
- Brønderslevvej 221, 9900 Frederikshavn
- Gerndrupvej 5, 9900 Frederikshavn

13. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 4 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.
14. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.
15. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
16. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
17. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 12 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

**Beskyttelse af jord og grundvand**

18. Aktiviteter på virksomheden må ikke give anledning til forurening af jord og grundvand der af tilsynsmyndigheden vurderes som værende væsentlig. På

forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden lade udføre afhjælpende foranstaltninger.

### Egenkontrol

19. Der skal føres driftsjournal over virksomhedens væsentligste miljøforhold.

Følgende skal som minimum registreres:

- Kopi af anvisninger inkl. analyseattester iht jordflytningsbekendtgørelsen.
- Registrering af dato for modtagelse af hvert enkelt jordparti
- Ved afslutningen af hvert kvartal skal der foretages en opgørelse over samlet mængde tilkørt jord.

20. Ved projektets afslutning, og når jordtippen er færdig etableret, skal der fremsendes slutdokumentation for samlet mængde tilkørt jord.

## 2. Baggrunden for godkendelsen

Frederikshavn Kommune har den 8. september 2023 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse samt VVM-screening af projekt med etablering af jordtip til nyttiggørelse af ren jord på matr. 13k Den nordvestlige Del, Hørby.

### 2.1 Beskrivelse af virksomheden

Følgende miljøtekniske beskrivelse er uddrag og sammenskrivninger fra ansøgningsmaterialet, samt supplerende oplysninger.

Matr. 13k Den nordvestlige Del, Hørby, herefter blot benævnt projektarealet, består stort set af intensivt dyrket landbrugsjord. Projektarealet er i omdrift og har været det kontinuerligt i nyere tid. Projektarealet er imidlertid særdeles vandlidende og en forhøjelse af dyrkningsfladen, igennem opfyldning med ren jord forventes at kunne forbedre drænforholdene væsentligt.

Derudover ønskes der opfyldt lunger og ujævnheder i forbindelse med projektet.

Der er tale om opfyldning med ren jord på et areal på 2,8 ha. Jorden fordeles på arealet i en lagtykkelse fra 0 til 4 m, og der forventes, jf. beregningerne der fremgår af situationsplan Bilag A, forventeligt at kunne tilføres 48.500 m<sup>3</sup>.

Jorden vil hovedsageligt bestå af ren fyldjord eller overskudsjord, opgravet i forbindelse med anlægsarbejder, i Frederikshavn Kommune, eller i nabokommuner.

Jorden vil blive fragtet til området med dumpere eller med traktor med vogn, hvorefter det aflæsses og skubbes på plads med dozer/læssemaskiner eller traktor med frontskovl. Opfyldningen af arealet vil ske løbende, og jorden vil blive fordelt lagvist på hele arealet.

Når opfyldningen er gennemført, vil projektarealet jf. oplysninger i ansøgningen atter blive medtaget i omdriften og dyrket som landbrugsjord.

Projektet forventes gennemført indenfor 5 år fra godkendelsen meddeles.

## **2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår**

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Hovedparten af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger om luftforurening, støj, m.v.

Der er grundlæggende taget udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af

### Indretning og drift

Jordtippen skal placeres som angivet i ansøgningsmaterialet, som vist i bilag A oversigtsplan. Der er i vilkår 2-3 sat nogle generelle vilkår til hvorledes jordtippen skal indrettes, herunder hvor den skal placeres, samt hvilke tiltag der skal foretages såfremt opfyldningen opgives.

### Anvendelse af jord til opbygning af jordtippen

Vilkår 4 omhandler hvilken type affald der kan nyttiggøres i forbindelse med jordtippen. Det vurderes, at den eksakte mængde jord der kan nyttiggøres i projektet, kan variere. Det er således fastsat i vilkåret, at det er muligt at ændre mængden efter forudgående accept fra kommunen.

Der er i vilkår 5-8 fastsat hvilke kriterier der skal være opfyldt, for den jord der anvendes til nyttiggørelse i forbindelse med projektet. Jord som er omfattet af Jordflytningsbekendtgørelsen, skal kunne dokumenteres tilhørende kategori 1, hvilket harmonerer med det listepunkt som projektet er indplaceret under.

Jord der ikke er omfattet af Jordflytningsbekendtgørelsen, kan også anvendes til opfyldning såfremt det i øvrigt overholder vilkårene i denne miljøgodkendelse, og dermed kan betragtes som ren jord.

Vilkår 9-10 er nogle vilkår som Frederikshavn Kommune har vurderet som relevante vilkår tilknyttet virksomhedens drift.

### Luftforurening

Vilkår 11 er et generelt vilkår der skal sikre at driften i forbindelse med jordtippen ikke giver anledning til støvgener, særligt i forbindelse med transporter af jord til nyttiggørelse i projektet på offentlig vej.

### Støj

Der er i vilkår 12 fastsat støjgrænser for de relevante ejendomme beliggende i nærområdet svarende til vejledende støjgrænse i Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Vilkår 13-17 beskriver hvilke bestemmelser, der er gældende, hvis Frederikshavn Kommune i forbindelse med projektet, forlanger en støjmåling eller beregning.

Det vurderes, at maskinstøjen ved etablering af jordtippen kan overholde de stillede vilkår for virksomhedsstøj. Det vurderes ligeledes overordnet, at til- og fra kørsel til projektarealet med jord, vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Brønderslevvej som er den primære færdselsåre i lokalområdet, er i forvejen stærkt trafikeret. Det forventes at langt de fleste transporter til projektarealet, vil foregå via Brønderslevvej og Hørbylundvej.

#### Beskyttelse af jord og grundvand

Vilkår 18 er et generelt vilkår som Frederikshavn Kommune har vurderet for relevant, i forbindelse med den ansøgte aktivitet.

#### Spildevand

Det ansøgte projekt medfører ikke produktion af spildevand eller særlig håndtering af tag- eller overfladevand.

Regnvand der falder på projektarealet, afledes naturligt via drænen til omkringliggende vandløb. Projektet forventes ikke at medføre nogen ændring af den hydrauliske belastning af disse vandløb.

#### Egenkontrol

Der er i vilkår 19 fastsat hvilke miljøforhold der skal føres driftsjournal over, samt hvilken dokumentation der skal kunne fremvises i forbindelse med miljøtilsyn.

Det vurderes at virksomheden, med de i vilkår 19 fastsatte krav til dokumentation, vil kunne udøve en tilfredsstillende egenkontrol, samt at der ved overholdelse af vilkår 20, vil være tilstrækkelig dokumentation for den mængde affald der er nyttiggjort i forbindelse med projektet.

#### Bedst Anvendelig Teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktivitet/aktiviteter. I vurderingen af BAT er der taget udgangspunkt i bilag 5 (kriterier for fastlæggelse af BAT) i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

### **2.3 Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup>**

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der ved miljøgodkendelse sikres, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder, samt administreres, så beskyttelsen i

---

<sup>3</sup> Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Ramsarområder fremmes. Før der meddeles godkendelse til det ansøgte, skal der derfor foretages en vurdering heraf.

Det nærmeste Natura 2000 område nr. 8, Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder ligger ca. 4 km nordøst for projektet. På udpegningsgrundlaget for området er der følgende arter: Bæklampret (*Lampetra planeri*) og Odder (*Lutra lutra*). Pga. afstanden til Natura 2000 området, samt at arealet i forvejen bliver drevet som landbrugsareal, vurderes det at projektet med jordopfyldningen ikke vil have en negativ påvirkning på Natura 2000 områder og dets arter på udpegningsgrundlaget.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området vurderes det umiddelbart, at det kunne være: Spidssnudet Frø, Markfirben, Odder, Dværgflagermus, Troldflagermus, Skimmelflagermus, Sydflagermus, Nordflagermus, Langøret Flagermus, Brunflagermus, Vandflagermus, Damflagermus og Gul Stenbræk. På det specifikke areal er der ikke registreret nogle af de nævnte arter og projektarealet vurderes ikke at udgøre et yngle- eller rasteområde, da her er tale om landbrugsjord i omdrift. Den nærmeste registrerede observation er af spidssnudet frø og gul stenbræk ca. 2 km mod sydvest.

Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter, da projektet vil ske på et areal der allerede er landbrugsareal.

## 2.4 Planlægningsforhold

Der er gennemført en VVM-screening i henhold til miljøvurderingsloven<sup>4</sup>, der foreligger i en selvstændig afgørelse, vedlagt som bilag C.

Projektarealet er beliggende i landzone i Frederikshavn Kommune. Der er ingen lokalplan for området, og området er i kommuneplanen udlagt til område til flersidig anvendelse.

Frederikshavn Kommune vurderer at projektet som tiltag har et klart nyttiggørende formål, i form af forbedring af dyrkningsforholdene, herunder afvandingsforhold. Frederikshavn Kommune vurderer således også at den ansøgte terrænændring ikke medfører en ændret arealanvendelse, og projektet kræver således ikke landzonetilladelse.

---

<sup>4</sup> Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Projektarealet er ikke beliggende i eller ved §3 beskyttet natur, og projektet forudsætter således ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Projektarealet er ikke beliggende inden for bygge- eller beskyttelseslinjer.

Der er i denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til hvorvidt det ansøgte projekt kræver overkørselstilladelse efter vejloven, i forbindelse med etablering af interne kørselsveje på projektarealet.

Virksomhedens etablering på lokaliteten vurderes således overordnet i overensstemmelse med planforholdene.

### **3. Forholdet til loven**

#### **3.1 Lovgrundlag**

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Bestemmelserne findes i lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse og i bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkt:

**K206:** Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

#### **3.2 Tidligere meddelte afgørelser**

Der er ikke tidligere meddelt afgørelser til virksomheden efter miljøbeskyttelsesloven på denne adresse. Projektarealet drives i dag som landbrugsjord.

#### **3.3 Offentlighed og partshøring**

Udkast til afgørelserne har den 22. november 2023 været sendt i partshøring til ansøger og dennes rådgiver. Ansøger og dennes rådgiver har den 3. januar meddelt at der ikke er kommentarer til udkastet.

#### **3.4 Revurdering**

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en godkendelse kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen.

#### **3.5 Retsbeskyttelse**

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

### **3.6 Aktindsigt**

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **3.7 Offentliggørelse og klagevejledning**

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) og på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) den 8. januar 2024.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](http://borger.dk) (som borger) eller via [virk.dk](http://virk.dk) (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den 5. februar 2024.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, medmindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Frederikshavn Kommune afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport kan ikke påklages jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 61, stk. 4.

**Kopi tilsendt:**

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest ([trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk))

Danmarks Naturfredningsforening ([dnfrederikshavn-sager@dn.dk](mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk))

Dansk Ornitologisk Forening ([frederikshavn@dof.dk](mailto:frederikshavn@dof.dk))

Friluftsrådet, lokalkontoret ([frederikshavn@friluftsradet.dk](mailto:frederikshavn@friluftsradet.dk))


Rådgiver Camilla Lerbjerg Thomsen, Landbonord: [clt@landbonord.dk](mailto:clt@landbonord.dk))

**Bilagsoversigt:**

<b>Bilag A</b>	<b>Oversigtsplan</b>
<b>Bilag B</b>	<b>Områdetyper</b>
<b>Bilag C</b>	<b>Screeningsafgørelse</b>

Med venlig hilsen

Rasmus Kristian Arvidson  
Miljømedarbejder



**Opfyldning med rent jord**  
**Matr.nr. 13k Den nordvestlige Del, Hørby**

Gerndrupvej 7, 9900 Frederikshavn



**Landinspektørfirmaet LE34**

Skippergade 32  
 9900 Frederikshavn  
 +45 9842 0088

frederikshavn@le34.dk  
 www.le34.dk

AB			14.08.2023
UDF.	KONTROL	GODK.	DATO
DKTM2	DVR90	297 x 210	1:1500
KOORD. SYS.	KOTESYS.	FORMAT	MÅLFORHOLD

<b>2305841</b>	<b>2305841-001-001</b>	<b>1</b>
PROJEKTNR.	TEGNINGSNUMMER	UDG.

J2305841\2305841-001.dgn



Papirformat: A4

**Måling**

Antal linjer: 4  
 Samlet længde: 1,04 km



**Jordtip Gerndrupvej 7, 9900 Frederikshavn**  
 Bilag B: Områdetyper

Tidspunkt: 20-11-2023 12:20:19  
 Udskrevet af: Rasmus Kristian Arvidson  
 Målestoksforhold: 1:4015  
 Kort og data er vejledende og kan ikke bruges som dokumentation

Peter Tegllund  
Rydalvej 75  
9900 Frederikshavn  
[pt@pnpas.dk](mailto:pt@pnpas.dk)  
att. Rådgiver Camilla Thomsen, Landbonord

Frederikshavn Kommune  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**8. januar 2024**

### **Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering af etablering af jordtip på Gerndrupvej 7, 9900 Frederikshavn.**

Sagsnummer: GEO-2023-07106  
Dokumentnummer: 7440585

Frederikshavn Kommune modtog den 8. september 2023 ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af jordtip på ejendommen Gerndrupvej 7, 9900 Frederikshavn, matr. 13k Den nordvestlige Del, Hørby.

Sagsbehandler:  
Rasmus Kristian Arvidson  
Direkte telefon:  
+45 9845 8510

Projektet er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – nærmere bestemt bilag 2, punkt 11b - anlæg til bortskaffelse af affald.

Projektet skal således screenes, for at afklare hvorvidt projektet på grund af dets art, dimension eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

#### **Kommunens afgørelse**

Frederikshavn Kommune har vurderet, at projektet ikke på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet kræver således ikke udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kommunen har vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning i forhold til natur og miljø og at anlæggets påvirkning i kumulation med allerede eksisterende aktiviteter ikke vil indvirke væsentligt på omgivelserne. Selve screeningen fremgår af vedlagte bilag.

#### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) **den 8. januar 2024.**

#### **Klagevejledning**

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.



Afgørelsen, som er meddelt i henhold til §21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) **den 8. januar 2024**. I henhold til bekendtgørelsens §51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den **5. februar 2024**.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](http://borger.dk) (som borger) eller via [virk.dk](http://virk.dk) (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

### **Bilag C1: Screening af konkret projekt vedrørende etablering af jordtip på Gerndrupvej 7, 9900 Frederikshavn**

#### **Kopi til:**

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest ([trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk))

Danmarks Naturfredningsforening ([dnfrederikshavn-sager@dn.dk](mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk))

Dansk Ornitologisk Forening ([frederikshavn@dof.dk](mailto:frederikshavn@dof.dk))

Friluftsrådet, lokalkontoret ([frederikshavn@friluftsraadet.dk](mailto:frederikshavn@friluftsraadet.dk))

Rådgiver Camilla Lerbjerg Thomsen, Landbonord: [clt@landbonord.dk](mailto:clt@landbonord.dk))

Med venlig hilsen  
Rasmus Kristian Arvidson  
Miljømedarbejder

## Bilag C1: Screening af konkret projekt vedrørende etablering af jordtip på Gerndrupvej 7, 9900 Frederikshavn jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsnr.: GEO-2023-07106

Miljøscreening udført pr. 6. oktober 2023 ud fra ansøgningsskema pr. den 8. september 2023

<b>VVM Myndighed</b>	Frederikshavn Kommune
<b>Basis oplysninger</b>	<b>Tekst</b>
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	<p>Ansøger ønsker at gennemføre en opfyldning af jord på ansøgers landbrugsareal på matr. 13k Den nordvestlige Del, Hørby. Projektet udføres for at forbedre de dyrkningsmæssige forhold på arealet, samt sikre en god arrondering.</p> <p>Arealet er i dag i omdrift, og har været det kontinuerligt i mange år.</p> <p>Der er tale om opfyldning med ren jord på et areal på 2,8 ha. Jorden fordeles i en lagtykkelse fra 0 til 4 m, og der forventes maksimalt at skulle tilføres 48.500 m<sup>3</sup>.</p> <p>Jorden vil blive fragtet til området med dumpere eller med traktor med vogn, hvorefter det aflæsses og skubbes på plads med dozer/læssemaskiner eller traktor med frontskovl. Opfyldningen af arealet vil ske løbende, og jorden vil blive fordelt lagvist på hele arealet.</p> <p>Når opfyldningen er gennemført, vil jorden atter blive medtaget i omdriften og dyrket som landbrugsjord.</p> <p>Projektet forventes gennemført indenfor 5 år fra godkendelsen meddeles.</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	<p>Peter Tegllund  Rydalvej 75  9900 Frederikshavn  20875172  pt@pnpaps.dk</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	<p>Miljøchef Landbonord  Camilla Thomsen  96242599  clt@landbonord.dk</p>
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for	Gerndrupvej 7

havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	9900 Frederikshavn Matr. 13k Den nordvestlige Del, Hørby		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn Kommune		
Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives::1:50000	<a href="https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/_layouts/15/CaseApp/Case/JumpTo.aspx?ID=7380358">https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/_layouts/15/CaseApp/Case/JumpTo.aspx?ID=7380358</a>		
Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg):	<a href="https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/_layouts/15/CaseApp/Case/JumpTo.aspx?ID=7334116">https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/_layouts/15/CaseApp/Case/JumpTo.aspx?ID=7334116</a>		
<b>Forholdet til VVM reglerne</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Er projektet opført på <b>bilag 1</b> til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):		X	Ikke relevant
Er projektet opført på <b>bilag 2</b> til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023):	X		Ja, 11b

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Bygherre og ejer er den samme.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> : – Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> : – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup> :	Ingen befæstede arealer indgår i projektet Ingen befæstede arealer indgår i projektet
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: – Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m <sup>2</sup> : – Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> : – Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> : – Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup> :	Ikke aktuelt Et areal på 2,8 ha forventes terrænreguleret for at forbedre dyrkningsforholdene. Der indgår ikke nogen bebyggede arealer i projektet. Ingen befæstede arealer indgår i projektet Ingen bygningsmasse indgår i projektet

– Projektets maksimale bygningshøjde i m:	Ingen bygningsmasse indgår i projektet
– Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:	Ingen behov for nedrivningsarbejder
– Projektets kapacitet for strækingsanlæg:	Ikke aktuelt
– Projektets længde for strækingsanlæg:	Ikke aktuelt

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</li> <li>– Vandmængde i anlægsperioden:</li> <li>– Affaldstype og mængder i anlægsperioden:</li> <li>– Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:</li> <li>– Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden:</li> <li>– Håndtering af regnvand i anlægsperioden:</li> <li>– Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:</li> </ul>	<p>Ikke aktuelt</p> <p>Ikke aktuelt</p> <p>Ikke aktuelt</p> <p>Ikke aktuelt</p> <p>Ikke aktuelt</p> <p>Regnvand afledes uændret</p> <p>11/2023 – 11/2028</p>
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Vandmængde i driftsfasen:</li> </ul>	<p>Projektet omhandler nyttiggørelse af affald i form af jord. Intet behov for råstoffer.</p> <p>Ikke aktuelt</p> <p>Ikke aktuelt</p> <p>Ikke aktuelt</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Farligt affald:</li> <li>– Andet affald:</li> <li>– Spildevand til rensningsanlæg:</li> <li>– Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</li> </ul>	<p>Intet</p> <p>Der forventes nyttiggjort affald i form af ca. 48500 m<sup>3</sup> jord som primært stammer fra anlægsprojekter, i omegnen af projektområdet.</p> <p>Intet</p> <p>Intet</p>

– Håndtering af regnvand:	Ingen behandling af regnvand. Regnvand afledes uændret.
---------------------------	---

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			X	Projektet forudsætter ikke yderligere vandforsyningskapacitet, da der ikke bruges vand i noget særligt omfang.
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Ikke relevant
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?				
– I anlægsfasen?			X	Vurderes ikke aktuelt
– I driftsfasen?			X	Vurderes ikke aktuelt
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
– I anlægsfasen?			X	Vurderes ikke aktuelt
– I driftsfasen?			X	Vurderes ikke aktuelt
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?				
– I anlægsfasen?			X	Vurderes ikke aktuelt
– I driftsfasen?			X	Vurderes ikke aktuelt
12. Vil projektet give anledning til støvgener?				
– I anlægsfasen?			X	Projektarealet er placeret i landzone langt fra nærmeste nabobeboelse. Evt. støvgener i forbindelse med anlægsarbejde vil blive håndteret, i form af vanding eller anden støvbinding.
– I driftsfasen?			X	I driftsfasen, vil projektarealet indgå i den almindelige landbrugsdrift.
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?				
– I anlægsfasen?			X	Vurderes ikke aktuelt
– I driftsfasen?			X	Vurderes ikke aktuelt
14. Vil projektet give anledning til lysgener?				
– I anlægsfasen?			x	Der vil ikke være lysgener, forudsat anlægsarbejdet kun foretages i lyse dagtimer
– I driftsfasen?			x	Ikke aktuelt

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?  - I anlægsfasen?  - I driftsfasen?			X  X	Ikke aktuelt  Ikke aktuelt

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x	Der eksisterer ikke en lokalplan for området
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x	Projektet er ikke i strid med kommuneplanen, der udlægger området til flersidig anvendelse
18. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			x	Der ændres ikke i arealanvendelsen
19. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	Dette er ikke relevant, da projektet ikke er indenfor nogen bygge- og beskyttelseslinjer. Dette er ikke relevant, da projektet ikke er indenfor nogen bygge- og beskyttelseslinjer.
20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			x	Projektet er placeret over 6 km fra kystnærhedszonen
21. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			x	Projektet indebærer ikke behov for begrænsning af arealanvendelsen på naboarealer
22. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Ingen kendte jordforureninger i umiddelbar nærhed af projektarealet.
23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	Nej, der er ingen råstofområder i eller i nærheden af projektområdet.
24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			x	Projektområdet er placeret indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og halvdelen af matriklen (nordøst) er også udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Området ligger dog udenfor vandværkernes indvindingsoplande. Der ligger desuden nogle enkeltindvindere med deres egne drikkevandsboringer i nærheden, den tætteste ligger ca. 180 meter fra matriklen, på Brønderslevvej 225. Grundvandsstrømningen for det terrænnære grundvand vil hovedsageligt bevæge sig mod sydvest, hen til Tranekær Bæk. Grundvandsstrømningen er generelt hen mod boringen på Brønderslevvej 225, det vurderes dog at bækken udgør et vandskel, så det terrænnære grundvand fra projektområdet ledes til bækken, men ikke forbi bækken og dermed heller ikke hen til boringen. Resten af enkeltindvindernes boringer ligger længere end 300 m væk fra området og



			X	landbrugsareal. Der er en observation af en overflyvende rød glente på arealet. Da arealet i dag er landbrugsareal, vurderes det ikke at være i konflikt med nogle rødlistet arter.
30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?				
– Overfladevand?			X	Der forventes ikke påvirkning af Tranekær Bæk. Tranekær Bæk har ikke målopfyldelse på grund af fraværet af fisk. Dette skyldes en spærring i vandløbet længere nedstrøms.
– Grundvand?			X	Ifølge vandområdeplaner 2021-2027, er der ingen miljøkvalitetsnormer der er overskredet i området for de terrænnære og dybe grundvandsforekomster. Der findes dog tre regionale grundvandsforekomster under projektområdet hvor der er dårlig kemisk tilstand. Den dårlige tilstand skyldes både pesticider og nitrat i grundvandet. Det vurderes at de regionale grundvandsforekomsters kemiske tilstand ikke vil blive påvirket negativt idet der er tale om ren jord der skal tilføres området.
– Naturområder?			X	Se evt. punkt 29.
– Boligområder (støj/lys og Luft)?			X	Projektarealet er placeret så langt fra boligområder, at der ikke forventes gener i form af støj, lys eller luft)
31. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?			X	Ikke aktuelt
32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			x	Projektet etableres i tyndt befolket område
33. Kan projektet påvirke?				
– Historiske landskabstræk?			X	NATUR: Ikke relevant, befinder sig ikke inden for et område kortlagt heraf.
– Kulturelle landskabstræk?			X	NATUR: Ikke relevant, befinder sig ikke inden for et område kortlagt heraf.
– Arkæologiske værdier/landskabstræk?			X	NATUR: Ikke relevant, befinder sig ikke inden for et område kortlagt heraf.
– Æstetiske landskabstræk?			X	NATUR: Ikke relevant, befinder sig ikke inden for et område kortlagt heraf.
– Geologiske landskabstræk?			X	NATUR: Ikke relevant, befinder sig ikke inden for et område kortlagt heraf.

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Ikke relevant
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	Ikke relevant
36. Er der andre kumulative forhold?			X	Ikke relevant



37.	Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			X	Ingen, og den geografiske udstrækning begrænser sig til matriklen.
38.	Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			X	Ikke relevant
39.	Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	Ikke relevant
40.	Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	Ikke relevant
41.	Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				
	– Enkeltvis?			X	Ikke relevant
	– Eller samlet?			X	Ikke relevant
42.	Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	Ikke relevant
43.	Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	Ikke relevant
44.	Er påvirkningen af miljøet?				
	– Varig?			X	Ikke relevant
	– Hyppig?			X	Ikke relevant
	– Reversibel?			X	Ikke relevant

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X	Rasmus Arvidson