

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 03-12-2021 -  
Hans Christian Enemark Carstensen, Haderslevvej 10a, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Hans Christian Enemark Carstensen		
Adresse	Aastrupvej 18, 6100 Haderslev		
Telefon	61763366	CHR nr.	117979
E-mail	haderslevvej10a@gmail.com	CVR nr.	27685676
Mobil	61763366	P nr.	1010505018

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/19922
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	07-11-2016		
Ændret tilladelse	07-11-2016		
Tilladte dyreenheder	301,52		
Registreret dyreenheder i alt	273,65		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Bek. nr. 1536 af 09/12-2021.
Til stede ved tilsynet	Hans Chr. Carstensen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der anvendes vådfoder. Der leveres gylle til Bevtoft Biogasanlæg. Løbeafdelingen vaskes efter hvert hold og der males 1 gang årligt.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelse af § 11 fra den 5-3-2008 og tillæg til miljøgodkendelsen fra den 9-7-2014 samt § 12 miljøgodkendelse fra den 7/11/2016.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	200	5,43	07-11-2016	07-11-2024
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	27.000	125,10	07-11-2016	07-11-2024
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	676	47,65	07-11-2016	07-11-2024
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	750	123,34	07-11-2016	07-11-2024

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	24.073	111,54	3.122,57	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	711	48,63	1.244,25	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	711	113,48	2.900,88	0,00

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en miljøgodkendelse fra den 5. marts 2008, som er ændret ved en § 33 anmeldelse og et tillæg til miljøgodkendelsen fra den 9-7-2014 samt § 12 miljøgodkendelse fra den 7/11/2016 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 676 årssøer med smågrise til 7,2 kg</li><li>- 19.472 smågrise (7,2-31 kg)</li><li>- 250,6 DE</li></ul> <p>Dyreholdet jf. CHR fra den 26/1-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 730 søer, gylte, orner</li><li>- 4200 smågrise</li></ul> <p>I E-kontrollen for perioden 07-01-14 til 06-01-06-01-15 er der 610 søer incl. gylte.</p> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 711 årssøer</li><li>- 24.073 smågrise (6,8-30,7 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 686 årssøer</li><li>- 21.513 smågrise (6,8-30,6 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 683 årssøer</li><li>- 21.489 smågrise (6,8-30,2 kg)</li><li>- 237,29 DE</li></ul> <p>Da søerne fravæner flere smågrise, er der et ønske om at gå ned i antal søer og få flere smågrise. Der er en § 16 ansøgning inde.</p>

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
19-07-2018		Anmeldeordning	Afgørelse om ændring af dyreholdet på Haderslevvej 10A, 6510 Gram_#55008-14_CaseNo14-5742.pdf
07-11-2016		Miljøgodkendelse	Afgørelse til miljøgodkendelse Haderslevvej 10A, 6510 Gram_#242994-16_CaseNo16-18220.pdf
09-07-2014		Miljøgodkendelse	Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse på Haderslevvej 10A - 6510 Gram.pdf_#155158-14_CaseNo14-12425.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Miljøgodkendelse, § 12, stk. 2, fra den 7/11-2016: Vilkår 1 + 3: Der skal være et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 2: Bortfald efter 2 år. Dette er ikke aktuelt længere.</p> <p>Vilkår 4: Beredskabsplan. Er ok.</p> <p>Vilkår 5: Der er ikke tegn på forurening på ejendommen. Alt er fint.</p> <p>Vilkår 6: Uheld. Der har ikke været uheld.</p> <p>Vilkår 7: Drikkevandssystemet - undgå spild. Der anvendes drikkekopper og der er vandalarm for hele staldanlægget.</p> <p>Vilkår 8-9: Opdateret beredskabsplan. Den 15/1/2021.</p> <p>Vilkår 10: Nærved uheld. Der har ikke været nogle.</p> <p>Vilkår 11: Ventilationsanlægget tjekkes efter hvert hold.</p> <p>Vilkår 12: Krav til bygninger og 2 klimacontainere mht. farvevalg. Det er opfyldt, dog er klimacntainerne ikke opført.</p> <p>Vilkår 13-14: Årsforbrug af el, vand og gas, halm. 210.000 kwh og 8000 m3 vand.</p> <p>Vilkår 15-16: Vandforbruget. 8000 m3. Der bruges vand til vådfodringen.</p> <p>Vilkår 17: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 18-19: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger.</p> <p>Vilkår 20: lys. Der er ikke konstateret væsentlige lysgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 21-23: Fluer og rotter. Snorlim kan anvendes og ellers er det rovfluer fra Miljøfluen. Kiltin 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 24: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 25: Krav til kørsel via nordlig overkørsel ved Kastrup Bygade 2. Denne vej benyttes.</p> <p>Vilkår 26: Fast overdækning på gyllebeholder på 4300 m3. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 27: Logbog over skader på teltlugen. Der kom en ny luge i for 2 år siden.</p> <p>Vilkår 28: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Det er maskinstationen, der står for dette.</p> <p>Vilkår 29-30: Lørdag, søndag og helligdage må der ikke være håndtering af gylle.</p> <p>Vilkår 31: Krav til olietanke. Dette er overholdt.</p>

	<p>Vilkår 32: Vaskeplads med afløb til gyllebeholder. den er på Kastrup Bygade 2, 6510 Gram.</p> <p>Vilkår 33: Hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 34: Underskrevet kontrakt med biogasanlæg. Det er ok.</p> <p>Vilkår 35: Krav til 300,03 DE eller aftalearealer. Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 36: Hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 37: min. 65 % udnyttelsesprocent. Det var 66 % i 2020.</p> <p>Vilkår 38-40: Hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <hr/> <p>Tillæg til miljøgodkendelsen fra den 9-7-2014:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Der er indsendt en § 16 miljøansøgning.</p> <p>Vilkår 2: Bortfald. Det er ikke længere aktuelt.</p> <p>Vilkår 3+5: tilbygning skal være som ansøgt. Ja.</p> <p>Vilkår 4: Det tilladte dyrehold. Dette er overholdt. Ja.</p> <p>Vilkår 6: Udendørs belysning må ikke være til gene for omkringboende. Der er ikke vurderet gener herfra.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Landbrugets egenkontrol omfatter følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der skal til enhver tid kunne fremlægges kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter.</li> <li>2. Der skal til enhver tid kunne fremlægges dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen.</li> <li>3. Der skal til enhver tid kunne fremlægges sædeskifte- og gødningsplaner, som dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.</li> </ol> <p>Derudover skal der føres logbog for gyllebeholderne.</p>

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening på ejendommen, ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	15-06-2015		1.500	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1993			700	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er gyllebeholder med og uden teltdug. Der er påmonteret studs på teltdugen.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere på Kastrup Bygade 2. På Haderslevvej 10a er der en forbeholder, som styres via relæ i stalden.

	<p>Der pumpes også gylle til gyllebeholderen ved Haderslevvej 10. Der er ikke teltdug på.</p> <p>Der er afgasset biogylle i alle gyllebeholdere.</p> <p>Der føres logbog.</p> <p>Alle 4 gyllebeholdere er beholderkontrolleret den 15/6/2015. Næste beholderkontrol er i 2025.</p>
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Ok
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. År
Opbevaring af fast gødning	Ikke aktuelt.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Ikke aktuelt.	0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes fra Kastrup Bygade 2.
Vaskevand fra stald	Til fortank og videre til gyllebeholdere.
Tagvand	Der er opsamlingsbassing og derfra løber det til dræn.
Toilet i stald	Til samletank. Der er kun spildevand fra toilet på denne adr. Vilkår herom er overholdt.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Der er en ind/udleveringsrampe midt på den sydlige ende af klimastalden. Der er tætte sider og bund. Der er afløb til gyllekanaler og derfra videre til gyllebeholder. Der er en prop i rampen og denne prop fjernes efter rengøring af rampen, så regnvand kan løbe ud på jorden. Haderlsev Kommune accepterer denne løsning, da jer forsikrer om, at der ikke løber gødningsrester ud på jorden. Rampen er blevet udvidet i forbindelse med det nye byggeri. Der er ikke ændret på afløbsforholdene.</p> <p>Der er også en rampe på den nordøstlige side af drægtighedsstalden. Den bruges kun til slagtesøer. Der er anvendt samme princip mht. afløb som den anden rampe. Det er ok.</p>

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	<p>Animalsk affald: Døde dyr og containere transporteres til Kastrup Bygade 2 ved gyllebeholderne.</p> <p>Der er kølecontainer ved det nordøstlige hjørne af farestalden.</p>
Spildolie	Avista Oil A/S
Batterier	Genbrug.

Pap og papir	Det er container fra City Containere.
Plastaffald	Det er container fra City Containere.
Gammelt jern	Det er Kroghs Autoophug
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Medicinaffald: Vilkår 47 er opfyldt, idet medicinflakser og tom emballage opbevares særskilt fra andet affald. Det leveres til genbrug. Kanyler: I kanyleboks og afleveres til genbrug.
Pesticidemballage og rester	Kemikalier opbevares i et aflåst rum uden afløb. Der er betongulv. Vilkår 44 er opfyldt.
Lys-stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser og varmepærer: Opbevares særskilt fra andet affald og afleveres på genbrug. Lystofrør: Afleveres til genbrug.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Rottebekæmpelse	Vilkår 52 + 53 er opfyldt. Der er Kiltin rottekasser på ejendommen. der indkøbes rottegift gennem Hatting, som ejer selv fylder.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan og den er opdateret den 15/1/2021.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Gram Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Halmfyr.

### Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
14-10-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,66 på en skala fra 1-5.</p>

### Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol og miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der kun er en fortank. Gyllen afhentes fra fortank.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	1,66.

### Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

### Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 16. februar 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

### Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

### Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062

E-mail: