



BAKKE Auto A/S
Kvaglundvej 90
6705 Esbjerg Ø

Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato 28. maj 2018
Sagsbehandler Helle S. Lindebjerg
Telefon direkte 76 16 13 86
E-mail hej63@esbjergkommune.dk
Sagsid 18/8709

Miljøtilsyn 2018 basistilsyn

Industrimiljø har den 22-03-2018 ført tilsyn med virksomheden. I forbindelse med tilsynet er der udarbejdet et tilsynsskema. Skemaet er vedlagt.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Registrerede forhold fremgår af vedlagte tilsynsskema.
Er der bemærkninger til ovenstående, eller til tilsynsskemaet, vil jeg gerne have en tilbagemelding senest den 16-06-2018.

Offentliggørelse

Ifølge tilsynsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 er der en række oplysninger, der skal offentliggøres i forbindelse med at vi har gennemført et tilsyn på virksomheden.

Af vedlagte tilsynsskema, under overskriften "Oplysninger der offentliggøres", fremgår hvad der vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside, DMA – Digital MiljøAdministration.

Vi gør opmærksom på, at virksomheden har ret til aktindsigt i sagen.

Venlig hilsen

Helle S. Lindebjerg
Miljøtekniker

Bilag:

Tilsynsskema



Tilsynsskema

Bakke Auto A/S **Kvaglundvej 90, 6705 Esbjerg**

Sagsnr. 18/8709

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Bakke Auto A/S
Adresse	Kvaglundvej 90, Esbjerg
CVR nummer	34881014
Dato for tilsyn	22-03-2018
Baggrunden for tilsynet	Lovpligtig regelmæssig miljøtilsyn
Virksomhedens karakter	Autoværksted Q01
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn. Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej

Eventuelt

Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold	Der foretages løbende tiltag for at optimere i forhold til miljøforhold
Har der været en dialog om energitiltag	Virksomheden har fået udleveret informationsflyer om CLEAN Green Plan. IM opfordrede virksomheden til at kontakte CLEAN for nærmere information om deltagelse i projektet.

Stamoplysninger

Kontaktperson	Jørgen Schmidt, ejer
Tlf.	20665115
E-mail	js@bakkeauto.dk ; hk@bakkeauto.dk ;
P-nummer	1001726426
Hjemmeside	http://www.bakkeauto.dk/

Virksomhedstype

Autoværkstedsbekendtgørelsen Q01 Brugerbetalning
Biaktivitet: Bilsalg
Bemærkninger: Ingen

Lovgivning

Hvilken lovgivning og regler er virksomheden bl.a. omfattet af: Miljøbeskyttelsesloven Autoværkstedsbekendtgørelsen Affaldsbekendtgørelsen mm.
--

Virksomhedsoplysninger

Er virksomheden omfattet af VVM-reglerne	☐ Nej
Er virksomheden omfattet af Risikobekendtgørelsen	☐ Nej
Har virksomheden miljøledelse: EMAS/ISO14001	☐ Nej
Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen	☐ Nej
Virksomhedens arbejdsområde: Autoværksted	
Er der etableret nye bygninger ol. som kræver landzonetilladelse/byggetilladelse	☐ Nej
Er der givet tilladelse	☐ Nej
Bemærkninger: Ingen	

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne

Drikkevandsinteresser	Område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD)	☐
Afstand til følsomme områder	Følsomme brugerområder (boligområder, institutioner, rekreative områder m.v.)	450 m
	Sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 ol.)	>500 m

Generelt

Er virksomheden bekendt med de miljøkrav der gælder for virksomhedens indretning og drift (påbud, regulativer, bekendtgørelser og tilladelser)	☐ Ja
Sidste miljøtilsyn udført den:	27-01-2012
Reaktioner / håndhævelser siden sidste tilsyn	☐ Nej
Er der modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn	☐ Nej
Bemærkninger:	
Ingen	

Autoværksteder

☐ Service og reparation ☐ Pladearbejde ☐ Maskinel slibning ☐ Svejsning ☐ Vask m. højtryksrenser ☐ Manuel vask		
Etableringsår:		
☐ Før 1.1.1986	Er der efterfølgende sket udvidelser/ændringer	☐ Ja

Luftemissioner

Opvarmning
☐ Andet: Genvinding

Autoværksteder

Aktivitet/proces	Afkasthøjde (min. 1 m over tagflade)
Svejserøg ☐	ok
Udstødningsgas ☐	ok
Rensemiddeldampe ☐	ok
Udsugning fra maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter ☐ Ja	
Afkast > 2 m over tagryg (min. 2 m) Max. 20 mg/m ³ ☐ Ja	
Opadrettet ☐ Ja	Min. 8 m/s ☐ Ja
Autolakering ☐ Nej	
Undervognsbehandling ☐ Nej	
Foretages udskiftning/tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger ☐ Nej	
Hvis der ikke anvendes bremsevasker, så absolutfilter (> 99,9 %). Afkastet > 1 meter over tag.	
Giver virksomheden anledning til <u>væsentlig</u> luftforurening, i omgivelserne herunder lugtgener ☐ Nej	
Bemærkninger: Ingen	

Støj

Har virksomheden krav vedrørende støj ☐ Ja
Hvis ja: opfyldes disse ☐ Ja
Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn? ☐ Nej
Er der væsentlige støjgener fra til- og frakørsel ☐ Nej
Giver virksomheden anledning til <u>væsentlige</u> støjgener i omgivelserne ☐ Nej
Er der behov for orienterende støjmåling/miljømåling ☐ Nej
Er muligheder for indførelse af støjdæmpende foranstaltninger vurderet ☐ Ja
Støjkilder:
Slibning ☐ Nej
Pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde ☐ Nej
Støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end med højtryksrensning med vand eller damp ☐ Nej
Afstand til forureningsfølsomt område: ☐ > 100 m
Bemærkninger: Ingen

Olietanke

Er der <u>olietanke</u> på virksomheden							☐ Ja
Følgende tanke er registreret i BBR:							
Tank	Nedgravet Overjordisk Indendørs	Indhold	Vol. (l)	År	Nr.	Sløjfes senest	
1	x	Motorolie	1800	1988			
2	x	Spildolie	1200	1999			
Er rørføringer m.v. kontrolleret?							☐ Ja ☐ Nej
Skal der udføres beholdningskontrol og pejling							☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:							
Ingen							
INFO For overjordiske tanke < 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg < 120 kW gælder bl.a. - <u>Sugerøret</u> skal være enstrenget og være påmonteret en afspærringsanordning (ventil) ved overgangen mellem tanke og sugerør. <u>Sugerøret</u> skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil. - <u>Påfyldningsrør</u> skal være med fald mod tanken og afsluttet med aflåseligt påfyldningsdæksel. - <u>Udluftningsrør</u> skal være med fald mod tanken og afsluttet med udluftningshætte. <u>Udluftningsrør</u> skal være ført mindst 50 cm over terræn.							

Beskyttelse af jord og grundvand

Har virksomheden krav vedrørende jord og grundvand		☐ Ja
Hvis ja: opfyldes disse vilkår/påbud		☐ Ja
Opbevaring og håndtering af olier og kemikalier er reguleret af:	☐ Autoværkstedsbekendtgørelsen ☐ Esbjerg Kommunes forskrift	

Autobranchebekendtgørelsen	
Er der arealer hvor der forekommer <u>spild</u> , eller hvor der er risiko for et ikke uvæsentlig spild af olieprodukter og andre miljøfarlige stoffer	☐ Nej
- Kan spildet holdes inden for et <u>afgrænset område</u>	☐ Ja
- Afledes spildevand fra disse arealer til særskilt <u>olieudskiller</u>	☐ Ja
Sker opbevaringen i egnede beholdere	☐ Ja
Er beholderne placeres på en oplagsplads med tæt belægning	☐ Ja
uden afløb, beskyttet mod vejrlig	☐ Ja
Er oplagspladsen indrettet så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak	☐ Ja
Kan området rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området	☐ Ja
Er belægnings kontrolleret og i orden	☐ Nej
Har virksomheden overblik over kemikalieforbruget og anvendelse af faremærkede produkter	☐ Ja
Bemærkninger:	
Ingen	

Affald

Er virksomheden tilmeldt genbrugspladsordningen	☐ Nej
Bliver genanvendeligt erhvervsaffald kildesorteret	☐ Ja
Er der import/eksport af affald	☐ Nej
Er affaldet sorteret korrekt	☐ Ja
Opbevares affaldet korrekt	☐ Ja
Er transportører/indsamlere/behandlingsanlæg registreret i affaldsregistret .	☐ Ja
Opfylder virksomheden kommunens affaldsregulativ	☐ Ja
Er farligt affald anmeldt	☐ Ja
Er farligt affald korrekt klassificeret	☐ Ja
Har virksomheden fritagelse mht. aflevering af farligt affald	☐ Nej
Er der set kvitteringer for afhentning af farligt affald	☐ Nej
Bemærkninger:	
Ingen	

Affaldstyper

Affaldstype	Opbevaring
Dagrenovation	x
Brændbart	x
Pap/papir	x
Plast	x
Jern og metal	x
Dæk	x
Glasruder	x
Plastkofangere, spoilere ol.	x
Ni-Cd akkumulatorer	x
Katalysatorer	x
Airbags og pyrotekniske	x
selestrammere	x

Farligt affald

Type	Mængde/år
Maling/lak	x
Opløsningsmidler	x
Spildolie	x
Bremse- og Koblingsvæske	x
Kølervæske	x
Oliefiltre	x
Blyakkumulatorer	x
Ikke miljøbehandlede biler	
Opbevares ikke miljøbehandlede biler på virksomheden	☐ Nej
Miljøbehandlede biler	
Har virksomheden miljøbehandlede biler, for udtagning af materialer til genbrug	☐ Nej
<i>Maks. 5 og maks. 10 pr år</i>	
Bemærkninger:	
Ingen	

Spildevand

Udleder virksomheden processpildevand	☐ Nej
Har virksomheden tilslutningstilladelse	☐ Nej
Hvis nej:	
- Er der behov for at der udarbejdes tilslutningstilladelse	☐ Nej
- Er der foretaget ændringer af spildevandssystemet eller spildevandets sammensætning siden sidste tilsyn	☐ Nej
Er der ved tilsynet blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand	☐ Nej
Vaskeplads	☐ Ja
Der anvendes rensemidler ☐ højtryksrensere ☐	
Olie/benzinudskillere	☐ Ja
Antal 2 Tilmeldt tømningsordning	☐ Ja
Nordende, sydende	
Udskillere er med alarm ☐ flydelukke ☐	
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere	☐ Nej
Sandfang	☐ Nej
Er olieudskillere/sandfang tilset	☐ Nej
Bemærkninger:	
Ingen	

Egenkontrol iht. autoværkstedsbek.

Virksomheden skal føre driftsjournal, som på forlangende skal forevises kommunalbestyrelsen. Opbevares i 5 år.

Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.	☐ Ja
Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt hvor dette affald er afleveret	☐ Ja
Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast	☐ Ja

Jordforurening

☐ V1-kortlagt + ☐ V2-kortlagt Hvis der flyttes jord fra en ejendom der er V1- eller V2-kortlagt, eller som ligger i et område der er områdeklassificeret, skal jordflytningen anmeldes til Esbjerg Kommune. Anmeldeskema kan findes på Esbjerg kommunes hjemmeside .
Lokalitetsnr. ved Region Syddanmark: 561-04005 Fra Region Syddanmarks hjemmeside er hentet følgende oplysninger: Region Syddanmark har konstateret forurening på matriklen. Der er desuden viden om aktiviteter, der kan have medført forurening og som endnu ikke er undersøgt. Vi har derfor kortlagt den på både vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2).

Vandforsyning

☐ Vandværk/vandforsyning

Miljøriskoscore

Systematik	3	Score 1: EMAS eller ISO 14001 el.l. Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem.
		Score 3: Ikke et miljøledelsessystem. For at opnå denne score skal virksomheden kunne dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.
		Score 5: Ikke et miljøledelsessystem. Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag
Regelefterlevelse	1	Score 1: 0 håndhævelse og 0 indskærpelse ved tilsynet
		Score 3: 1 håndhævelse op til. eller 1 indskærpelse ved tilsynet
		Score 5: 2+ håndhævelse eller 2+ indskærpelser ved tilsynet.
Håndtering	1	Score 1: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i kun i mindre mængder.
		Score 3: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
		Score 5: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.
Emissioner	1	Score 1: Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
		Score 3: Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser eller er i overensstemmelse med retningslinjer i vejledninger.
		Score 5: Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.
Sårbarhed	3	Score 1: > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.
		Score 3: 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
		Score 5: < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.
Samlet score	1,74	