

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ragedal 16, 6900 Skjern
CVR:	72684028
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 29-04-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Vær dog opmærksom på, at affaldsfraktioner skal udsorteres, så genanvendelse sker bedst muligt – se mere under tilsynspunkt "Erhvervsaffald".

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT) 02-03-2020
Udnyttelse af miljøtilladelse	§16b miljøtilladelse fra marts 2020 er udnyttet i eksisterende stalde. <ul style="list-style-type: none"> - Ny ensilageplads/-silo og udsprinklingsanlæg er ikke etableret inden for udnyttelsesfristen. - Tilladelse til etablering af ensilageplads-/silo og udsprinklingsanlæg er bortfaldet pga. udnyttelsesfrist.
Staldtype	Sengestald med spalter + mindre areal med fast gulv. Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabe anlæg - gulv	Det faste gulv skal skrubes hver 2. time. <u>Vurdering:</u> Det faste gulv skrubes.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder på 850 m³ skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. - Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. <u>Vurdering:</u> Der er teltoverdækning på gyllebeholder. Luger er overvejende lukket, dog er der bestilt reparation af luge mod syd.
Antal mdr. på græs	Ejendommen drives økologisk.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares i container - afhentes af biogas.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning mod vest og syd ved den udvidede ensilageplads skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Kostald	Ja	710	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Kostald	Ja	90	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
2	Ungdyr	Ja	156	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
2	Ungdyr	Ja	315	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Bokse	Ja	130	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Kalve 2	Ja	70	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 28-04-2026:</u> Malkekvægsbesætning: 109 køer, 9 kvier.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økologisk drift: Nej - ejer vil undersøge, hvorfor ejendommen ikke er markeret som økologisk. <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2024/2025:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 112 årskøer, 19 kvier (0-6 mdr.), 66 kvier (6 mdr.-kælvning), 41 slagtekalve (40-65 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagting). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
----------	---

Produktionsareal	Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal. - Der er ikke foretaget ændringer i staldanlæg.
------------------	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Foderlade: Afløb til gyllekanal. Ensilagesiloer, udendørs: - Mod øst: Afløb gyllekanal. - Mod vest: Murafrænsning.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand fra ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Pladsen har afløb til fortank. Dybstrøelse afsættes via container til Vestjysk Biogas. - Container er overdækket med presenning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads.
Drivgang til malkestald	Til markareal: Vurderes ok.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	100	150	0	
Ensilageplansilo	01-01-1998	350	700	0	
Ensilageplansilo	01-01-2009	1.000	2.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	02-11-2019	10	210	850	Teltdug Beholder kontrolleret 02-11-2019
Gyllekanaler	01-01-1988		0	400		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1980		0	20		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af lejede gylleholdere på Egerisvej 25 og Horsmosen 3.

Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstand til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 850 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Beholderen har telt over. Luger er overvejende lukket, dog er der bestilt reparation af luge mod syd.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 850 m ³ ved Egerisvej 25 <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Flydelag: Tom - flydelag vurderes ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 450 m ³ ved Horsmosen 3 <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 1.500 m ³ ved Horsmosen 3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Næsten tom - flydelag ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Horsmosen 3		1.900
Afgive til opbevaring	Egerisvej 25		850

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	MM1800	Tank	55-5820	2011	Mineralske olieprodukter	1.800	Indendørs		30-12-2036

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Opbevarer ikke kemi til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
-------------------------------------	--

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Ragedal 16:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2505): 40.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2037.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overdækket: Ok. - Zone omkring boring: Ok. <p><u>Ragedal 6s:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2505): 36.000 m³/år.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ved møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	<p>Erhvervscontainer fra JOHS SØRENSEN OG SØNNER</p> <p>Vær opmærksom på, at affaldsfraktioner skal udsorteres til genanvendelse: Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af (ikke udtømmende liste):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Daka afhenter.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøtilladelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-04-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1

Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.