



Rapport for miljøtilsyn hos Kærsholmvej 30, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer			
Jens Christian Kaasing	Kærsholmvej 30	9280 Storvorde	Mou
Tilsynsdato	14-11-2018		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	31369
Mobiltelefon		CVR nr.	89256216
E-mail		P. nr.	1002814881
Samkøring			

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-08-2012
Tilladte dyreenheder	245,86 DE
Registrerede dyreenheder	249,32 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-05-2014	Indskærpelse	Efterkommet	møddingsplads skal overdækkes
15-05-2014	Indskærpelse	Efterkommet	olie skal stå på spildbakke
15-05-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Det skal etableres spalteskraber på gangarealer ved malkekøer
18-04-2017	Indskærpelse	Meddelt	Antal årskøer skal nedbringes til det tilladte niveau
18-04-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Foderladen må ikke anvendes til opstaldning af dyr, da den ikke er godkendt til som stald.
18-04-2017	Indskærpelse	Meddelt	Randbelægningen i den nordlige ende af ensilagepladsen skal indrettes, så der ikke kan løbe saft ud på jorden.
18-04-2017	Aftale	Efterkommet	Der skal søges om fritagelse for anvendelse af indsamlingsordning for klinisk risikoaffald, hvis der indgås aftale med anden transportør
19-01-2018	Indskærpelse	Meddelt	Antal årstyr skal nedbringes til det tilladte niveau
19-01-2018	Aftale	Efterkommet	Der bestilles beholderkontrol til begge gyllebeholdere mhp. kontrol i 2018
01-09-2018	Indskærpelse	Meddelt	Reparation af skader på den lille beholder - ny frist 1. maj 2019

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	7,84	09-08-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	50	5,88	09-08-2012	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	16	21,96	09-08-2012	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	105	144,12	09-08-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,34	09-08-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	95	44,49	09-08-2012	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	50	19,23	09-08-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	130	175,04	3.810,94	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	105	49,00	748,23	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	38	12,54	158,91	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,13	0,00	96,58
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	41	4,61	0,00	65,05

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der er stadig flere køer og flere DE end tilladt jf. miljøgodkendelsen Dermed er indskærpelsen, om at nedbringe antallet af årsdyr til det tilladte niveau, endnu ikke efterkommet. Der indkaldes til møde i januar 2019 på kommunen med henblik på at finde en løsning og drøfte sagens videre forløb.
Dokumentation for dyreholdet	Kvægdatabasen 2017-18

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	285	345		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, overdækning	Der var en lille mødding ved tilsynet, og den var ikke overdækket. Der var nogle få køer, der står i bindestald med grebning, og daglig udmugning fra dette staldsystem er ikke omfattet af krav om straks-overdækning. De få køer giver anledning til en begrænset mængde gødning. Den store mængde gødning fra ejendommen består i dybstrøelse, og kommunen opfordrer til, at dette dækkes ned i det omfang, det er muligt, for at begrænse ammoniakfordampningen fra møddingen
Ensilage, sidebegrænsning	Der var lavet en afgrænsning med en lille jordvold i det nordvestlige hjørne af plansiloanlægget, så saft/overfladevand blev led til afløbet i den ene side. Jens har efterfølgende oplyst, at de vil få støbt ny randbelægning med fald over mod afløbet, og således at der er mindst 2 meter randlægning, hvor der ikke lægges ensilage. Der følges op på dette ved tilsyn i 2019

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1979	15-07-2018	250	940		Bloksten. Spjæld er sløjft
Gyllebeholdere	01-01-2002	15-07-2018	750	3.000		Perstrup. Omfattet af 5-årig beholderkontrol
Gyllekanaaler	01-03-2001		0	305		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Beholderkontrollen viste små skader på den store beholder (små afslag på øverste kant). Disse er i kontrolrapport som værende skadegrad 0: Ingen skade, og der er ikke krav om reparation. På blokstensbeholderen var der skader på kanten (revner), og disse skal repareres: Kontrolløren har skrevet: der skal støbes ny overkant på tanken så det ikke kan ligge vand på den + revner ca 5cm fra top kant skal osse laves. Se også billeder i beholderkontrolrapporten, som I har modtaget på mail 16. juli 2018. Der er aftalt en ny frist for at udføre reparationen: 1. maj 2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere kontrolleret i 2018.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Alarm på begge beholdere
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på begge beholdere. Logbøger ikke kontrolleret

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. ingen markstakke med gødning	0

Tanke (BBR oplysning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Placeringen af olietankene blev noteret, og geokodningen i BBR er nu opdateret (kan ses på https://kort.bbr.dk/)

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er aftale om levering til biogas

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej