



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21 39 55 06  
krp@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Brdr. Simonsen Automobiler A/S Overgade 1 6500 Vojens

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dato for miljøtilsyn: | 27.11.2025                                                                  |
| Til stede ved tilsyn: | Egon Simonsen, værkstedsejer.<br>Kjeld Refstrup Pedersen, Haderslev Kommune |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Lovgrundlag                                |
| Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |

|         |                    |            |            |
|---------|--------------------|------------|------------|
| Telefon | 74871218           | Hjemmeside |            |
| E-mail  | es@brdrsimonsen.dk | CVR nr.    | 69740812   |
| Fax     | 74871521           | P. nr.     | 1002304922 |

|                              |
|------------------------------|
| Matrikler                    |
| 260 Nustrup Ejerlav, Nustrup |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Acadre sagsnr.: | 25/11391 |
|-----------------|----------|

## Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt                  | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lovgrundlag                   | Virksomheden er bl.a. omfattet af:<br>- bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen).<br>- bekendtgørelse nr. 1519 af 29-06-2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse (Brugerbetalingsbekendtgørelsen). |
| Godkendelse/tilladelse        | Ingen relevante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontaktperson ved tilsyn      | Virksomheden blev gennemgået sammen med ejeren, Egon Simonsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Baggrund for tilsyn og omfang | Tilsynet var et basistilsyn, hvor alle virksomhedens relevante miljøforhold blev gennemgået. Seneste tilsyn var et prioriteret tilsyn i 2023.<br><br>I forbindelse med basistilsynet blev der udført et affaldstilsyn i henhold til bekendtgørelse nr. 1221 af 22/11/2024 (Affaldstilsynsbekendtgørelsen).                                         |
| Produktionsforhold            | Der foretages reparationer, service, dækskifte mv.<br>Den bagvedliggende bygning anvendes som lagerhal, herunder til opbevaring af kundernes dæk.<br>Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i indretning og drift siden seneste miljøtilsyn.                                                                                                   |
| Miljøledelse/grønt regnskab   | Der benyttes ikke et miljøledelsessystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risikobekendtgørelsen         | Ikke omfattet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Driftstider                   | Arbejdstiden ligger mandag til torsdag fra kl. 7.30 til 16.30, fredage til kl. 13.00.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antal ansatte                 | Der er 3-4 ansatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ressourcer                    | Lager/kontordelen ud mod Overgade opvarmes af naturgasfyring, mens værkstedet opvarmes ved oliefyning.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Andet                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egenkontrol/indberetning | Virksomheden har kvitteringer for bortskaffet affald, farligt affald, samt for tømning af sandfang og olieudskillere. Kvitteringer findes enten i mappe eller elektronisk. |

## Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råvarer og kemikalier | <p>Større mængder flydende kemikalier opbevares i værkstedet - enten over spildbakker (mindre beholdere og 200 L tromler) eller i tanke (smøre- og motorolie). Mindre mængder står i dunke enkelte andre steder i værkstedet uden risiko for udslip til omgivelserne.</p> <p>Tankene til olie, der også står indendørs i værkstedet, er koblet til aftapningsanordninger som hænger på væggen.</p> |

## Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft/lugt    | Der er et stort rumventilationsanlæg og punktudsugning til svejsning. Desuden findes der mindre udsugningsanlæg for udstødningsgas og for sandblæsning. |

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Støj         | Virksomheden råder over en indendørs kompressor, som står i fyrrummet. |

## Vand/spildevand

| Kontrolpunkt  | Tilsynskommentar                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand    | Der foretages normalt ikke gulvvask. Der vaskes meget lidt i vaskehallen. |
| Vandforsyning | Privat vandforsyningsanlæg.                                               |

## Udskillere

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandfang/udskillere | <p>Afløb fra vaskehallen og de få afløb der er i værkstedet løber ud i sandfang og olieudskillere med koalecensfilter.</p> <p>Der er en ældre olieudskiller som er koblet på udendørs afløb til regnvand på begge sider af værkstedet.</p> <p>Olieudskillerne og sandfang efterses og tømmes af Haderslev Slamsugerservice.</p> |

## Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanke        | <p>Der findes i alt 5 tanke på virksomheden:</p> <p>I værkstedet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.500 liters indendørs smøreolietank fra 1996 af mærket Roug. Tanken er opbygget som et arbejdsbord med tank under bordet.</li><li>- 1.500 liters indendørs smøreolietank fra 1996 af mærket Roug. Tanken er opbygget som et arbejdsbord med tank under bordet.</li><li>- 1.800 liters tank fra 2006 af mærket Dehoust. Tanken har tidligere været benyttet til spildolie, men rummer nu motorolie.</li><li>- 1.800 liters indendørs tank fra 2000 af mærket Roug. Tanken har tidligere været benyttet til dieselolie, men rummer nu spildolie.</li></ul> <p>Udendørs:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5.900 liters udendørs fyringsolietank fra 2004 af mærket Roug.</li></ul> <p>Alle tanke er registreret i BBR.</p> <p>Tankene fra 1996 falder for fristen for sløjfning i 2026.</p> |

## Affald og oplag

| Kontrolpunkt            | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald (prod. og oplag) | <p>Brændbart affald opbevares udendørs i en stor lukket container. Containeren tømmes af Flemming Paulsen ved behov. Der er mindre beholdere i værkstedet.</p> <p>Pap samles i stor lukket udendørs container. Blød plastik samles i store klare sække, der lægges sammen med pap. Containeren tømmes af Flemming Paulsen ved behov.</p> <p>Jern- og metalaffald bliver opbevaret udendørs i en tæt container med låg. Jern- og metalaffald afhentes af Tonny Frank Jensen Skrot og Miljø.</p> <p>Bilruder opbevares udendørs i en åben container og afhentes også af Tonny Frank Jensen.</p> <p>Brugte dæk opbevares udendørs, og hentes af ABAS.</p> <p>Plastkofangere opbevares i en varebil udendørs, og afleveres på genbrugspladsen.</p> <p>Elektronikaffald opbevares indendørs i en metaltromle og bortskaffes til genbrugspladsen.</p> <p>Brugt sand fra sandblæsning bortskaffes til genbrugspladsen.</p> |

## Farligt affald

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farligt affald (prod. og oplag) | <p>Indendørs findes der affaldscontainere fra ABAS til følgende fraktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Spraydåser</li><li>- Oliefiltre</li><li>- Kølevæske</li><li>- Bremsevæske</li></ul> <p>Spildolie opbevares indendørs i en 1.800 liters tank på værkstedet. Olien tømmes i tragt i smøregraven, og pumpes til spildolietanken. Avista henter ved behov,</p> <p>Der er også opstillet en container til fast olieholdigt affald, som ABAS tager med.</p> <p>Brugte bilbatterier opbevares kortvarigt i værkstedet, og medtages af leverandøren, når der leveres nye.</p> |

## Jordforurening

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jordforurening | Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 af Region Syddanmark, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening på matriklen. |

## Håndhævelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                           |
|--------------|--------------------------------------------|
| Håndhævelser | Der er ikke fundet behov for håndhævelser. |

## Samlet vurdering

| Kontrolpunkt     | Tilsynskommentar                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samlet vurdering | Haderslev Kommune vurderer at de gennemgåede miljøforhold lever op til gældende lovgivning, og har ikke yderligere bemærkninger. |

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)),

## **Aktindsigt**

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Kjeld Refstrup Pedersen  
Miljømedarbejder