

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Græsbjergvej 5, 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 28.06.2018
Ejer: Jens Chr. Nielsen	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 88861728	Dato for forrige tilsyn: 02.03.2015
CHR nr.: 29371	Tilsynsførende: Marie Tamberg
Betaler: Jens Chr. Nielsen Græsbjergvej 5, 8420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Jens Chr. Nielsen
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Prioriteret tilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug (sæt x): Husdyrbrug primært kvæghold >75 DE til 250 DE UDEN godkendelse

Kategori: 2

§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,14

Risikoscore efter tilsyn: 3,74

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja

Dato herfor: 09.07.2018

Håndhævelsestype: Indskærpelse

Markstakke

Antal: 1

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK Ikke OK Ikke relevant

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud Forbud Indskærpelse(-r)

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Gyllebeholderen på 1500 m³ fik sidst lavet beholderkontrol i 2007. Der skal derfor straks laves beholderkontrol – se mere herom i tilsynsbrevet.

Malkekøerne er sat ud – der er et ønske om at fortsætte med ammekøer på ejendommen. Se mere herom i tilsynsbrevet.

KONTAKTOPLYSNINGER

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Ejers tlf.: 86352138

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion:				Dato for registrering: 01.08.2016-31.07.2017 Gødningsregnskab		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	66,6		95,40	Kg EKM: 10.738	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17		4,68	Indgangsalder: 1,2	Afgangsalder: 5,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	40,6		18,26	Indgangsalder: 11,5	Afg.-/kælvningssalder: 18,2
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	46		5,85	Indgangsvægt: 42,4	Afgangsvægt: 237
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	46		14,27	Indgangsvægt: 236	Afgangsvægt: 502,1

Samlet antal DE: 138,46

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 23-03-2006		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	66		77,65	Kg EKM: 9093,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17		3,47	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	65		25,00	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningssalder 28,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	30		3,37	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	30		6,67	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0

Samlet antal DE: 116,15 (131,2 DE efter nugældende dyreenhedsberegning)**Tilsynskommentar:** Det blev på tilsynet oplyst at der siden februar 2018 ikke har været malkekøer på ejendommen – ejendommens dyrehold består nu af ammekvæg med opdræt. Se mere herom i tilsynsbrevet.

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1965		100	400			
Gyllebeholder	01-01-1989	25-09-2007	300	1.500		10	Der skal straks laves beholderkontrol
Fortank til gyllebeholder	01-01-1989		0	25			
Gyllekanaler	01-01-1989		0	425			

NB. Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m² (10 m i diameter) – Ikke relevant

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? – Ikke relevant

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed – Ikke relevant

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt?	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Der er ikke noget pumperør på beholderen. Maskinstation står for overførsel og udbringning af gylle
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			

Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Ejendommens møddingsplads er nedlagt – dybstrøelsen lægges i markstak.			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? Nej
Bemærkninger:

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING			
Samlet opbevaringskapacitet:	2350	m ³	Samlet produktion af gylle: 1522 m ³
Kapacitet f. flydende gødning:	9+	mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen
Bemærkning:			
FAST GØDNING			
Størrelse af møddingsplads:	m ³		Samlet produktion af fast gødning: m ³
Kapacitet f. fast gødning:		mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?
Bemærkning: Dybstrøelsen bliver lagt i markstak.			

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?	X		Markstak
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Dybstrøelse
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	X		
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)	X		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		X	
Cirkuleres Markstakken?	X		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		X	
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksk. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)	X		
Bemærkninger:			

Miljørisikovurdering		
Dato for vurdering	02-07-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO, Score 3: Miljømål, Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0, Score 3: 1 , Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg , møddingsplads, markstak : Score 1: Ingen, Score 3: 1-2 , Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE, Score 3: 75-250 DE , Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb>200 m , > 1000 m NH3-natur, Ikke NFIO , >100 m t nabo Score 3: Vandløb>1-200 m, 300-1000 m NH3-natur , Ikke NFIO, 50-100 m t nabo Score 5: Vandløb<100 m, < 300 m t NH3-natur, I NFIO, < 50 m t nabo
Samlet score	3,74	