

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 06-12-2019 -
Hans Henning Kraack, Sverdrupvej 18, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Henning Kraack		
Adresse	Flotvej 35, 6100 Haderslev		
Telefon	74584224	CHR nr.	90124
E-mail	mail@kraack-landbrug.dk	CVR nr.	84172219
Mobil		P nr.	1017064033

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/54347
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	06-12-2006		
Ændret tilladelse	30-06-2018		
Tilladte dyreenheder	139,21		
Registreret dyreenheder i alt	232,48		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Doris Dethlefsen Kraack og Hans Henning Kraack, Landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	CHR 90124 CVR 84172219 P nummer 1017064033 Branchekode 014700 Fjerkræ Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger/år Der er opsat overvågningskamera på ejendommen
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages basis tilsyn, hvor der ses på ejendommens miljøforhold og vilkår fra revurdering af miljøgodkendelsen fra den 30/6-2017 og den 6/12-2006

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 40dg., x1000 pr.	Gulvdrift	316	139,21	30-06-2018	30-06-2027

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	587	232,48	0,00	1.730,38

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Ejendommen er omfattet af en miljøgodkendelse som oprindeligt er udarbejdet i 1987 og som er revurderet d. 6. dec. 2006 og revurderet igen den 30/6-2017.</p> <p>Det tilladte dyrehold jf. revurderingen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 316.100 stk. slagtekyllinger (40 dages produktion)- 139,25 DE efter gældende lovgivning på daværende tidspunkt. <p>CHR fra den 11/02-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 44.000 slagtekyllinger <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 263.958 slagtekyllinger (38,3 dages produktion) <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 264.345 slagtekyllinger (38,3 dages produktion) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 211.937 slagtekyllinger (34,1 dages produktion)- 485.031 slagtekyllinger (41 dages produktion) <p>Der produceres 7,5 hold slagtekyllinger pr. år.</p> <p>Der er sket en fejl i gødningsregnskaberne de 2 år, hvor der er registreret dyreholdet på Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev.</p> <p>Der er fokus på at få tilrettet gødningsregnskabet, så hver ejendom er registreret korrekt.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
30-06-2017		Revurdering	Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse - Sverdrupvej 18, 6100 Haderslev_#137282-17_CaseNo15-31868.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra godkendelse den den 27/5-1987 og revurderingen den 6/12-2006:</p> <p>Vilkårene 1-8: Udgår.</p> <p>Vilkår 9: Driften af ejendommen. Det er ikke ændret.</p> <p>Vilkår 10: Spildevand fra rengøring af staldene ledes til gyllebeholder. Det er procesvand og derfor skal der ikke føres logbog eller etableres flydelag.</p> <p>Vilkår 11 Fluebekæmpelse. Kyllingerne æder fluerne.</p> <p>Vilkår 12: Ryddeligt omkring ejendommen, så der ikke kommer rottetilhold. Der er fint.</p> <p>Vilkår 13: Støv- og lugtgener. Der er ved tilsynet ikke konstateret væsentlige gener.</p> <p>Vilkår 14-15: Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 16: Aftaler om afsætning af overskydende husdyrgødning. Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 17: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Der er udleveret rotationsplan.</p> <hr/> <p>Påbud fra revurderingen fra den 30/6-2017:</p> <p>Påbud 1: 316.100 slagtekyllinger (40 dage). Det er overholdt.</p> <p>Påbud 2-3: Ophør.</p> <p>Påbud 4-5: Årligt forbrug af el og olie. Der bruges 500 stk. bigballe halm til halmfyret.</p> <p>Påbud 6-7: Årligt vandforbrug. Det måles ikke.</p> <p>Påbud 8: "Nærved uheld".</p> <p>Påbud 9: Driften skal være som beskrevet. Det er ok.</p> <p>Påbud 10: Spildevand til gyllebeholder. Det er procesvand.</p> <p>Påbud 11: Fluebekæmpelse. Kyllingerne æder fluerne.</p> <p>Påbud 12: Undgå rottetilhold. Det er fint omkring ejendommen. Mortalin 6 gange årligt.</p> <p>Påbud 13: Støv- og lugtgener. Der er ved tilsynet ikke konstateret væsentlige gener.</p> <p>Påbud 14-15: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Påbud 16: Aftaler om afsætning af overskydende husdyrgødning. Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Påbud 17: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Der er udleveret rotationsplan.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Der kvalitetsstyres efter HACCP (egenkontrol) og QS som er en kvalitetsanvisning fra Tyskland, idet der leveres slagtekyllinger hertil.</p> <p>Der indberettes til GHI og CHR.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	20-06-2011	25	350		Anvendes til vaskevand. Er beholderkontrolleret den 20-6-2011.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder til opbevaring af procesvand fra kyllingestalden. Der er udført beholderkontrol den 20-6-2011. Gyllebeholderen er på 350 m ³ fra 1985. Næste beholderkontrol er i 2021. Der er ikke krav om beholderkontrol, da gyllebeholderen ikke anvendes til husdyrgødning mun procesvand.
Flydelag	Der er ikke flydelag, idet beholderen anvendes til processvand.
Logbog	Der føres ikke logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Markstak med kyllingemøg. Stakken indeholder komposteret husdyrgødning fra denne ejendom og Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand fra halmlade ledes til omfangsdræn. Tagvand fra øvrige bygninger ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Til septitank.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares på produktionsenheden Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka-plads: Der anvendes grønne containere. Daka afhenter på pladsen nordvest for gyllebeholderen til procesvand. Containerne står i et haveskur, der er isoleret og der bliver mulighed for at anvende det som en kølecontainer. Ved afhentning stilles containerne ud på pladsen ved siden af skuret.
Batterier	Til Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev.

Pap og papir	Til Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev og bortskaffes herfra.
Plastaffald	Til Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev og bortskaffes herfra.
Gammelt jern	Tages med til Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev og bortskaffes herfra. Der er en aftale med Kolding Skrothandel APS vedr. gammelt jern. Det er en godkendt indsamler af skrot.
Kanyler/medicinrester/emballage	Der anvendes ingen medicin.
Pesticidemballage og rester	Tages med til Øsby Næsvej 176 tilhørende Flovtvej 35, 6100 Haderslev og bortskaffes herfra.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Lysstofrør: Elektrikeren sørger for bortskaffelsen. Der er både alm. lysstofrør og LED.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse. Fluerne bliver ædt af kyllingerne. Blispray anvendes om sommeren på indersiden af låget på dakaspandene og i det øverste område af selve spanden, så fluer og fluelaverne dør.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Mortalin om rottebekæmpelse på ejendommen 6 gange om året.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ingen decideret beredskabsplan, men jf. oplysninger fra egenkontrollen er alle oplysninger tilgængelige, som kræves i en beredskabsplan. Derfor vurderer Haderslev Kommune, at det er ok.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Stuehus og driftsbygninger får vand fra egen boring. Boringen er placeret mellem stuehuset og kvistrupvejen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er halmfyr. Det opvarmer både stald og stuehus (det er udlejet). Asken opbevares på Øsby Næsvej 164, 6100 Haderslev. Stakken udspreces ca. 1 gang om året.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
06-12-2019	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de

	<p>husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der anvendes HACCP og QS.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Der er ikke noget at håndhæve.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er markstakke. Markstakken er udlagt den 31-10-2019.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75- 250 DE. Denne score er fastsat af miljøstyrelsen.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 som følge af ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,00
Samlet vurdering	Der er ca. 7 dage mellem delslagting og slutslagtning. Der er en big dutchman varmeveksler. Der anvendes kvanol til drikkevandssystemet i stalden.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk