

**Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse
September 2016
Glamsbjerg Minigenbrugscenter
Kastanievej 24
5620 Glamsbjerg**



ASSENS
KOMMUNE

Godkendelsen omfatter:	Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til listepunkt K211 "Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mindst 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ ."
Beliggende på:	Glamsbjerg Minigenbrugscenter Kastanievej 24 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 4ae og del af 4au Glamsbjerg By, Køng
Godkendelsen er meddelt til:	Assens Service A/S Skovvej 2B 5610 Assens
CVR-nr.:	32143539
P-nr.:	1016132167
Grundejer:	Assens Service A/S

Sags id:	15/29789	Sagsbehandler: Britta Tinghus
----------	----------	-------------------------------

Assens Service A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

Godkendelse og spildevandstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til genbrugsplads for ikke-farligt affald.

Dato: 5. september 2016

Godkendt:

Britta Tinghus
Kemiingeniør

Annonceret den 5. september 2016

Klagefristen udløber den 3. oktober 2016

Søgsmålsfristen udløber den 5. marts 2017



Sammendrag	5
Kommunens afgørelse, Glamsbjerg Minigenbrugscenter, Kastanievej 24, 5620	
Glamsbjerg	6
Vilkår - Miljøgodkendelse	6
Virksomhedens ophør	6
Indretning og drift	6
Farligt affald	9
Andet affald	9
Støj, lavfrekvent støj og vibrationer	10
Luft og lugt	11
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	11
Affald	12
Egenkontrol	12
Driftsjournal	13
Vilkår - Spildevandstilladelse	13
Andre miljøregler	14
VVM	14
Affaldshåndtering	14
Ændringer på virksomheden	14
Lov om forurennet jord	14
Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven	15
Miljøteknisk Redegørelse	16
Virksomhed	16
Ansøger	16
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven §§ 34 og 40 a	16
Lovgrundlag	16
Sagsakter	17
Beliggenhed, indretning, mv.	17
Miljøteknisk beskrivelse	18
Støj	18
Farligt affald	19
Affald	20
Miljøteknisk vurdering - miljøgodkendelse	22
Støj/vibrationer	22
Luft og lugt	23
Farligt affald	23
Affald	23
Jord, grundvand	23
Klimatilpasning	24
Renere teknologi	24
Miljøteknisk vurdering - spildevand	24
Bilag:	25

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til Assens Service A/S minigenbrugscenter i Glamsbjerg som er omfattet af punkt: K211 "Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mindst 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³". Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Genbrugspladsen ønskes fremadrettet drevet som et lokalt minigenbrugscenter inddelt i zoner. Princippet er, at der skal være to zoner på pladsen – hvor man som hovedprincip kører ind i zone 1 (ubemandet) og derefter ind i zone 2, som er den "almindelige" genbrugsplads.

Zone 1: Døgnåben, ulåst og ubemandet. Der vil være mulighed for aflevering af haveaffald samt genbrugeligt emballageaffald i delvist nedgravede beholdere. Zone 1 er ikke indhegnet, og området sikres med videoovervågning og nummerpladegenkendelse. Bygningen på pladsen passeres ved adgang til zone 1. Bygningen er aflåst udenfor åbningstid og sikret med alarm og overvågning.

Zone 2: Indhegnet og bemandet i pladsens åbningstid. Pladsen er aflåst udenfor åbningstiden. I zone 2 afleveres øvrige affaldsfraktioner, såsom vinduesglas, møbler, jord, sanitet, plastik og lignende..

I pladsens bygning foretages der udsortering af farligt affald fra de miljøboksse, der kommer ind gennem indsamlingsordningen. Det farlige affald udsorteres i spændlågssfade af plastik, hvorefter det afhentes af godkendt modtager. Der opbevares ikke mængder af farlige stoffer i et sådant omfang at minigenbrugscentret kan betragtes som en risikovirksomhed.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen, herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i miljøteknisk redegørelse af 5. september 2016. Redegørelsen er vedlagt.

I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes.

Kommunens afgørelse, Glamsbjerg Minigenbrugscenter, Kastanievej 24, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune meddeler revurdering og godkendelse af nye forhold af Glamsbjerg Genbrugscenters miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 41 og 33 og meddeler ny spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4, på følgende vilkår:

Vilkår - Miljøgodkendelse

Virksomhedens ophør

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. Dog kan zone 1 være døgnåbent og ubemandet såfremt det er afskåret ved indhegning til den øvrige genbrugsplads, og det er tydeligt markeret hvilket affald, der kan modtages i zone 1.
5. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.

¹ Bekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer.

6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner:

Affaldsfraktion	EAK-kode	Maksimalt oplag (tons)	Oplagringsmåde
Zone 1			
Haveaffald	20 02 01	190	Løs vægt, betonplads
Husholdningsglas og flasker	15 01 07	10	1x åben container / nedgravet løsning
Papir	20 01 01	15	lukket container / nedgravet løsning
Pap	20 01 01	10	2 x lukket container m/ komprimator / nedgravet løsning
Zone 2			
Beton	17 01 01	40	Kumme
Brændbart, småt	20 03 07	45	2 x lukket container m/komprimator
Brændbart, stort	20 03 07	15	2 x åben container el. kumme
Deponi	20 03 99	15	2 x lukket container evt. m/komprimator
Dæk med fælge	16 01 03	40	Kumme, åben
Dæk uden fælge	16 01 03	40	Kumme, åben
Bygge- og anlægsaffald, tegl	17 01 01	45	Kumme
Jern/metal	20 01 40	20	2 x åben container
Jord		120	Kumme
Kabler	17 04 11	2	Lukkede spande
Plast, hård, over 50 centimeter	20 01 39	5	1 x åben container
Sanitet, hvid	20 01 99	10	Kumme
Sten og grus	20 02 02	45	Kumme
Tøj og sko	20 01 10	1	4 x lukket container
Træ, rent	20 01 38	55	Kumme
Træ, trykimprægneret	20 01 37	15	1 x åben container
Træstød og rødder	20 02 01	5	Kumme
Vinduesglas	17 02.01 17 02 02	10	1 x åben container

Affaldsfraktion	EAK-kode	Maksimalt oplag (tons)	Oplagringsmåde
	17 02 03		
WEEE - CD/DVD uden hylstre	20 01 36	1	Lukket spand
WEEE – Skærme	20 01 36	5	10 stk. bure
WEEE - Småt forbrugerudstyr	20 01 36	5	10 stk. bure
Akkumulatorer	20 01 33	5	Akkumulatorkasse
Lysstofrør	20 01 21	1	Stenacontainer
Elpærer og små lysstofrør	20 01 21	0,5	Plastlågsfade
Batterier	20 01 34	0,5	Plastlågsfade
Baser (salmiakspiritus, afløbsrens m.v.)	20 01 15	0,5	Lukkede flasker i Plastlågsfade
Opløsningsmidler (terpentin, benzin m.v.)	20 01 13	0,5	Lukkede flasker i Plastlågsfade
Maling	20 01 27	1	1000 liter container
Olie	20 01 26	1	Olietønder
Oliefiltre	20 01 26	1	Plastlågsfade
Gift/pesticid	20 01 19	0,5	Lukket beholder i Plastlågsfade
Spraydåser	20 01 99	1	1000 liter container
Gødning	20 01 99	0,5	Plastlågsfade
Kviksølvholdigt affald (termometre, knapcellebatterier)	20 01 21	0,5	Plastlågsfade
Småt elektronik	20 01 35	1	Plastlågsfade
Fotokemikalier	20 01 17	0,5	Lukket beholder i Plastlågsfade

7. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere eller båse. Affald, der modtages i kuber eller i delvist nedgravede containere skal dog først eftersorteres i forbindelse med tømning eller på modtageanlægget.
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Farligt affald

9. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.
10. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
11. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelsen om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog gerne sammenblandes.
12. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.
13. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.
14. Kviksvælvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksvælvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
15. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
16. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

Andet affald

17. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

18. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.
19. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
20. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Støj, lavfrekvent støj og vibrationer

21. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer) dB(A)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14- 18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7- 18 (8 timer) dB(A)	Alle dage kl. 22-6 (1/2 time) dB(A)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi dB(A)
I naboskel i erhvervsområdet	60	60	60	
Ved boliger og deres udendørs opholdsarealer i erhvervsområdet og i det åbne land	55	45	40	55
Ved boligområde i kommuneplanramme 10.1	45	40	35	50

22. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget areal må ikke overskride følgende værdier:

Anvendelse		A-vægtet lydstrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner o.lign.	Aften/nat: Kl. 18-7	20	85
	Dag: Kl. 7-18	25	85

Kontorer, undervisningslokaler o. lign., støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Grænseværdierne er angivet i dB (re. 20 μ Pa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

23. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Kl. 7-18	Kl. 18-7
	dB	dB
Boligområder	75	75
Blandede bolig- og erhvervsområder	80	75
Erhvervsområder	85	85

Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i dB re. 10^{-6} m/s² med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 dB lavere end tabellens værdier.

24. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår 21, 22 og 23 overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Medmindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser.
25. Håndtering og kørsel med containere må kun foregå i dagtimerne, jf. definitionerne i vilkår 21 (tabellens 2. kolonne).

Luft og lugt

26. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

27. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

28. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
29. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.
30. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
31. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
32. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
33. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.
34. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
35. Delvist nedgravede containere skal være dobbeltvæggede og være tilgængelig for inspektion både indvendig og udvendig. Containere til glas og flasker skal være udstyret med opsamling af eventuelle flydende rester i affaldet.

Affald

36. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
37. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt

affald. Der skal til enhver tid forefindes opsynsmateriale på virksomheden.

38. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Egenkontrol

39. Alle containere i zone 1 skal inspiceres dagligt på alle dage hvor pladsens øvrige zoner er åbne og bemandede.
40. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning, delvist nedgravede containere samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.
41. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftsjournal

42. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald.
 - Registrering af art og mængde af affald i zone 1, der uden for bemandet åbningstid er fejlplaceret, usorteret, eller som ikke er tilladt opbevaret i zone 1.
 - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægnings, delvist nedgravede containere og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkår - Spildevandstilladelse

43. Senest 3 uger inden ændringerne på genbrugspladsen tages i brug skal der fremsendes en tegning over afløbsforholdene på pladsen til tilsynsmyndigheden. Tegningen skal vise indretning, afvanding og kloakeringsforholdene af pladsen i henhold til nedenstående vilkår.
44. Sanitært spildevand tillades afledt direkte til den kommunale spildevandsledning uden yderligere vilkår.
45. Overfladevand fra tag på bygninger tillades afledt uden særlige vilkår til den offentlige regnvandsledning.

46. Overfladevand på bevoksede arealer tillades nedsivet uden yderligere vilkår. Disse arealer skal være afgrænsede så der ikke er fald fra befæstede og tætte arealer til disse og skal til enhver tid fremstå fri for alle former for affald eller oplag.
47. Overfladevand fra befæstede arealer tillades afledt via sandfang til det offentlige regnvandssystem.
48. Overfladevand fra arealer med tæt belægning tillades afledt via sandfang, olieudskiller med udvidet hydraulisk kapacitet og prøvetagningsbrønd til det offentlige regnvandssystem.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

VVM

Genbrugspladser er omfattet af VVM-reglerne idet aktiviteterne er optaget på bilag 2 i bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning². Det betyder at der i forbindelse med væsentlige ændringer og udvidelser skal træffes afgørelse i forhold til reglerne i denne bekendtgørelse. Der er truffet afgørelse efter VVM-reglerne i forbindelse med denne revurdering/ny miljøgodkendelse. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Affaldshåndtering

Al genanvendeligt affald skal kildesorteres, håndteres og bortskaffes i henhold til Affaldsbekendtgørelsen³.

Alt andet affald skal håndteres og bortskaffes efter kommunens anvisninger i Regulativ for Erhvervsaffald⁴.

Ved bortskaffelse skal virksomheden sikre sig, at transportør og modtageanlæg er registreret i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen⁵.

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

Lov om forurennet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord⁶. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar, og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

³ Den gældende affaldsbekendtgørelse kan ses på www.retsinfo.dk

⁴ Regulativ kan hentes på kommunens hjemmeside www.assens.dk

⁵ Affaldsregistret kan ses på www.mst.dk

⁶ LBK nr. 434 af 13. maj 2016 om forurennet jord

Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven

Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven

Frist for at indgive klage § 93

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er meddelt. Det betyder at, klagefristen 3. oktober 2016.

Hvordan klager du? § 94

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvem kan klage? § 98 – 100

Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Virkning af at der klages § 96

En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Indbringelse for domstolene § 101

Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen. Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

5. september 2016
Dok.nr. 166779/16
Sag nr. 15/29789

Miljøteknisk Redegørelse

Virksomhed

Glamsbjerg Minigenbrugscenter
Kastanievej 24
5620 Glamsbjerg

Ansøger

Assens Service A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

Telefon: 6344 9000
CVR-nr.: 32143539
P-nr.: 1016132108

Virksomhedens ledelse:

Adm. direktør: Jim Friis

Miljøansvarlig: Jan Eilsø Nielsen

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven⁷ §§ 34 og 40 a

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b stk. 1 anført, at miljø- og energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Lovgrundlag

Ansøgningen omhandler godkendelse af nye aktiviteter og revurdering af virksomheden miljøgodkendelse og spildevandstilladelse, dateret 13. oktober 1992, omfattet af listepunkt K211 i godkendelsesbekendtgørelsen⁸.

⁷ Bekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

⁸ Bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed

Miljøgodkendelsen og revurdering heraf meddeles i henhold til kap. 5, § 33 og § 41 miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Spildevandstilladelsen gives i henhold til kap. 4 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til spildevandsbekendtgørelsen⁹.

Virksomheden er omfattet af punkt: K211 "Genbrugspladser, der modtager affald fra privat og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mindst 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³."

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling¹⁰. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2016, 311,80 kr. pr. time.

Sagsakter

- Ansøgning af 17. december 2015 med bilag, herunder kortbilag. Udarbejdet af Sweco
- Supplerende oplysninger, dateret 5. februar 2016, 4. maj 2016 og 30. august 2016
- Støjnotat, dateret 9. marts 2016
- Lokalplan og kommuneplan

Beliggenhed, indretning, mv.

Assens Affald og Genbrug A/S ønsker en omlægning af aktiviteterne på genbrugspladserne i Assens Kommune. Denne ansøgning omhandler genbrugspladsen i Glamsbjerg, som efterfølgende vil blive benævnt Glamsbjerg Minigenbrugscenter. Genbrugspladsen ønskes fremadrettet drevet som et lokalt minigenbrugscenter inddelt i zoner. Princippet er, at der skal være to zoner på pladsen – hvor man som hovedprincip kører ind i zone 1 (ubemandet) og derefter ind i zone 2, som er den "almindelige" genbrugsplads.

Genbrugspladsen ligger i den vestlige ende af erhvervsområdet, der er omfattet af lokalplan O.29 fra 1987. Den eksisterende plads udvides til også at omfatte en del af nabomatriklen, 4au.

Lokaliteten ligger indenfor område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Matriklen er kortlagt i henhold til jordforureningsloven. Placering af Glamsbjerg Minigenbrugscenter er vist på bilag 1, Oversigtskort.

Lokaliteten anvendes i forvejen som genbrugsplads, og det har derfor ikke været relevant at overveje andre placeringer.

Ændring af indhegningen af pladsen og omlægning til døgnåbent for en mindre del af pladsen, er en relativt lille ændring af lokalitetens drift, som vil højne borgerservicen på pladsen. Det skyldes, at der fremadrettet vil være mulighed for at aflevere de mest

⁹ Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v.

¹⁰ Bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven m.v.

almindeligt producerede affaldsfraktioner pap, papir, glas og haveaffald på alle tider af døgnet.

Det kan konkluderes at placeringen af genbrugspladsen er i overensstemmelse med det planmæssige grundlag.

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens ansøgning og supplerende materiale udgør sammen med nedenstående uddrag heraf, den miljøtekniske beskrivelse af anlægget.

Støj

Pladsens driftstider i zone 1 er:

- Døgnåbent hele ugen, hele året.

Pladsens åbnings- og driftstider i zone 2 er:

	Åbningstid	Daglig driftstid	Containerkørsel Maks. 4-5 stk. pr. uge
To hverdage	10.00 – 18.00		
Fem hverdage		07.00 - 19.00	06.00 - 19.00
Lørdag	9.00 – 17.00	07.00 – 18.00	06.00 – 18.00
Søn- og helligdage	Lukket	Lukket	Ingen

Pladsen er bemandet 6 dage ugentligt.

Der vil forekomme støj i forbindelse med aflevering af affaldsfraktioner samt afhentning af fyldte containere, tømning af kupler med glas samt ophaling af fyldte containere og afsætning af tomme containere. Der er forskel på støjgenerne fra de enkelte fraktioner, hvor det f.eks. forventes at aflæsning i containere med jern og metal eller murbrokker støjer mere end aflæsning af haveaffald og papir.

De mest støjende aktiviteter på pladsen vil således være

- Kørsel til og fra minigenbrugscenteret samt intern kørsel
- Ophaling, afhentning, tømning og afsætning af containere.
- Komprimering, grabning, tømning og lastning af affald.
- Aflæsning af affald, særligt murbrokker, beton, sten, jern og metal.
- Aflevering af flasker.
- Knusning af plan- og vinduesglas ved oplægning i containere. Der forekommer ikke aktiv knusning af glas.
- Renholdelse af plads (fejning, støvsugning og snerydning/saltning).

Glamsbjerg Minigenbrugscenter ligger i det lokalplanlagte erhvervsområde O.29. Nærmeste lokalplanlagte boligområde "Glenshøjparken" er område PB4 beliggende ca. 50 meter sydøst for minigenbrugscenteret.

Mellem boligområdet og minigenbrugscentret ligger en ubebygget vejatrikel og nærmest boligområdet 3-4 rækker beplantning med større træer.

Som beskrevet forekommer der støj i forbindelse med minigenbrugscentrets drift, herunder oplægning af materialer i containere og ophaling af containere på lastbiler. De væsentligste støjpåvirkninger forekommer i dagtimerne, hvor genbrugspladsen er bemandet, og der er aktivitet på pladsen, dvs. på hverdage fra 7-19 og lørdage 7-18. Der forventes ca. 5 containerkørsler ugentligt i tidsrummet 6-18.

Der er ingen væsentlige støjgener på søn- og helligdage, da pladsen er lukket og der ikke forekommer oplægning i containere eller ophaling.

Driften af minigenbrugscentret indenfor åbningstiderne fortsætter uændret, dog med den ændring at den vestlige del af matriklen nord for Kastanjevej 24 inddrages til minigenbrugscentrets disposition.

Udenfor pladsens åbningstid er der aktivitet på pladsen i forbindelse med aflæsning af fraktioner i den døgnåbne zone 1. Den væsentligste støj fra zone 1 vil være oplægning af husholdningsglas i delvist nedgravet container. Der forekommer ikke væsentlige støjgener ved aflæsning af pap, papir og haveaffald, ligesom trafikken til pladsen udenfor den daglige åbningstid forventes meget begrænset.

Ved zone 1 forventes aktiviteten på pladsen at være størst når det er lyst, hvorved der vil være få afleveringer udenfor åbningstiden i vinterhalvåret. Den største intensitet i zone 1 forventes om foråret og sommeren, hvor det er længere lyst, og hvor der er haveaffald, der skal bortskaffes. Intensiteten af personbiler forventes fordelt over alle ugens dage, på alle tidspunkter, hvorfor der vil være en jævn tilstrømning af biler. Der forventes således ikke større kumulative støjgener i zone 1 udenfor åbningstiden. Af hensyn til minimering af støjgener ved boligområdet syd for minigenbrugscentret, planlægges zone 1 etableret på den nordlige matrikel umiddelbart vest for sorterings-hallen.

På baggrund af følgende betragtninger vurderes det at Miljøstyrelsens retningslinjer for støj kan overholdes:

1. Driften af genbrugspladsen fortsætter uændret i tidsrummet hvor pladsen er bemandet
2. Genbrugspladsens område udvides mod nord, hvorved aktiviteterne fordeles på et større område i modsat retning af boligområdet
3. Aflevering af papir, pap og haveaffald i zone 1 forventes ikke at medføre væsentlige støjgener på grund af fraktionernes karakter.
4. Aflevering af husholdningsglas i zone 1 vil medføre støj i forbindelse med oplægningen i containere. Støjen vil være begrænset til få minutter ad gangen.
5. Døgnåbent for de mest gængse affaldsfraktioner og jævn tilstrømning af biler til zone 1 reducerer eventuelle flaskehalsproblemer og reducerer tomgangskørsel, hvorved også støjgener minimeres.
6. Placeringen af zone 1 vest for sorteringshallen giver størst mulig afstand til boligområdet, hvorved støjgener reduceres i forhold til en placering i tilknytning til adgangsportene.

Farligt affald

Der kan ikke afleveres farligt affald i containere på pladsen, herunder spildolie, asbest og PCB-holdigt affald.

Hvis en kunde kommer med farligt affald, får kunden udleveret en miljøboks, som affaldet lægges i. Kunden tilmeldes samtidig den frivillige og gratis indsamlingsordning

for farligt affald og får en tom miljøboks med hjem. Det farlige affald indsamles efterfølgende ved husstanden, eller skal afleveres til et supergenbrugscenter.

Miljøbokse indsamlet via indsamlingsordningen i hele kommunen bringes til Minigenbrugscenteret i Glamsbjerg. Den røde kasse er en rød plastkasse med et volumen på 21 liter. På kassen er der et klistermærke, der viser hvad der må komme i. I kassen vil der være en batteriboks og en sorteringsvejledning. Ved indlevering af boksen sorterer minigenbrugscenterets personale boksenes indhold ud i de forskellige fraktioner, jf. nedenstående oversigt over affaldstyper. Der modtages ikke klinisk risikoaffald (medicin, kanyler m.v.) og ikke-affyret fyrværkeri. Disse fraktioner skal afleveres hhv. på apoteket og ved politiet. De udsorterede fraktioner bortskaffes til godkendt modtager.

Udsorteringen sker i hal i mandskabsbygningen på fast gulv uden afløb. Der er mekanisk ventilation i bygningen.

Affald

Der søges om tilladelse til opbevaring af følgende affaldsfraktioner og –mængder.

Affaldsfraktion	EAK-kode	Årlig mængde (tons)	Maksimalt oplag (tons)	Oplagringsmåde
Zone 1				
Haveaffald	20 02 01	685	190	Løs vægt, betonplads
Husholdningsglas og flasker	15 01 07	25	10	1x åben container / nedgravet løsning
Papir	20 01 01	35	15	lukket container / nedgravet løsning
Pap	20 01 01	35	10	2 x lukket container m/ komprimator / nedgravet løsning
Zone 2				
Beton	17 01 01	200	40	Kumme
Brændbart, småt	20 03 07	130	45	2 x lukket container m/komprimator
Brændbart, stort	20 03 07	50	15	2 x åben container el. kumme
Deponi	20 03 99	40	15	2 x lukket container evt. m/komprimator
Dæk med fælge	16 01 03	10	40	Kumme, åben
Dæk uden fælge	16 01 03	10	40	Kumme, åben
Bygge- og anlægsaffald, tegl	17 01 01	230	45	Kumme

Affaldsfraktion	EAK-kode	Årlig mængde (tons)	Maksimalt oplag (tons)	Oplagringsmåde
Jern/metal	20 01 40	95	20	2 x åben container
Jord		330	120	Kumme
Kabler	17 04 11	10	2	Lukkede spande
Plast, hård, over 50 centimeter	20 01 39	15	5	1 x åben container
Sanitet, hvid	20 01 99	10	10	Kumme
Sten og grus	20 02 02	120	45	Kumme
Tøj og sko	20 01 10	50	1	4 x lukket container
Træ, rent	20 01 38	190	55	Kumme
Træ, trykimprægneret	20 01 37	40	15	1 x åben container
Træstød og rødder	20 02 01	10	5	Kumme
Vinduesglas	17 02.01 17 02 02 17 02 03	25	10	1 x åben container
WEEE - CD/DVD uden hylstre	20 01 36	1	1	Lukket spand
WEEE – Skærme	20 01 36	25	5	10 stk. bure
WEEE - Småt forbrugerudstyr	20 01 36	33	5	10 stk. bure
Akkumulatorer	20 01 33	10	5	Akkumulatorkasse
Lysstofrør	20 01 21	1	1	Stenacontainer
Elpærer og små lysstofrør	20 01 21	1	0,5	Plastlågsfade
Batterier	20 01 34	1	0,5	Plastlågsfade
Baser (salmiakspiritus, afløbsrens m.v.)	20 01 15	1	0,5	Lukkede flasker i Plastlågsfade
Opløsningsmidler (terpentin, benzin m.v.)	20 01 13	1	0,5	Lukkede flasker i Plastlågsfade
Maling	20 01 27	5	1	1000 liter container
Olie	20 01 26	2	1	Olietønder
Oliefiltre	20 01 26	1	1	Plastlågsfade
Gift/pesticid	20 01 19	1	0,5	Lukket beholder i Plastlågsfade
Spraydåser	20 01 99	5	1	1000 liter container

Affaldsfraktion	EAK-kode	Årlig mængde (tons)	Maksimalt oplag (tons)	Oplagringsmåde
Gødning	20 01 99	0,5	0,5	Plastlågsfade
Kviksølvholdigt affald (termometre, knapcellebatterier)	20 01 21	0,5	0,5	Plastlågsfade
Småt elektronik	20 01 35	5	1	Plastlågsfade
Fotokemikalier	20 01 17	0,5	0,5	Lukket beholder i Plastlågsfade

Miljøteknisk vurdering - miljøgodkendelse

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår for listepunkt K211. Standardvilkårene sikrer at virksomheden drives efter bedst tilgængelig teknik på området. Der er således ikke behov for yderligere miljøteknisk vurdering af de forhold, der er reguleret af standardvilkår. I det omfang hvor standardvilkårene er fraveget eller der er meddelt yderligere vilkår til regulering af virksomheden, er det redegjort og vurderet nedenfor.

Støj/vibrationer

Støj

Genbrugsområdet er omfattet af lokalplan O.29, der er udlagt til erhvervsområde. Mod nord og øst grænser virksomheden op til andre erhverv og erhvervsområder. Mod syd ligger PB4 som er et boligområde. Med hensyn til fastsættelsen af støjgrænser bør delområderne 1.1 og 2.1 betragtes som blandet bolig- og erhvervsområde, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "ekstern støj fra virksomheder".

Af hensyn til boligområdet mod syd, bør støjende affaldsfraktioner, som jernaffald, ikke placeres direkte ved skel mod syd, men så langt ind på pladsen som muligt.

Containerhåndtering og kørsel hermed skal foregå på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7 – 18 samt på lørdage i tidsrummet kl. 7 -14. Dette fastsættes i vilkår.

Det vurderes at støjgrænserne i dagtimerne kan overholdes ved de ansøgte aktiviteter. Det vurderes at støjgrænserne i aftenperioderne (inkl. lørdag efter kl. 14) samt i natteperioden kan overholdes ved de ovenfor nævnte driftsforhold. Der forventes meget begrænset brug i natteperioden, og der forventes ikke støjgener.

Lavfrekvent støj og vibrationer

Der foreligger ikke direkte oplysninger om risiko for lavfrekvent støj eller vibrationer fra virksomheden. Men vi vurderer at håndtering af containere og større køretøjer kan give anledning til gener i form af lavfrekvent støj og vibrationer, og det er derfor vurderet nødvendigt at medtage vilkår svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og vibrationer i miljøgodkendelsen.

Luft og lugt

Standardvilkårene for støv og lugt vurderes at være dækkende for sikring af luft- og lugtemissioner. Virksomheden angiver som lugtreducerende foranstaltning, at haveaffald bortskaffes løbende og mindst én gang pr måned. Dette er ikke i overensstemmelse med standardvilkår nr. 34 (nr. 29 i denne godkendelse), der angiver at haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for rester og saft mindst én gang pr uge i sommerhalvåret. Det vurderes at standardvilkåret vil være tilstrækkeligt til at forhindre lugtgener.

Bygningen på nr. 24 er opvarmet med oliefyr. Fyret er på under 120 kW, og er opstillet i henhold til bygningsreglementet. Der stilles ikke yderligere krav hertil.

Der er mekanisk ventilation fra hallen hvor farligt affald sorteres ud og opbevares.

Farligt affald

Miljøboksen modtages fra den kommunale indsamlingsordning. Udsortering og opbevaring heraf er i overensstemmelse med standardvilkårene for farligt affald. Der skal normalt ikke modtages, håndteres eller opbevares farligt affald direkte fra borgerne på pladsen, men det kan undtagelsesvist ske.

Affald

Virksomhedens opgørelse over affaldsfraktioner, -mængder og opbevaringsform er angivet ovenfor i vilkårsdelen. Standardvilkårene vurderes at være dækkende.

Spild og bortskaffelse skal håndteres i henhold til standardvilkår.

Jord, grundvand

Virksomheden anvender og oplagrer ikke affaldstyper udendørs, der udgør en særlig risiko for jord eller grundvand. Mange af produkterne vil medføre problemer, hvis de kommer i regn- eller spildevandsledninger.

Assens Kommune vurderer, at risikoen for jord- og grundvandsforurening delvist sikres af miljøstyrelsens standardvilkår. Da der etableres delvist nedgravede containere, stilles der supplerende vilkår til sikring af, at der er tilstrækkelig sikkerhed mod forurening af jord og grundvand ved anvendelse af dobbeltvæggede containere og at der er mulighed for inspektion både udvendigt og indvendigt.

Eventuelle olietanke (ikke olieaffald) på pladsen er omfattet af olietankbekendtgørelsen¹¹.

Region Syddanmark, der er kortlægningsmyndighed for jordforurening har kortlagt virksomhedens areal som forurennet eller mulig forurennet (www.mingrund.dk). Det

¹¹ Miljøstyrelsen bekendtgørelse nr. 1611, dateret 10. december 2015, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

betyder at alle ændringer i bygninger overfladebelægninger mv. først kan ske efter en særskilt tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven.

Klimatilpasning

Jævnfør Assens Kommunes klimaplan er Glamsbjerg endnu ikke kortlagt mht. oversvømmelsesrisiko.

Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at virksomheden løbende orienterer sig på kommunens klimaportal og indretter sig så der så vidt muligt ikke sker oversvømmelser eller andre u hensigtsmæssige skader på det opbevarede affald og udstyr ved store regnskyl.

Renere teknologi

Miljøstyrelsens standardvilkår, der er indført for en række brancher, sikrer overholdelse af BAT for de pågældende brancher. Det er vurderet at virksomhedens aktiviteter overordnet er omfattet af standardvilkårene for listepunkt K211.

Miljøteknisk vurdering - spildevand

Der afledes sanitært spildevand fra mandskabsfaciliteter (sanitet og rengøring) svarende til en almindelig husholdning.

Olieudskillere tømmes regelmæssigt. Pladsen er tilmeldt ordningen for tømning af olieudskillere.

Ifølge Assens Spildevandsplan 2010-2014 er området separat kloakeret.

Sanitært spildevand fra toiletter, baderum, køkken m.v. samt vand fra indendørs vaskeplads afledes uden forsinkelse og ubehandlet til det offentlige spildevandssystem.

Overfladevand fra zone 1 afledes til regnvandssystem. Haveaffald opbevares på befæstet areal med fald mod sump eller afløb, jf. standardvilkår 17.

Overfladevand fra plads for opbevaring af jern og metalaffald afledes – via sandfang, olieudskillere og prøveudtagningsbrønd - til det offentlige regnvandssystem.

Overfladevand fra øvrige arealer afledes – via sandfang – til det offentlige regnvandssystem.

Overfladevand fra tag på bygningen afledes til det offentlige regnvandssystem.

Overfladevand på bevoksede arealer nedsiver direkte på arealerne. Der oplagres ikke affaldsfraktioner udenfor befæstet areal.

Spildevandsforholdene er grundlæggende uændrede i forbindelse med omlægning af pladsen.

På ansøgningstidspunktet foreligger der ikke detaljeret plan for den endelige indretning af pladsen. Der er på den baggrund stillet vilkår, der sikrer hvordan de enkelte

spildevandsstrømme afledes. For at skabe overblik fremadrettet er der dog behov for en tegning, der viser den endelige indretning af pladsen og afledningen fra de enkelte områder. For at sikre en reel indsigelsesmulighed til denne del, stilles der ligeledes krav om at denne oversigt skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 uger før ændringerne af pladsen tages i brug.

Bilag:



Bilag 1: Oversigtstegning

Bilag 2: VVM afgørelse

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet: sydfyn@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk
- Assens Forsyning, post@assensforsyning.dk

Bilag 1: Oversigtskort, Glamsbjerg Minigenbrugscenter, Kastanievej 24, 5620 Glamsbjerg



Bilag 2: VVM-afgørelse

Glamsbjerg Minigenbrugscenter, Kastanievej 24, 5620 Glamsbjerg
Assens Service A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

Afgørelse om at revurdering/tillæg til miljøgodkendelse af genbrugspladsen på Kastanjevej 20-24, 5620 Glamsbjerg ikke kræver udarbejdelse af VVM

Assens Kommune har den 17. december 2015 modtaget jeres ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af Glamsbjerg Minigenbrugscenter.

Afgørelse

Assens Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at ændringerne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 957 27. juni 2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Det vurderes at projektet ikke kan påvirke et Natura 2000 område eller konkrete bilag IV arter. Det skyldes, at der inden for rækkevidden af projektets mulige miljøpåvirkninger, både ved normal drift og i tilfælde af uheld, ikke findes Natura 2000 områder eller leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.

Der er derfor ikke krav om, at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder og konkrete bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Afgørelsen er truffet på baggrund af virksomhedens fremsendte screeningsskema, bilag 4 til ansøgningen om miljøgodkendelse.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Assens Kommune kan træffe afgørelse i sagen.

Sagens oplysninger

Assens Kommune vurderer, at den modtagne ansøgning om miljøgodkendelse indeholder tilstrækkelige oplysninger til at kunne erstatte en anmeldelse indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Ændringerne er omfattet af bilag 2, pkt. 14 i nævnte bekendtgørelse, idet projektet gennemføres som en integreret del af den eksisterende genbrugsplads.

Genbrugspladsen er i sig selv omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12b *Bortskaffelse af affald.*

Anlæg og projekter angivet i bilag 2 er VVM-pligtige, hvis det må antages, at projektet vil påvirke miljøet væsentligt.

Der er inden for det område, der kan påvirkes af projektet ikke kendskab til tilstedeværelsen af bilag IV-arter. Der er endvidere ikke naturtyper indenfor området, der typisk anvendes som rasteområder eller yngleområder for bilag IV-arter.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder og konkrete bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller kan påvirke konkrete bilag IV arter.

Mulige miljøpåvirkninger fra projektet om zoneinddeling og døgnåbent på genbrugspladsen, både ved normal drift og i tilfælde af uheld, påvirker ikke Natura 2000 områder eller leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har søgt miljøgodkendelse af hos Assens Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.

Offentliggørelse

Denne afgørelse offentliggøres på www.hoering.assens.dk/Industri.

Klagevejledning efter Planloven (VVM og screening for VVM-pligt) § 58 Frist for at indgive klage § 60

Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er meddelt. Det betyder at, klagefristen udløber **den 3. oktober 2016**.

Hvordan klager du? § 60

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan du finde information om, hvordan man klager via Klageportalen,

bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvem kan klage? § 59

Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Virkning af at der klages § 60

Hvis der klages rettidigt over en afgørelse efter Planloven, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene § 62

Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen. Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Venlig hilsen

Britta Tinghus
Miljøsagsbehandler

Kopi til:

- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; syd@sst.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; dn@dn.dk.
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV; kreds@friluftsradet.dk.

Bilag A: Screeningsnotat