

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Hjøptarpvej 6, 6900 Skjern
CVR:	26686768
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 14-09-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider det tilladte med ca. 7 dyreenheder.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 15-01-2022.**
  - Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
    - Såfremt I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
    - Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
  - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
- Indskærpelsen gives med grundlag i §12 miljøgodkendelse fra 28-06-2010, vilkår nr. 8

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
14-09-2021	Indskærpelse, miljø	Dyreholdet skal reduceres eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.

## Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	28-06-2010
Sidste tilladelse	28-06-2010
Tilladte dyreenheder	247,82
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2010 er delvist udnyttet: Det tilladte dyrehold er udnyttet, dog er kvier opstaldet anderledes end godkendt i miljøgodkendelsen. Der er ikke etableret ny stald til ungdyr.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med fast gulv ved køer.</li><li>- Dybstrøelse med lang ædeplads ved store kvier.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li></ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Skraber skal køre hver 2. time.</li></ul> <u>Vurdering:</u> Forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og der er derfor ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afsættes løbende til Vestjysk Biogas.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	137	182,67	28-06-2010
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	10	13,33	28-06-2010
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	1	1,33	28-06-2010
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,46	28-06-2010
St.r. årsopdr. 6-20 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	70	29,41	28-06-2010
St.r. årsopdr. 20-24mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	20	11,29	28-06-2010
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	33	0,32	28-06-2010

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	156	208,0	4.999,8	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26	6,9	0,0	82,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	88	39,2	218,1	587,6
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	100	1,0	0,0	9,5

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 10-09-2021:</u> 153 køer, 100 kvier og 10 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdata-basen,</u> periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 156 årskøer, 26 kvier (0-6 mdr.), 88 kvier (6 mdr.-kælvning), 100 slagtekalve (40-59 kg).</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 152 årskøer, 39 årsopdræt (0,8-5,1 mdr.), 87 årsopdræt (11,1-17,3 kg), 91 slagtekalve (43,1-60,1 kg) og 1 slagtekalv (241,3-419,7 kg)</li> <li>- 2018/2019: 148 årskøer, 30,2 årsopdræt (1-4,4 mdr.), 105,2 årsopdræt (11,4-19 mdr.) og 92 slagtekalve (43,4-57,5 kg)</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet overskrider det tilladte med ca. 7 dyreenheder. <b>Dyreholdet/produktionsarealet skal enten godkendes via ny miljøgodkendelse eller alternativt skal dyreholdet reduceres, så det tilladte dyrehold ikke overskrides.</b></p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>2 ensilagesiloer:</p> <p>Der er etableret murafgrænsning i begge siloer (mod nord).</p> <p>Der er ved 2.500 m<sup>3</sup> gyllebeholder etableret kantafrænsning og afløb til ny opsamlingsbeholder på 26 m<sup>3</sup>.</p>

	- Opsamlingsbeholderen opsamler restvand fra ensilagesiloer og ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse afsættes direkte til biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholder.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2003	500	900	0	
Ensilageplansilo	01-01-2015	190	350	0	
Ensilageplansilo	01-01-2010	475	900	0	
Ensilageplads	01-01-2002	1.600	1.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	05-12-2018	10	306	1.226	Flydelag	Beholder kontrolleret 05-12-2018.
Gyllebeholder	01-01-2003	30-10-2013	10	638	2.553	Flydelag	Beholderkontrol udført den 30-10-2013.
Gyllekanaler	01-01-1973			0	320		
Gyllekanaler	01-01-1999			0	167		

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.226 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2013. Beholderen skal kontrolleres i 2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle nedfældes.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 23A	713	

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1964	Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	
2012	025542-11	Tank	01-5323	2012	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		28-12-2052
2001	116101	Tank	01-5313	2001	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2041

#### Olie og kemikalier

Olietanke	Olie-/dieseltanke fra hhv. 2012 og 2001 står på fast bund. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afblændet tank fra 1964 er ukendt for ejer.</li> </ul>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

#### Håndtering af vand

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: (DGU nr. 94.2230) 42.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2029.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Overdækket: Ok.</li> </ul> <p><u>Hjørtarpvej 3:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: (DGU nr. 94.2151) 24.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Overdækket: Ok.</li> </ul>
------------------------------	--

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand i gårdsplads. Der føres løbende tilsyn med vandkvaliteten. - Tid for næste forenklet kontrol af drikkevandet er senest 14/9-2021.
Udsprinkling af restvand	Der udsprinkles restvand via 2 hydranter øst for ensilagesiloer. <b>Vurdering:</b> Der er etableret afløb fra pladsen med kalvehytter (til gyllebeholder).
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til eng.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket på palle. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-09-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*