



Tilsynsrapport

13-12-2019

Mindelundvej 8, 7400 Herning

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr	Adressebeskyttet
Theodorus Johannes Maria Borst	Mindelundvej 8	7400 Herning	Nej

CVR nr.	13358648	CHR-nr	53518
---------	----------	--------	-------

Seneste godkendelse / tilladelse / anmeldelse	Revurdering
Dato for meddelelse	27-10-2015

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af husdyrbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af husdyrbrugets oplysninger, tilsyn på husdyrbruget og Herning Kommunes arkiver.

I rapporten beskrives husdyrbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag, delt op på forureningstyper.

Husdyrbrugets indplacering

Husdyrbruget er indplaceret med listepunkt "I206, Kvæg og blandingsdyrehold >250 DE", kategori: 1b. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for husdyrbruget.

Husdyrbruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	13-12-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet score	2,8

Bemærkninger	<p>A. Der er ikke miljøledelse eller grønt regnskab</p> <p>B. Ingen håndhævelser de sidste 3 år</p> <p>C. Ingen fast overdækning på gyllebeholderne. Pumperør fastmonteret på den ene gyllebeholder. Ingen møddingsplads eller markstak</p> <p>D. Over 250 DE</p> <p>E.</p> <p>1) Anlægget ligger > 200 m fra vandløb</p> <p>2) Anlægget ligger > 1000 m fra kategori 1 og 2 natur</p> <p>3) Anlægget ligger udenfor Nitratfølsomt indvindingsområder og områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand</p> <p>4) Anlægget ligger over 100 meter fra nabobeboelse</p>
--------------	--

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Status	Kommentar
07-11-2017	Indskærpelse	Meddelt	Der er forvitret/mørnet/løs beton 5 - 30 cm ned fra beholderoverside, specielt mod sydøstlig retning, se situationsplan. Mørnet/løs beton borthugges og støbes op på ny, alternativt skæres overside beholdervæg ned til frisk beton i samme niveau hele vejen rundt.

Animalsk produktion

Registreret produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	54	Dybstrøelse (hele areallet)	Indgangsalder: 0,8	Afgangsalder: 4,7
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	38	Sengestald m.spalt, linespil	Indgangsalder: 12,0	Afg.-/kælvningsalder 19,3
St.r. årskøer	233	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	Kg EKM : 6224,0	
St.r. årskøer	30	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	Kg EKM : 6224,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	130	Spaltegulvbokse	Indgangsalder: 12,0	Afg.-/kælvningsalder 19,3
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	110	Dybstrøelse (hele areallet)	Indgangsvægt: 41,8	Afgangsvægt: 189,5
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	34	Spaltegulvbokse	Indgangsvægt: 289,5	Afgangsvægt: 348,9

Tilladt produktion

Dyreart	Antal dyr	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko 400-600 kguden opdr.	20	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	64	Dybstrøelse (hele areallet)	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0

Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	60	Dybstrøelse (hele areal)	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 100,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	67	Dybstrøelse (hele areal)	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 50,0
St.r. årskøer	208	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	Kg EKM : 6580,0	
St.r. årskøer	30	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	Kg EKM : 6580,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	38	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningssalder 24,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	119	Spaltegulvbokse	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningssalder 24,0

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Kompost u.bund mark	01-01-1800	1.000	1.000		Dybstrøelse i markstak

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1800			0	5	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-1990	02-03-2017	10	0	962		Gyllealarm er etableret i 2016.
Gyllebeholder	01-01-1997	02-03-2017	10	0	3.000		Gyllealarm er etableret i 2016.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	300		kanaler under gammel stald
Gyllekanaler	02-01-1800			0	846	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1993			0	304		
Gyllekanaler	01-01-1998			0	1.287		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	5	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr): 10,8
Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr): 14,9

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Der er 2 gyllebeholdere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Gyllebeholder 1 på 962 m3: Gyllebeholder har ingen aktivt påfyldningsrør, men der pumpes gylle op i midten af tanken fra fortanken. På tanken sidder et rør, men dette er ikke i brug og kan ikke bruges, da det ikke er koblet til fortanken. Gyllebeholderkontrol i 2017. Flydelag og logbog ok. Gyllealarm monteret i 2016.</p> <p>Gyllebeholder 2 på 3000 m3: Dykket indløb, intet spjæld. Gyllebeholderkontrol i 2017. Flydelag og logbog ok. Gyllebeholder tømmes via fastmonteret pumpe og rør. Røret er ikke drejet ind over gyllebeholderen. og det er ikke muligt at dreje røret indover, da det er fastmonteret i positionen. Strømmen til pumpen er slået fra, når denne ikke er i brug. Jævnfør tilsyn i 2013 er der etableret timer på pumperøret på gyllebeholderen. Gyllealarm er monteret i 2016.</p>
Fortank	Fortank på ca. 5 m3 føres til gyllebeholderne. Den er med fast låg.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Ensilageopbevaring	Ensilage opbevares i plansiloanlæg med 3 plansiloer.
Møddingsplads	Der er ingen møddingsplads. Den gamle møddingsplads bruges til kalveytter. Der er afløb til fortank, som pumpes til gyllebeholder. Der er tagrender på staldene omkring pladsen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstakke	1 markstak med overdækning. Kort set.	1

Sprøjtemidler / kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af sprøjtemidler	Ingen. Maskinstation står for sprøjtning og opbevaring.
Opbevaring af kemikalier	Har ingen opbevaring af kemikalier.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Mælkerumsspildevand	Løber til gyllebeholder.
Vaskeplads / Vaskehal	Der er ingen vaskeplads.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger BBR

Fabr.år	Etab.år	Størrelse	Indhold	Type nr	Sløjfningsfrist	Sløjfet år	Sløjfet
2010	2010	5.900	Autogasolie (Dieselolie)	01-5023	30-12-2040		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	Der er 1 dieselolietank fra 2010 på 5900L på ejendommen. Den står udendørs på fast underlag ved indgangen til stalden. Den er registreret i BBR.
Opbevaring af olie	Der er opbevaring af påfyldningsolie indendørs.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Overdækkes.

Bortskaffelse og genanvendelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend	BTB fra Tarm står for service af maskiner mm. og beholder spildolie, gamle oliefiltre mm. Plastik og småt brændbart bliver kørt til AFLD FASTERHOLT. Kvittering set. Dyrlægen tager medicinaffald med. Kvittering set.

Vilkår miljøgodkendelse/miljøtilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR drift og indretning	Vilkår 1-3, Revurdering, 2015: Ok. Vilkår 1-6, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok. Vilkår 11, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok.
Vilkår stalde og produktioner	Vilkår 18-19, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok. Kalvene står i kalvehytter på 2 faststøbte pladser, den ene med afløb til gyllebeholder og den anden med afløb til staldanlæg.
VILKÅR årsproduktion	Tilladt produktion (skift i dyretype, 20. februar 2014): 238 årskøer (tung race) 20 ammekøer (400-600 kg) (tung race) 64 småkalve (0-6 mdr.) (tung race) 67 tyrekalve (40-50 kg) (tung race) 60 tyrekalve (40-100 kg) tung race 38 årsopdræt (6-24 mdr.) (tung race) 119 årsopdræt (6-24 mdr.) (tung race) I alt: 428,73 DE GHI 2017 – 2018 233,1 årskøer (tung race)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>30 ammekøer (400-600 kg) (tung race) 53,8 småkalve (0,8-4,7 mdr.) (tung race) 38 årsopdræt (12-19,3 mdr.) (tung race) 130,2 årsopdræt (12-19,3 mdr.) (tung race) 110 slagtekalve (41,8-189,5 kg) (tung race) 34 slagtekalve (289,5-348,9 kg) (tung race)</p> <p>GHI 2016 – 2017 249,7 årskøer (tung race) 30 ammekøer (400-600 kg) (tung race) 54,9 småkalve (1-4,8 mdr.) (tung race) 38 årsopdræt (12-19,1 mdr.) (tung race) 139,7 årsopdræt (12-19,1 mdr.) (tung race) 170 slagtekalve (42,9-170,7 kg) (tung race) 43 slagtekalve (236,5-351,9 kg) (tung race)</p> <p>GHI 2015 – 2016 246,3 årskøer (tung race) 50 årskøer (tung race) 62,6 småkalve (1,2-5 mdr.) (tung race) 60 årsopdræt (12,9-19,7 mdr.) (tung race) 122,8 årsopdræt (12,9-19,7 mdr.) (tung race) 141 tyrekalve (43,9-165,9 kg) (tung race) 21 ungtyre (311,4-361,1 kg) (tung race)</p> <p>Der er kun fokuseret på planåret 2017-2018, da de foregående planår er behandlet ved sidste tilsyn.</p> <p>I planåret 2017-2018 er der 5 køer for meget og for tunge slagtekalve/tyrekalve i forhold til det tilladte dyrehold. Der gives en indskærpelse om at nedbringe dyreholdet til det tilladte eller ansøge om en miljøgodkendelse med en frist på 2 mdr.</p> <p>Der er ingen ammekøer på ejendommen. I gældende §31 er der 20 ammekøer. Ejendommen drives på en sådan måde, at hvis en ko er halt/har yverbetændelse mm. så bruges den som ammetante for de mindre kalve i en længere eller kortere periode. Alle kalve går i længere tid ved køerne og patter end normalt.</p>
VILKÅR ammoniakreducerende miljøteknologi	Vilkår 4, Revurdering, 2015: Ok, staldgulvet er fint skrabet og der er timer på skrabeanlægget.
VILKÅR vaskeplads og afledning af vask	Vilkår 49-50, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok, spildevand fra stalde og malkeum løber til gyllebeholder. Ingen vaskeplads.
VILKÅR gyllehåndtering	Vilkår 22-24, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok, ingen spild observeret.
VILKÅR uheld og driftsforstyrrelser	Vilkår 53, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok, ingen spild observeret.
VILKÅR tankning af brændstof	Vilkår 44, kap. 5 godkendelse, 2007:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ok, ingen spild observeret.
VILKÅR skadedyr og fluer	Vilkår 46-48, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok, ingen problemer med fluer, da dyrene går udenfor en del af året.
VILKÅR lugt	Vilkår 29-34, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok, ingen klager.
VILKÅR støj, støv, lys, vibration og rys	Vilkår 29-38, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok, ingen klager.
Vilkår energieftersyn	Vilkår 5, Revurdering, 2015: Ok, energirapport er indsendt i 2017.
VILKÅR renholdelse	Vilkår 9-10, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok. Vilkår 40, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Til stede ved tilsynet	Ejer Ruud Borst, Sarah Bourgeois og Pernille Kjeldsen fra Herning Kommune.
Vilkår i godkendelse	Vilkår 39, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok, kvitteringer set. Vilkår 41, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok. Vilkår 42, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok. Vilkår 45, kap. 5 godkendelse, 2007: Ok.