



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 29-06-2021 -
Jes Lauritzen Schultz, Rovstrupvej 58, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jes Lauritzen Schultz		
Adresse	Rovstrupvej 58, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	52170
E-mail	midtgaard@bbsyd.dk	CVR nr.	67711211
Mobil	20201113	P nr.	1002256762

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/11669
Godkendelsestype	VVM		
Ændret tilladelse	25-05-2009		
Tilladte dyreenheder	43,62		
Registreret dyreenheder i alt	28,84		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jes Lauritzen Schultz, landmand. Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	100	43,62	25-05-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	0,00	17,44
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,43	0,00	28,15
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	46	21,80	0,00	429,06
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	10	4,74	31,51	44,83

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har den 25. maj 2009 givet tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 100 kvier (3-25 mdr.) <p>I alt 34.5 DE på daværende tidspunkt.</p> <p>Registrering fra CHR den 14. juni 2021:</p> <p>Handyr: 0 Kvier: 55 Køer: 1</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3,2 årsopdræt (4,5-5,8 mdr.)- 56,4 årsopdræt (13-19,7 mdr.)- 0,1 ammeko (400-600 kg.)- 2 heste (500-700 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3,3 årsopdræt (3,4-6 mdr.)- 65 årsopdræt (10,7-17,7 mdr.)- 1 slagtekalv (218,1-431,2 kg.)- 0,4 ammeko (400-600 kg.)- 2 heste (500-700 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4,2 årsopdræt (3,2-5,9 mdr.)- 50 årsopdræt (11,4-17,4 mdr.)- 0,5 ammeko (400-600 kg.)- 2 heste (500-700 kg.)

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1981	440	820	0	
Ensilageplansilo	01-01-1800	362		362	ensilageplads indrettet i lade. Der ensileres hovedsageligt forvejret græs, samt majs med høj tørstofprocent, hvorfor sa

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0			
Ensilagesaftbeholder	01-01-1800	22-07-2003	0	10		udgør 2 beholdere - ensilagesaftbeholder samt beholder ved udmugning
Ens.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1981	26-04-2019	0	200	Fast låg	
Ajle => gyllebehold.	01-01-1993	15-06-2010	0			
Gyllebeholder	01-01-1993	11-10-2013	250	1.030		kontrolleret i 2003
Gyllekælder	01-01-1800		0	70		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1993 på 1030 m ³ . Beholderkontrol den 11. oktober 2013. Næste beholderkontrol skal være 2023. Uden teltdug. Der leveres til Biogas. Ajlebeholder fra 1981 på 200 m ³ . Beholderkontrol den 26. april 2019. Næste beholderkontrol skal være 2029.
Flydelag	Der var flydelag på beholderen.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 440 m ² . Der opbevares møg i gødningskegle på møddingspladsen, som har fast bund og afløb til ajlebeholderen.
Opbevaring af ensilage	Der er en pæn og tæt plansilo med afløb til beholder, hvor der pumpes videre til ajlebeholder. Siloen er ikke i brug - kun til opbevaring af flis. Wrapballerne er placeret nord for ejendommen. På tilsynet blev der udleveret logbog og afstandsskema til markstakke.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstak.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på møddingspladsen.
Vaskevand fra stald	Stalden højtryksrensnes årligt. Vaskevandet løber til ajlebeholderen.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.

Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til offentlig kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier og sprøjtemidler opbevares i aflåst rum i bygningen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør en kvie lægges den i gårdspladsen og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolien benyttes til at vedligeholde anlægget til gødningskeglen.
Batterier	Afleveres til maskinforretningen.
Pap og papir	Opbevares i erhvervscontainer fra Marius Pedersen, som tømmes hver 4. uge.
Plastaffald	Opbevares i erhvervscontainer fra Marius Pedersen, som tømmes hver 4. uge.
Gammelt jern	Afleveres til godkendt produkthandler.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Medicinaffald håndteres af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Bliver rengjort og kommer i erhvervscontainer fra Marius Pedersen, som tømmes hver 4. uge.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Afleveres på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages lidt fluebekæmpelse med blandingsprodukt, som udsprede i stalden.
Rottebekæmpelse	Der anvendes den kommunale ordning til bekæmpelse af rotter og der suppleres med katte. Ejer har gennemført kursus til rottebekæmpelse.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er privat vandværk sammen med 20 andre husstande.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med træflisfy og asken herfra spredes på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
29-06-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,81 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke er foretaget nogle miljømæssige tiltag på ejendommen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning på møddingsplads og i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til mindre end 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i nitrat følsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,81 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr udleveres fra stalden og går direkte i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 15. juli 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk