



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Gårdejer/forpagter Ole A. Nielsen, Lemvigvej 1, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25-02-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	
Mobiltelefon		CVR nr.	78078154
E-mail		P. nr.	1002539004
Miljørisikoscore	2,73		

Tilladte dyreenheder	6,90 DE
Registrerede dyreenheder	3,45 DE

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-02-2026	Indskærpelse	Meddelt	Der skal etableres vand- og lufttæt overdækning på møddingspladsen

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	20	6,90	28-02-2006	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	10	3,45	0,00	76,84

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Ifølge de sidste tre gødningsregnskaber, har dyreholdet ligget under det tilladte.
Produktionsareal og gulvtyper	Der er fastbund med dybstrøelse i hesteboksene.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Der er ingen læskure på ejendommen.
Fodersted på fold, placering	Der er fodersteder på støbt bund i forbindelse med foldene. Ejer melder at placeringen af wrap-ballerne flyttes jævnlgt.
Ridebaner og folde	Der var plantedække på næsten alle foldene ved tilsynet. Folden der ikke havde plantedække, var den der er i brug, dette skyldes sæsonen. Det roteres hvilken fold der benyttes, så det er muligt for plantedækket at etablere sig igen efter vinteren. Ridebanen i ridehallen består af en blanding af sand og flis.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	200		Afløb til ajlebeh.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen vurderes at være tæt, selvom det ikke var muligt at tilse hele bunden.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Der er afløb på pladsen som fører til en ajlebeholder som tømmes efter behov. Der er støbt i et stort areal der hvor møddingen er placeret. Møddingen ligger tæt på stalden.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet. Ejer gav udtryk for at de aldrig har haft overdækket møddingen. Det blev ikke påtalt ved sidste tilsyn i 2020, da der på daværende tidspunkt var usikkerhed omkring kravet om overdækning på ejendomme med daglig tilførsel. Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 er der krav om overdækning af husdyrgødning straks efter udlægning.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tagvand på møddingspladsen. Da det skrånede ned fra foldene og ridehallen mod møddingspladsen, vil der kunne ske tilledning af overfladevand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være tilstrækkelig.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	80		

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var ingen markstakke på ejendommen ved tilsynet.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Der er ingen sprøjtemidler på ejendommen.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrbekæmpelse	Der er katte på ejendommen og ejer sætter selv fælder op imod rotter. Fluebekæmpelse blev ikke drøftet.
Olietanke	Der er ingen olietanke på ejendommen.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejer har forsøgt at få en aftale om levering af dybstrøelsen til biogas, men har ikke kunne lave en favorabel aftale. Der leveres derfor ikke til biogas på nuværende tidspunkt.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er ingen aktive klima- eller bæredygtighedstiltag på ejendommen.