

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Tarpvej 2, 6990 Ulfborg
CVR:	20786000
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 24-09-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret teltoverdækninger på gyllebeholdere.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Det indskræpes, at der hurtigst muligt etableres teltoverdækning af gyllebeholdere.**  
Teltoverdækning er et vilkår i ejendommens tillæg nr. 1 til §16-miljøtilladelse, dateret 07-04-2025: vilkår nr. 9:
  - **Teltoverdækningen på de 2 gylletanke skal være påsat inden den nye udeareal/løbegård etableres.**

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

24-09-2025	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere skal have etableret teltoverdækning.
------------	---------------------	---


### Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 2
Godkendelsesdato	07-04-2025
Udnyttelse af tilladelse	<p>Tillæg nr. 1 til §16b-miljøtilladelse fra 2025 er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyt udeareal/løbegård med 100 m2 produktionsarealer: Er etableret.</li> <li>- De 2 eksisterende gyllebeholdere teltoverdækkes: Ikke etableret ved tilsynet.</li> <li>- Ejendommen drives ikke længere økologisk.</li> </ul> <p>§16b-miljøtilladelse fra 2021 er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkendelsen er udnyttet i eksisterende stalde.</li> <li>- Nyere staldafsnit er etableret.</li> </ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med fast gulv.</li> <li>- Sengestald med spalter.</li> <li>- Dybstrøelsesareal.</li> <li>- Nyere staldafsnit: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 110 m2 sengestald med spalter</li> <li>o 257 m2 sengestald med fast gulv.</li> </ul> </li> <li>- Udeareal/løbegård med fast, drænet gulv.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabeanlæg i kostald: Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning af de 2 eksisterende gyllebeholder på hhv. 1.200 m3 og 2.400 m3.</li> <li>- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Teltoverdækninger er ikke etableret. <b>Der skal hurtigst muligt etableres teltoverdækninger.</b></p>
Antal mdr. på græs - vilkår	Intet krav.

Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Opbevares på møddingsplads.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> - Eksisterende beplantning som vist på bilag 3 i miljøtilladelse skal opretholdes og vedligeholdes.
Miljøteknologi - andet	Vilkår om økologisk drift er ophævet i tillæg til miljøtilladelse.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m <sup>2</sup> )
1	Stald 1	1.805
3	Stald 3	495
4	Stald 4	590
5	Stald 1-1 ny	385
6	Udeareal/løbegård	104

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Stald 1	Ja	245	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
1	Stald 1	Ja	950	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
3	Stald 3	Ja	295	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
3	Stald 3	Ja	28	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse

4	Stald 4	Ja	185	Alle kvæg	Dybstrøelse
5	Stald 1-1	Ja	110	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
5	Stald 1-1	Ja	257	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
6	Udeareal løbegård	Ja	100	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

### Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 22-09-2025:</u> Malkekvægsbesætning: 161 køer, 129 kvier og 7 handyr.</p> <p><u>Ifølge kvægdatabasen,</u> periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 159 årskøer, 28 kvier (0-6 mdr.), 108 kvier (6 mdr.-kælvning), 118 slagtekalve (40-73 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal, dog med krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.</p>
Produktionsareal	<p>Udeareal/løbegård er etableret med fast, drænet gulv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til gødningsrende, hvorfra husdyrgødning ledes til fortank.</li> </ul> <p>Produktionsarealer er beskrevet i §16-miljøtilladelse + tillæg.</p>

### Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb mod nord og syd til opsamlingsbeholder.</li> <li>- Opsamlingsbeholder er ca. 40 m3.</li> <li>- Restvandet fra ensilagesiloerne udspinkles på markareal nord for ensilagesiloer.</li> </ul> <p>Indendørs ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb til gylle.</li> </ul>
Udsprinkling af restvand	<p>Udsprinklingsanlæg er etableret nord for ensilagesiloer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er ikke tegn på afstrømning fra udsprinklingsarealet.</li> <li>- Sprinkler serviceres løbende.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Møddingsplads har en mindre afgrænsning til de 3 sider.</li> <li>- Afløb til fortank.</li> <li>- Dybstrøelse er overdækket med plastik ved tilsynet.</li> </ul>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der må etableres et udeareal/løbegård på i alt 104 m2, hvor af produktionsarealet udgør 100 m2. Udeareal/løbegården skal etableres med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.</li> </ul>

	<p>- Udearealet/løbegården skal være forsynet med en opkant på minimum 20 cm, og gulvet skal renholdes, således at vand og husdyrgødning ikke kan løbe ud over siden.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>
--	--

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1981	120	1.000	0	
Vaskeplads	05-01-1800	132	1.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-1990	500	0	500	
Ensilageplads	16-04-2014	1.750	3.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på markarealer fra år til år.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	12-08-2025	5	283	1.150	Teltdug	<b>Krav om telt i tillæg nr.1</b> Beholderkontrol udført 12-08-2025.
Gyllebeholder	01-01-1998	12-08-2025	5	598	2.400	Teltdug	<b>Krav om telt i tillæg nr.1</b> Beholderkontrol udført 12-08-2025.
Gyllekanaler	04-01-1800			0	115		
Opsamlingsbeholder, restvand	16-04-2014			22	50	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 8,00

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er beregnet 8 måneders gylleopbevaringskapacitet ved brug af gyllebeholder på Tarpvej 16.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.

Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på de 2 gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter.  <u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm på gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.150 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2025.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Teltoverdækning ikke etableret: Skal etableres hurtigst muligt.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.400 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2025.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Teltoverdækning ikke etableret: Skal etableres hurtigst muligt.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.080 m3. på Tarpvej 16. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2025.</li> <li>- Gyllebeholder fyldes med lastbil.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> </ul>
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Tarpvej 16		1.080

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	1027161	Tank	51-5323	2008	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2048
1987	7100	Tank		1987	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet		30-12-2027

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Overjordisk dieseltank står på fast bund. Nedgravet olietank er vest for stuehus - OBS på sløjfningsfrist.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Tarpvej 2:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 72.684 og 72.591): 79.200 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2038.</p> <p><u>Tarpvej 2/Indvindingssted, Nørresø:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra tilløbskanal til Nørresø: 20.600 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vilkår: Indsugningsanordningen skal forsynes med et net eller gitter med største diameter eller tremmeafstand 6 mm af hensyn til fiskebestand.</li> </ul> <p><u>Tarpvej 16:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra afvandingskanal/Sund Å: 43.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vilkår: Indsugningsanordningen skal forsynes med et net eller gitter med største diameter eller tremmeafstand 6 mm af hensyn til vandløbets fiskebestand</li> </ul>
Vaskeplads - læsseplads	På beton ved siden af møddingsplads. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk. Tagvand nedsiver fra tilbygning til kostald.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	<p>Affaldsfraktioner sammenblandes og afhentes som storskrald via 2 stk. containere.</p> <p>Landbrugsplast samles sammen og bringes til AFLD.</p> <p><u>Sortering af affaldsfraktioner:</u> <b>Vær opmærksom på, at affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så fraktioner kan genanvendes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plast for sig.</li> <li>- Pap/papir for sig.</li> <li>- Træ for sig.</li> <li>- Restaffald for sig.</li> <li>- Osv.</li> </ul>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning af kalvebokse.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med §16b miljøtilladelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	24-09-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*