



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 31
ligj@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Flexlakering v/Willy Christensen
Havsagergyde 23
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	28.09.2017
Til stede ved tilsyn:	Willy Christensen, Flexlakering Line Gammelby Juhl, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	E64 Behandling af træ org.opløsningsmiddel < 6 kg/t
-------------	---

Telefon	74566044	Hjemmeside	www.flexlakering.dk
E-mail	flexlakering@gmail.com	CVR nr.	17508733
Fax		P. nr.	1004043293

Matrikler

Acadre sagsnr.:	17/19954
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... bilag 1 pkt. E 64 "Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller dypimpregnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er mindre end eller lig med 6 kg pr. time."
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Willy Christensen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden foretager overfladebehandling i form af slibning og lakering af møbler og andet boligudstyr for både private og virksomheden. På virksomheden er der en malerkabine samt et sliberum.
Driftstider	Driftstiderne afhænger af ordre og er derfor varierende.
Antal ansatte	Der er kun ejeren, Willy Christensen, beskæftiget i virksomheden.
Ressourcer	Lokalerne opvarmes af et træpillefyr.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Ingen.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der bruges syrehærdende maling og vandbaseret maling i produktionen. Derudover bruges der fortynder til rengøring af malerudstyr. Forbruget af råvarer og kemikalier er cirka 200 liter pr. mdr. Råvarer og kemikalier opbevares dels i blanderummet ved siden af malerkabinen, og dels udenfor i et aflåst rum med befæstet areal uden afløb.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Luft/lugt	<p>Der er ventilationsanlæg både i malekabine, blanderum, tørrekabine samt slibehum.</p> <p>I malekabinen er der installeret andreafiltre som skiftes efter behov.</p> <p>Slibestøv fra afslibning af møbler m.m. bliver opsuget dels via ventilationsanlægget i slibehummet og dels via en "slibestøvkasse" under slibebordet. Ventilationsanlægget er opstillet udenfor i et lille skur. Samlebeholderen i anlægget og "slibestøvkassen" under bordet tømmes efter behov.</p>
-----------	---

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der forekommer ikke væsentlig støj fra virksomheden.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der forekommer ingen proces spildevand.</p> <p>Husspildevand ledes til offentlig kloak.</p> <p>Der er ingen kloakfløb i produktionsområdet.</p>
Vandforsyning	<p>Der er drikkevandsforsyning fra Fjelstrup Vandværk.</p> <p>Der bruges kun ganske lidt vand i produktionen, til rengøring af malerudstyr.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Ingen.

Olje- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ingen olietanke på ejendommen.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Affald (prod. og oplag)	Affaldet består af metalaffald i form af tømte malerbøtter og lign. samt brandbart affald i form af plastbøtter, andreafiltre, slibestøv og lign. Metalaffald og brandbart affald opsamles i hver sin 800 liters container som tømmes af Lotra.
-------------------------	--

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Det farlige affald består af spildfortynder blandet med malingrester og vand fra rengøring af malerudstyr. Spildfortynderblandingen hældes i en 200 liter metal-tromle som opbevares i blanderummet. Når tromlen er fyldt flyttes den udenfor på en træpalle og bliver afhentet af Bent Hansen Malerverer ApS.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der foretages ingen håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Overordnet blev forholdene ved tilsynet fundet miljømæssigt tilfredsstillende.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 866/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 845/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Line Gammelby Juhl
Miljømedarbejder