

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-06-2019 på ejendommen:

Kongsholmvej 5
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Luger på 5.000 m³ gyllebeholder er ikke lukket efter end omrøring/udkørsel.
- Dyreholdet i CHR-register, ejers oplysninger ved tilsynet samt gødningsregnskab 2017/2018 overstiger det tilladte for ejendommen.
- Dybstrøelse på møddingsplads ikke overdækket med plastik.

Til information:

- Gyllebeholder på 850 m³. skal have foretaget beholderkontrol i 2019.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Luger på gyllebeholde skal lukkes og fremadrettet lukkes** straks efter endt omrøring/udbringning, så kravet i vilkår 30 i tillæg til miljøgodkendelse fra 2011 efterkommes.

- **Dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-10-2019.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse, oversigt over staldanlæg med dyr, ansøgt drift (side 4-5).
- Der **skal etableres en overdækning af dybstrøelse** på møddingsplads i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 16 efterkommes.

Opsummering af håndhævelser

Indskærpelse, miljø	07-06-2019	Luger på teltoverdækning af gyllebeholder skal lukkes straks efter endt omrøring/udkørsel.
Indskærpelse, miljø	07-06-2019	Dyreholdet skal enten reduceres eller lovliggøres.
Indskærpelse, miljø	07-06-2019	Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/presenning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	07-12-2009
Sidste tilladelse	20-02-2015
Tilladte dyreenheder	739,25

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p><u>Anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg på 3.000 m³:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholder er ved tilsynet ved at blive etableret. <p><u>Tillæg nr. 2 fra 2015</u> er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dyrehold er forøget.- Ændring af placering af kalvehytter er foretaget.- Møddingsplads er etableret.- Tilbygning til kostald (ved malkecenter) er ikke foretaget og det tilladte dyrehold i tilbygningen (30 årskøer) er dermed ikke længere gældende.<ul style="list-style-type: none">o Udnyttelsesfrist for etablering af staldanlæg er overskredet. <p><u>Tillæg nr. 1 fra 2011</u> er delvis udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Staldanlæg etableret.- Hytteby ikke etableret på areal i tillæg nr. 1.- Møddingsplads ikke etableret på areal i tillæg nr. 1.<ul style="list-style-type: none">o Tilladelse til etablering af møddingsplads og hytteby er bortfaldet, idet det ikke er etableret inden for tidsfrist. <p><u>Miljøgodkendelse fra 2009</u> er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ændringer af tilladelsen foretaget i tillæg nr. 1 fra 2011.- Dyrehold udvidet.- Staldanlæg etableret med ændringer i tillæg nr. 1.- Gyllebeholder etableret.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Sengestald med kanal og linespil.- Dybstrøelsesarealer.- Dybstrøelse med lang ædeplads (spalter)
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Forsuringsanlæg godkendt i MG fra 2009 er efterfølgende ændret/erstattet af andre vilkår i Tillæg nr. 1.

Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vurdering:</u> Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Tidligere vilkår om skrabning af spaltegulv og frekvens af skrabningen er ikke længere gældende.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<u>Vilkår i tillæg nr. 1:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 5.000 m3 gyllebeholder skal have fast overdækning (i form af telt/flydedug/betonlåg), som skal kontrolleres og opretholdes efter de til enhver tid gældende regler herom. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning på 5.000 m3 gyllebeholder. Luger skal lukkes og fremadrettet lukkes efter endt udkørsel. Luger på 5.000 m3 gyllebeholder er ved tilsynet ikke lukket efter end omrøring/udkørsel.
Foder - vilkår	Ingen krav til fodring.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse afsættes til Vestjysk Biogas ApS.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår i anmeldelse af 3.000 m3 gyllebeholder:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Senest den 31.december, året efter etableringen af gyllebeholderen, skal etableres afskærmende beplantning omkring pladsen. - Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel genbeplantning.

Miljø - andet - vilkår	<p>Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold i stor race bestående af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500 årskøer, 11.000 EKM - 115 småkalve fra 0-5 mdr - 23 kvier fra 23-24 mdr - 270 tyrekalve fra 40-110 kg - Ialt svarende til 792,96 DE beregnet ud fra normtal af 1.08.2013 fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. - Naturlige produktionsudsving er tilladt inden for de maksimale 792,96 DE. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Idet "Ny stald ST-216397 (Forlængelse af stald MC, nykælvere og køer) ikke er etableret er det tilladte dyrehold reduceret med 30 årskøer til i alt 470 årskøer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antallet af småkalve, kvier fra 23-24 mdr. og tyrekalve fra 40-110 kg er uændret.
------------------------	---

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	335	487,01	20-02-2015	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	105	152,64	20-02-2015	
St.r. årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	20	29,08	20-02-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,54	20-02-2015	
St.r. årsopdr. 0-5 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	115	30,09	20-02-2015	
St.r. årsopdr. 23-24mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	23	13,53	20-02-2015	
Slagtekalv st.r. 40-110 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	270	12,35	20-02-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	437	631,35	13.665,51	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	50,57	0,00	971,19
St.r. årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	35	50,57	480,50	764,39
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	110	29,43	0,00	349,78
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	39	17,98	242,90	0,00
Slagtekalv st.r. 40-103 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	258	10,54	0,00	117,95
Slagtekalv st.r. 255-383 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	9	1,34	0,00	21,95

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 06-06-2019:</u> 505 køer, 209 kvier og 16 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet</u> ("Status omsætning - kvæg" 01-01-2018-31-12-2018): 517 årskøer, 156 årsopdræt og 263 tyrekalve.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 507 årskøer, 110 småkalve (0-6 mdr.), 39 kvier (6 mdr.-kælvning), 258 slagtekalve (40-102,5 kg.), 9 slagtekalve (255-383 kg.), i alt 791,8 DE. - 2016/2017: 511 årskøer, 103 småkalve (0-6 mdr.), 74 kvier (6 mdr.-kælvning), 275 slagtekalve (43-103,5 kg.), 3 slagtekalve (262-390 kg.), i alt 805,8 DE. - 2015/2016: 496 årskøer, 104 småkalve (0-6 mdr.), 49 kvier (6 mdr.-kælvning), 247 slagtekalve (43-100,8 kg.), 2 slagtekalve (298-332 kg.), i alt 788,2 DE. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet i CHR-register og ejers oplysninger ved tilsynet samt gødningsregnskab 2017/2018 overstiger det tilladte for ejendommen.</p> <p>Dyreholdet skal enten reduceres til det tilladte for ejendommen eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	16-03- 2013	400	250	50	Afløb til gyllekanal.
Dybstrøelse m. afløb	01-01- 2013	100	1		Kalvehytte-plads. Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads på ejendommen. - Grovfoder opbevares på Kirkebakken 10.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingspladsen har afløb til gyllekanal. Dybstrøelse på møddingsplads er ikke overdækket med plastik/presenning ved tilsynet. Møddinger , markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Henrik Møbjerg	Ledingvej 2A		1.415
Afgive til opbevaring	Ernst Østergaard	Sæddingvej 5		1.600
Afgive til opbevaring	Vestjysk Biogas	Arnborgvej 23A	700,00	

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1986	09-12- 2009	10	200	850	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-12- 2009.
Gyllebeholder	16-03- 2013		10	1.250	5.000	Teltdug	
Gyllebeholder	01-08- 2019		10	754	3.000	Flydelag	
Gyllekanaler	16-03- 2013			0	1.300		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere på ejendommen, idet afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere på Ledingvej 2A og Sæddingvej 5.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ved etablering af 3.000 m ³ gyllebeholder og ved brug af lejet beholderkapacitet er der ifølge ejer tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle fra ejendommen.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have foretaget beholderkontrol i 2019. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderen er bygget i 2013. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: nej. - Luger på teltoverdækning skal lukkes straks efter endt omrøring/udkørsel.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.415 m3 på Ledingvej 2a (tidligere Letagervej 7). <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. <ul style="list-style-type: none"> o Kommunen har 21-03-2019 modtaget anmodning om beholderkontrol af gyllebeholderen. Kontrolrapport ikke modtaget. - Gyllebeholderen fyldes med traktor/vogn eller lastbil. - Flydelag: Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.615 m3 på Sæddingve 5j. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen fyldes med traktor/vogn eller lastbil. - Flydelag: Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Kirkebakken 10. Rengøringsmidler til malkeanlæg opbevares i malkecenter. Afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Kirkebakken 10.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	<ul style="list-style-type: none"> - Kalvehytter vaskes på plads til kalvehytter. - Maskiner vaskes på terræn eller på Kirkebakken 10.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til regnvandsbassin og videres til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Regnvandsbassin etableret ved kalvestald.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2a	1210556			Tank (Produkt på væskeform)		1982	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
2a	1210556	1986	4998	Tank (Produkt på væskeform)	12-000	1986	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgraved/underjordisk		30-12-2026

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2008 står på fast bund i maskinhus. <ul style="list-style-type: none">- Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.- 2 olietanke fra hhv. 1982 og 1986 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afleveres på genbrugsplads eller via dagrenovation.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges på spalter ved gyllebeholder, overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-06-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.