

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vester Vejrupvej 7, 6893 Hemmet
CVR:	65190028
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 10-06-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er foretaget afbrænding af affald.
- Plads mellem ungdyrstald og foderlade opfylder ikke kravene til vaskeplads, da afløbet fører til dræn.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der må ikke foretages afbrænding af affald.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om affald bek. nr. 2512 af 10. december 2021) § 50

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

10-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Affald må ikke brændes af
------------	---------------------	---------------------------

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	27-06-2014
Sidste tilladelse	27-06-2014
Tilladte dyreenheder	293,28
Udnyttelse af godkendelse	Miljøgodkendelse fra 2014 er udnyttet.
Staldtype	<p><u>Ifølge miljøgodkendelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengestald med spalter (kanal, linespil)</li> <li>- Dybstrøelse</li> <li>- Spaltegulvbokse</li> </ul> <p><u>Ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Køer: Sengestald med spaltegulv er med rundskyl. Gyllekanaler er uden linespil.</li> <li>- Kostald: Der står 6 kalvevogne (dybstrøelse) på grusbund. Arealet er ikke godkendt i miljøgodkendelsen fra 2014.</li> <li>- Kvier: Spaltegulvbokse er ændret til sengestald.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrabeanlæg i kostald skal køre minimum hver 4. time.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Af den grund er vilkåret om skrabeanlæg + antal skrabninger pr. døgn ikke længere gældende.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I stald (byg 1) skal der installeres skraber i langsgående og tværgående kanaler, således at der hver dag foretages skrabning af kanaler (langsgående og tværgående) mindst hver ottende time.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Kostald med spaltegulv er med rundskyl. Gyllekanaler er uden linespil.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse køres til Nature Energy Sdr. Vium.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.</li> </ul>

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 12.000 kg. EKM	Sengestald m.spalt, linespil	150	230,24	27-06-2014
St.r. årsopdr. 0-4 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,08	27-06-2014
St.r. årsopdr. 4-25 mdr.	Spaltegulvbokse	126	55,97	27-06-2014
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	75	0,98	27-06-2014

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	137	211,7	4.636,1	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	38	10,1	0,0	120,5
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	90	39,6	535,2	0,0
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	60	1,3	0,0	13,1
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	0,7	9,3	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 09-06-2022:</u> 128 køer, 125 kvier og 7 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020/2021: 137 årskøer, 38 kvier (0-6 mdr.), 90 kvier (6 mdr.-kælvning), 60 slagtekalve (40-77 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2019/2020: 139 årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.), 92 kvier (6 mdr.-kælvning), 74 slagtekalve (40-70 kg.), 1 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2018/2019: 143 årskøer, 24 kvier (0-6 mdr.), 100 kvier (6 mdr.-kælvning), 70 slagtekalve (40-63 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Udendørs køresiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afløb mod syd: Restvand ledes til pumpebrønd: pumpes til gylle.</li> <li>- Afløb mod nord: Restvand ledes til pumpebrønd: pumpes til gylle.</li> <li>- <b>Vær opmærksom på, at afløbene mod nord skal være frie, så restvand frit kan løbe i afløbene.</b></li> </ul> <p>Foderlade: Afløb til gylle.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2005	1.100	2.592	0	Afløb til brønd, pumper til gyllebeholder.
Foderhus	04-01-1800	525	1.313	525	Afløb til gyllebeholder.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak: <b>OBS på afstand til naboskel/-beboelse.</b>	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Ajlebeholder	05-01-1800		0	60			
Gyllebeholder	01-01-1979	12-11-2013	10	153	615	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-11-2013.
Gyllebeholder	01-01-1994	12-11-2013	10	394	1.605	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-11-2013
Gyllebeholder	01-07-2004	12-11-2013	10	575	2.400	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-11-2013
Gyllekanaler	01-01-1979		0	440			

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, idet afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 615 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok</li> <li>- Flydelag: Gyllebeholderen anvendes til buffer, hvorfra biogasanlæg henter gylle fra ejendommen. Flydelaget var ved tilsynet ved at etablere sig naturligt.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.600 m <sup>3</sup> Beholderkontrol sidst udført i 2013.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes af lastbil. <b>Dykket indløb/fylderør bør etableres.</b></li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.400 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol sidst udført i 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes af lastbil. <b>Dykket indløb/fylderør bør etableres.</b></li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholderen på 998 m<sup>3</sup>. ved Vester Vejrupvej 12. Beholderkontrol sidst udført i 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydelag: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages retur-gylle fra biogasanlæg.

#### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Vester Vejrupvej 12		

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1987	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2027
		Tank		1987	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		31-12-2027

#### Olie og kemikalier

Olietanke	<p>I maskinhuset er en tidligere nedgravet oletank af ukendt årstal til opbevaring af dieselolie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tanken vurderes til at skulle tages ud af drift i 2027.</b></li> </ul> <p>Nedgravet olietank fra 1987 er placeret ved stuehus/gl. maskinhus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Olietanken skal tages ud af drift i 2027.</b></li> </ul>
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i garagen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand påfyldes mellem maskinhus og gl. stald. Kemikalier påfyldes i marken.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 102.513): 78.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul> <p>Boring ved Nr. Lydumvej 21 (DGU nr. 102.699): Boring er ikke længere tilknyttet Vester Vejrupvej 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tilladelse til markvanding fra boringen skal ansøges via Varde Kommune.</b></li> </ul>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	<b>Plads mellem ungdyrstald og foderlade opfylder ikke kravene til vaskeplads, da afløbet fører til dræn.</b>
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes via rør til åben vandløb.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er foretaget afbrænding af affald. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Affald må ikke brændes af. Det skal håndteres korrekt - evt. via erhvervscontainer.</b></li> </ul> <p>Plastik samles sammen og bringes til AFLD.</p>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter og overdækkes med presenning.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Dybstrøelse fjernes ugentligt.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-06-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*