

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 07-03-2023 -
Geradus J H van Maanen og Hendrina, Hygumvej 11, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Geradus J H van Maanen og Hendrina		
Adresse	Præsteskovvej 1, 6510 Gram		
Telefon	97742121	CHR nr.	
E-mail	claudia.mannen@gmail.com	CVR nr.	26759560
Mobil		P nr.	1009289530

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/4435
Ændret tilladelse	23-06-2009		
Tilladte dyreenheder	19,05		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Geradus J. H. Van Maanen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er ingen dyr på ejendommen og møddingsplads er ikke i brug. Gyllebeholderen er i brug. Stuehuset er udlejet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen skal have basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår i miljøgodkendelsen fra den 9. juli 2010.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	19,05	23-06-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
		0			

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er i § 12 miljøgodkendelsen fra den 9. juli 2010 meddelt tilladelse til: - 88 kvier (13-25 mdr.). Der er ingen dyr på ejendommen. Fra Præsteskovvej 1, 6510 Gram: Ved en eventuel nødflytning af kvæg må laden benyttes med dybstrøelse i en periode af op til 6 uger af gangen.

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår 2+18 + 27: Kviestalden er ikke opført. Der blev givet 3 år til dette. Det er udløbet. Vilkår 5: Der blev givet 5 år til fuld produktion. Det er udløbet. Vilkår 9: Bortfald af godkendelsen. Vilkår 15: Plantebælte. Dette er ikke opført, idet stalden ikke blev opført. Vilkår 26: Kvier i maskinhus. Ophører efter 3 år. De er udløbet.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR - Dyrehold med svin er ophørt den 30. november 2008.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening evd tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	220	440	0	2 ristafløb til ajlebehold.
Ensilageplansilo	01-01-1800	144	144	0	saft til ajlebeholder

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	88		
Ens.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0	58		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	64		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	50		
Gyllebeholder	01-01-1993	16-06-2022	0	1.060		færdigmeldt 13.12.93. synet 17.12.93
Gyllekælder	01-01-1800		0	62		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	32		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1993 på 1060 m ³ . Sidste beholderkontrol var den 26. november 2013. Næste beholderkontrol skal foretages i november 2023.

Flydelag	Der var flydelag på beholderen.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 220 m ² . Møddingspladsen anvendes ikke.
Opbevaring af ensilage	Der er en ensilageplads på 144 m ² . Den er ikke i brug.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ikke aktuelt.
Vaskevand fra stald	Ledes til fortank og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ikke relevant.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er ingen dyr på ejendommen.
Lysstofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Ikke aktuelt.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Ikke aktuelt.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevandet leveres fra Fole Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med naturgas.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
06-03-2023	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,13 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke er foretaget nogle miljømæssige forhold.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er givet håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er husdyrgødning i gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er dyr på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,13 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 23. marts 2023** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk