



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 07-05-2018 -
Ellen Kirstine Lykke, Bramhalevej 45, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Ellen Kirstine Lykke		
Adresse	Bramhalevej 45, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	94996
E-mail	nis@is-skovgaard.dk	CVR nr.	31529824
Mobil	40781475	P nr.	1017518468

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	18/12280
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	09-12-2014		
Ændret tilladelse	27-01-2012		
Tilladte dyreenheder	332,35		
Registreret dyreenheder i alt	191,86		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Mads Skau, Landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår fra miljøgodkendelse 22. december 2005 og revurdering fra 9. december 2014.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Fuldspaltegulv	27.900	128,77	27-01-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	875	61,07	27-01-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	875	142,51	27-01-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	16.409	71,59	2.029,56	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	530	84,19	2.114,70	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	530	36,08	901,00	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er i revurderingen fra den 9. december 2014 et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 875 stk. årssøer- 27.900 stk. smågrise (7,2-30 kg.)- 331,75 DE efter daværende beregningsfaktor <p>Dyreholdet jf. CHR fra den 20. marts 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 516 stk. søer- 3000 stk. smågrise <p>Gødningsregnskabet fra 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 530 stk. søer- 16409 stk. smågrise (7,3-29,8 kg.) <p>Gødningsregnskabet fra 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 529 stk. søer- 26100 stk. smågrise (7,3-30 kg.) <p>Gødningsregnskabet fra 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 516 stk. søer- 27270 stk. smågrise (7,3-30 kg.)

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud 1+2: ophør. Dette er ikke relevant.</p> <p>Påbud 3+5: Totale mængde P ab dyr pr. år skal være mindre end 5,33684. Beregning af P ab dyr giver et resultat på 4,65308. Vilkår er overholdt.</p> <p>Påbud 4+6+7: E-kontrol udleveres + blanderecepter - blev udleveret.</p> <p>Påbud 8 + 9: Overdækning af gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Påbud 10+11+12+13: Driftsjournal med opgørelse af vand, diesel og el-forbrug. El forbrug i perioden 1-12-2014-30- 30-11-2015 217.017 kWh. Soholdet er under afvikling, derfor foretages der ikke yderligere vedrørende energiforbruget. Der er vandboring på ejendommen. Diesellolieforbrug er 62.921 liter. Dieselforbruget dækker over begge ejendomme.</p> <p>Påbud 14: Beredskabsplan. OK.</p> <p>påbud 15: Fluebekæmpelse. Rovfluer i staldene.</p> <p>Vilkår fra oprindelig miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vilkår 1: 2 år til at udnytte godkendelsen. Er gjort.- Vilkår 3: Der skal foreligge et eksemplar af miljøgodkendelsen + revurderingen i stalden. OK.

	<ul style="list-style-type: none"> - Vilkår 4+5: Der er ikke foretaget støjmålinger. - Vilkår 6: Vedligeholdelse og renholdelse af udenomsarealer på ejendommen. Det ser rigtig pænt ud. - Vilkår 7: Minimere støvgener ved siloer. Der er cykloner. - Vilkår 8: Betonplads ved gyllebeholder eller anvende selvlæssende gyllevogn. Der benyttes selvlæssende gyllevogn. - Vilkår 9: Opsyn med gyllepumpe og pumpning af gylle. Bliver gjort. - Vilkår 10: Sanitært spildevand løber i trixtank og tømmes 1 gang årligt og overfladevand løber til recipient. - Vilkår 11+12: Vask på befæstet plads. Det sker fra Skovgårdvej 15. - Vilkår 13: Olietanke på befæstet plads med kant. OK. - Vilkår 14: Døde dyr. Ved gyllebeholdere. Spalter og kappe samt grønne containere. OK. - Vilkår 15: Sprøjtemidler og lægemidler opbevares forsvarligt under lås. Ja det sker fra Skovgårdvej 15. - Vilkår 16: påfyldning af sprøjte foregår på befæstet plads med afløb til lukket beholder. Det foregår fra Skovgårdvej 15. - Vilkår 17: Fluebekæmpelse. Er opfyldt. - Vilkår 18: Renholdelse af udenomsarealer. Det er renholdt og ser pænt ud. - Vilkår 19: Farligt affald opbevares under tag. Opbevares i laden ved olietanken. - Vilkår 20: Dyreholdet er den 27/1-2012 ændret via en § 19d anmeldelse. - Vilkår 21: Kopi af skriftlige aftaler om afsætning af husdyrgødning. Ikke aktuelt. - Vilkår 22: Dokumentation for husdyrproduktionen på ejendommen. E-kontrol udleveret. - Vilkår 23: Ikke relevant. - Vilkår 24: Kontakt 112 ved uheld.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Landbrugets egenkontrol omfatter følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der skal til enhver tid kunne fremlægges kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter. Overholdt. 2. Der skal til enhver tid kunne fremlægges dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen. Overholdt. 3. Der skal til enhver tid kunne fremlægges sædeskifte- og gødningsplaner, som dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. Ikke relevant. <p>Derudover skal der føres logbog for gyllebeholder. Overholdt.</p> <p>Egenkontrollen gav ikke anledning til bemærkninger.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening, på ejendommen, ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	12-01-2016	249	997		
Gyllebeholder	01-01-1993	29-01-2009	774	3.095	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-1999	29-01-2009	774	3.095	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1800	27-01-2009	0	600		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en Perstrup gyllebeholder på 997 m³ fra 1985. Der er foretaget beholderkontrol den 12-6-2016. Der føres logbog. næste beholderkontrol i 2026. Gyllebeholderen er placeret øst for halmkladden.</p> <p>Der ud over der der 2 gyllebeholdere placeret nord for den øvrige bygninger.</p> <p>Den ene gyllebeholder er på 3095 m³ og fra 1999. Der er foretaget beholderkontrol den 29-01-2009. Der er teltdug på gyllebeholderen. Der er dykket indløb. Næste beholderkontrol 2019.</p> <p>Den anden beholder er på 3095 m³ og fra 1993. Der er dykket indløb og der er teltdug på. Der er foretaget beholderkontrol den 29-01-2009. Næste beholderkontrol 2019.</p>
Flydelag	Der var flydelag på beholderen.
Logbog	Der føres en logbog, dog manglede der få oplysninger. Det retter ejer til fremadrettet.
Beholderkontrol (interval)	10 år.
Opbevaring af fast gødning	Ikke relevant.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	<p>Der er et befæstet areal, som tidligere anvendtes til påfyldning af marksprøjten. Der er ingen afløb til gyllebeholder/fortank. Pladsen er sydøst for halmfyret. Tanken til vand anvendes heller ikke længere. Alt sker fra Skovgårdvej 15, 6500 Vojens.</p> <p>Pladsen anvendes ikke til vask af sprøjten eller vogne. Der vaskes på Skovgårdvej 15.</p>
Vaskevand fra stald	Ledes fra gyllekanaler til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes til dræn og i jorden.
Toilet i stald	Ledes til trixtank med videre afløb til markdræn.
Husspildevand	Det ledes til offentlig kloakering.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringsrampen er placeret i den østlige ende af stalden. Der er ikke afløb i rampen, men vandet ledes ind i stalden. Der er boltet en gummiplade på lågen i den sydlige ende af udleveringsrampen, så den slutter tæt.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Opbevares på Skovgårdvej 15.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en Daka-plads ved de 2 gyllebeholdere væk fra bygningerne. Der er spalter i jorden og der anvendes både kapper og grønne containere.
Spildolie	Fyldes i beholdere på befæstet areal ved dieseltanken og transporteres til Skovgårdvej 15.
Batterier	Afleveres på genbrugspladsen.
Pap og papir	Afleveres på genbrugspladsen.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer som tømmes af Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Afhentes af Jesper skrothandel.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinaffald opbevares særskilt fra andet affald og afleveres via den gule kasse på genbrug- spladsen. Kanyler opbevares i Kanyleboks og afleveres til dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Opbevares på Skovgårdvej 15. Der er en tank, der anvendes som vandtank i forbindelse med påfyldning af vand på marksprøjten. Dette er ikke længere aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Opbevares i kasse og afleveres på genbrugspladsen. Spraydåser afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer i staldene.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med PL Skadedyrs service om rottebekæmpelse på ejendommen. De efterses ca. 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsmappe. Blandt andet er der lamineret en side med vigtige telefonnumre som opdateres. De ansatte er informeret om, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er ejen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er et halmfyr. Asken hældes i gyllebeholder og spredes på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
09-05-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,39 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3 idet ejendommen har Danish Control og solceller.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der gyllebeholder uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 på grund af ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,39 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Pæn og velholdt ejendom med styr på tingene.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	

Lovgivning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsyns bekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den xx. Xxxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk