

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nørbæk 22, 6950 Ringkøbing
CVR:	41281014
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 18-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- IE-indberetning: **Miljømål for 2023 skal indsendes til kommunen.**
- Der er 03-04-2023 meddelt landzonetilladelse til etablering af gyllebeholder ved Nymøllevej.
 - Gyllebeholder ved Nymøllevej 6D er etableret: Gyllebeholderen er ikke placeret, som ansøgt i landzonetilladelsen.

Vurdering:

Der skal søges om lovliggørende landzonetilladelse, hvori der skal ansøges om gyllebeholderens faktiske placering.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	06-12-2021
Udnyttelse af miljøgodkendelse/landzonetilladelse	§16a-miljøgodkendelse er udnyttet i eksisterende stalde. - Dybstrøelsesareal til kvæg/hest/får/geder: Anvendes ikke længere. Der er 03-04-2023 meddelt landzonetilladelse til etablering af gyllebeholder ved Nymøllevej. - Gyllebeholder ved Nymøllevej 6D er etableret: Gyllebeholderen er ikke placeret, som ansøgt i landzonetilladelsen. <u>Vurdering:</u> Der skal søges om lovliggørende landzonetilladelse, hvori der skal ansøges om gyllebeholderens faktiske placering.
Staldtype	Søer: - Delvis spaltegulv. - Fuldspaltegulv. - Overdækket mellem stalde; anvendes til "udlevering"/skift af dyr mellem stalde. Kvæg: Dybstrøelsesareal: Anvendes ikke længere. Farestald (2014) samt en del af farestald fra 2003 er nedbrændt/brændt i juli 2014. <u>Status genopbygning af staldanlæg:</u> - Farestald fra 2003 er genopbygget efter brand. Der er igen søer i staldanlægget. - Farestald fra 2014: Er genopført - inventar er ved at blive monteret. Der forventes dyr i staldanlægget inden udgangen af 2024. Ifølge ejer er der ved at blive ansøgt om byggetilladelse til genopførsel af nedbrændte stalde.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Begge gyllebeholdere skal have teltoverdækning. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. - Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb. <u>Vurdering:</u> Der er teltoverdækninger på gyllebeholdere: - 4.400 m³: Luge skal reparerer. Er ifølge ejer bestilt.

	- 3.000 m ³ : Teltoverdækning skal skiftes efter brand.
Foder - vilkår	IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring ved søerne.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Fra aflastningssti: Afsættes direkte til biogasanlæg ved udmugning.
Vilkår om beplantning	Der er beplantning rundt om gården.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Indsendt ved tilsynet:</u> - Kontrolplan for 2023. - Miljømål 2023: Skal indsendes. <u>Oplyst ved tilsynet:</u> - Fodring: Der anvendes fasefodring. - Støv: Der anvendes vådfodring samt højtrykskøling.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Drægtighedsstald (2014)	2.086
2	Farestald (2014)	1.721
3	Farestalde før 2007 incl. opført 2009)	2.780
4	Løbeafdeling (før 2007)	1.243
5	Drægtighedsstald før 2007	2.612
6	Løbeafdeling (2014)	1.230
7	Dybstrøelse, kalve	129

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Drægtighed (2014)	Ja	1.691	Søer, golve og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
2	Farestald (2014)	Ja	1.215	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
3	Farestald før 2007	Ja	1.871	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
4	Løbeafd. (før 2007)	Ja	670	Søer, golve og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
5	Drægtigh. før 2007	Ja	2.470	Søer, golve og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
6	Løbeafdeling (2014)	Ja	402	Søer, golve og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
7	Dybstrøelse, Kalve	Nej	119	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 18-11-2024: - Svinebesætning: 3.100 søer, 300 svin over 30 kg. og 300 smågrise. - Kødkvægsbesætning: Ophørt 19-02-2024.

	<u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> 3.100 søer. <u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u> 3.100 årssøer. <u>Vurdering:</u> Staldene forventes at være i fuld drift ved årets udgang efter brand i 2024.
Produktionsareal	Farestald (2014) samt en del afarestald fra 2003 er nedbrændt/brændt i juli 2014. Genopbygning af staldanlæg: status: - Farestald fra 2003 er genopbygget efter brand. Der er igen søer i staldanlægget. - Farestald fra 2014: Er genopført - inventar er ved at blive monteret. Der forventes dyr i staldanlægget inden udgangen af 2024. Ifølge ejer er der ved at blive ansøgt om byggetilladelse til genopførsel af nedbrændte stalde. Genopbygning af staldene sker på samme sokkel - samme størrelse og placering. Staldsystemet er uændret. Materialevalg af vægge/tag er den samme, som før brand. <u>Vurdering:</u> Det er kommunens vurdering, at staldanlægget kan genopføres uden at genopførslen udløser krav om ny miljøgodkendelse af ejendommen. Vurderingen tager udgangspunkt i miljøstyrelsens helpdesk (husdyrvejledning), hvor styrelsen 24-10-2022 svarer på et lignende tilfælde: Genopførelse af snetrykket stald, se evt. https://husdyrvejledning.dk/helpdesk/soeg-i-helpdesksvar/2022/oktober/genopfoerelse-af-snetrykket-stald

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Mindre møddingsplads anvendes ikke ved tilsynet. Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-10-2014	25	25		Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2001	22-08-2024	10	740	3.000	Teltdug	Beholderen er kontrolleret 22-08-2024: Kabler er skiftet.
Gyllebeholder	01-01-2014	16-11-2021	10	1.030	4.400	Teltdug	Beholderkontrolleret den 16-11-2021
Gyllebeholder	01-05-2019		10	99	370	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	02-01-2002			0	8		
Gyllekanaler	03-01-2002			0	480		
Gyllekanaler	01-01-2002			0	462		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af egne/lejede gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm, da afstanden til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . - Beholderkontrol udført i 2024 efter brand. Kabler er skiftet. - Lukkede luger: Teltoverdækning skal skiftes i forbindelse med brand.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.400 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Lukkede luger: Luge skal reparerer.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 370 m ³ . med fast låg. - Biogasanlæg afhenter fra denne beholder.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Nymøllevej 6D: Gyllebeholder på 4.150 m ³ : - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok. Gyllebeholderen er ikke placeret, som ansøgt i landzonetilladelsen. <u>Vurdering:</u> Der skal søges om lovliggørende landzonetilladelse, hvori der skal ansøges om gyllebeholderens faktiske placering.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Nygårdsvej 11		1.500
Afgive til opbevaring	Nymøllevej 6D		4.150

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2003		2.500	Nedgravet		
1998	46782	Tank		1998	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2028

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietanke står på fast bund. Tidligere nedgravet olietank står nu overjordisk: Tanken er ikke godkendt til at stå overjordisk.
Olie (opbevaring)	I maskinhus på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Fårborgvej 20.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Fårborgvej 20.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding fra Venner Å: 44.000 m³/år. Tilladelsen er gyldig til 2032. <u>Boring ved Røgindvej 3:</u> Ingen markvandingstilladelse til at pumpe fra boringen. Boringen står i en overdækket tørbrønd. - Hvis boringen ikke anvendes, skal den sløjfes af en autoriseret brøndborer. <u>Nymøllevej 8:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1165): 133.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2028. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Ved læsserampe/mellem bygninger: Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage og befæstet areal ledes gennem faste ledninger til forsinkelsesbassin mod øst. Bassinet har udløb til Venner Å.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Opbevares i container og afhentes af Marius Pedersen. - Farligt affald afleveres i separate beholdere. Vær opmærksom på, at affald skal sorteres: Pap/papir for sig og plast for sig, osv.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares bag stakit på spalter. Afhentes af Daka.
Aske fra fyr-opbevaring/udspredning	Aske fra fyr skal enten opbevares i en lukket container eller på en "møddingsplads" (= fast bund og afløb til opsamlingsbeholder).

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	18-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.