

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Fårborgvej 5, 6900 Skjern
CVR:	39668556
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 01-10-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder mellem stalde må ikke anvendes over jordniveau.
- Olietank fra 1971 i fyrrum skal tages ud af drift, da den har overskredet anvendelsestiden på 30 år.
- Markvandingstilladelser på Fårborgvej 5 og Hestkærvej 11 er udløbet.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 2 24-08-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse er udnyttet i eksisterende stalde: <ul style="list-style-type: none"> - Klimapavillioner er etableret. - Hestehus: Har tidligere været etableret.
Staldtype	Staldtyper ikke set ved tilsynet. Ifølge miljøgodkendelse: <ul style="list-style-type: none"> - Søer: <ul style="list-style-type: none"> o Fuldspaltegulv. o Delvis spaltegulv (Stald 25: Linespil.) o Dybstrøelse. - Smågrise: Delvis spaltegulv - Slagtesvin/polte: Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - I løbe-drægtighedsstalden (stald 25) skal gyllekanalerne forsynes med gyllekølingsanlæg, i alt 1.014 m². - Anlægget skal dimensioneres og drives, så der opnås en reduktion i ammoniakemissionen på 9 procent. - Den installerede varmepumpe skal minimum være i drift i 2.986 driftstimer/år. <u>Supplerende oplysninger ved tilsyn 2024:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Løbe-drægtighedsstald er med linespil. - Den installerede kompressor (varmepumpe) formodes at kunne køle med ca. 20 kW. <u>Aflæst ved tilsynet:</u> Driftstid: 75.006 timer. <ul style="list-style-type: none"> - Aflæst ved tilsyn 05-11-2021: 65.826 timer Antal dage i periode siden sidste aflæsning: 1.061 dage Antal driftstimer i perioden: 9.180 timer. Antal timer på 365 dage (9.180/1.061*365) = 3.158 timer/år. <u>Vurdering:</u> Pumpen vurderes til at køre mere end 2.986 timer/år.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ikke et krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ikke et krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ikke et krav.
Foder	IE-husdyrbrug, generelt krav:


	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <p><u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring.</p>
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse i løbe-drægtighedsstald: Ud via linespil/kommer i gyllebeholder.
Vilkår om beplantning	Ikke et krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p><u>Generelle krav:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse/årligt miljømål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-miljømål, logbog for gennemførte kontroller, logbog for gyllekøling og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Oplyst ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplæring af medarbejdere: Håndbog er under udarbejdelse. - Fodring: Der anvendes fasefodring. - Belysning er skiftet til LED i stalde. - Støv: Der anvendes vådfodring + overbrusning. <p>Ejer skal indsende miljøledelse/-mål for 2023. Ejer skal indsende kontrolplan for 2023.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Vær opmærksom på hyppig gylleudslusning ved polteslagtesvin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I alle staldafsnit til slagtesvin/polte skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning

Bygninger godkendt til dyrehold

Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald 2-3	496
2	Stald 6+7+8+9+10+15	1.174
3	Stald 18+20	1.340
4	Stald 25	2.258

5	Klimapavillion 1	88
6	Klimapavillion 2	88
7	Hestehus	41

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype godkendt	Staldsystem
1	Stald 2-3	Ja	496	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
2	Stald 6+7+8+9+10+15	Ja	843	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
3	Stald 18+20	Ja	909	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
4	Stald 25	Ja	45	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse
4	Stald 25	Ja	441	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
4	Stald 25	Ja	1.206	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
5	Klimapavillion 1	Ja	88	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
6	Klimapavillion 2	Ja	88	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
7	Hestehus	Nej	20	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 27-09-2024:</u> 980 søer, 800 smågrise og 1.100 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2022/2023: 960 årssøer og 28.140 smågrise (5,1-30 kg).</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Der er ikke smågrise på ejendommen. Oplysninger i gødningsregnskab er indberettet forkert: Der er søer og polte på ejendommen. Smågrise er på Hestkærvej 11.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke set/opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	08-12-2015	10	375	1.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 08-12-2015.
Gyllebeholder	01-01-1999	08-12-2015	10	730	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 08-12-2015.
Gyllebeholder	01-01-2005	08-12-2015	10	900	4.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 08-12-2015.
Gyllebeholder	01-01-1980		10	74	99	Andet	Anslået til 230 m3. Anvendes til mindre end 99 m3.
Gyllebeholder	01-01-1980		10	86	99	Andet	Anslået til 260 m3. Anvendes til mindre end 99 m3.
Gyllekanaler	01-01-1987			0	1.054		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	63		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	<p>Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.</p> <p>- Der opbevares desuden gylle fra produktionen på Hestkærvej 11.</p>

Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok - halm er tilført. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.500 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok - halm er tilført. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 260 m ³ . (mod nord) anvendes ikke.
Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på 260 m³. (mellem stalde) må ikke anvendes over jordniveau.
Modtages der husdyrgødning	Fra Hestkærvej 11. <ul style="list-style-type: none"> - Gylle afhentes pt ikke af biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Hestkærvej 11		2.500

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1971	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		30-12-2001
		Tank			Mineralske olieprodukter		Nedgravet	Tanken er afblændet	
2007	203251	Tank	01-5323	2007	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2047

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Olietank fra 1971 i fyrrum skal tages ud af drift, da den har overskredet anvendelsestiden på 30 år.
-------------------	---

	Dieseltank fra 2007 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. opbevares på dryp-bakker i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Påfylder marksprøjte på Holmager 2.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Fårborgvej 5:</u> Tilladelse til markvanding er udløbet 17-07-2024: 1 boring (DGU nr. 93.485): 82.800 m³/år. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.</p> <p><u>Hestkærvej 11:</u> Tilladelse til markvanding er udløbet 17-09-2024: 1 boring (DGU nr. 83.1188): 53.000 m³/år. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.</p> <p>Ansøgning om fornyelse af tilladelse til markvanding kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p>
Vaskeplads - læsseplads	Vask af udleveringsvogn: ledes til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til bæk.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise opbevares i container, større grise under kappe. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til brændbart affald. Vær opmærksom på, at affald skal sorteres: Plast for sig, pap for sig osv.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	01-10-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1

Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.