



Jørgen Kirk
Nordlyvej 3
8981 Spentrup

CVR, 10078032

Randers Kommune
Miljø, Natur og Landbrug
Natur og miljø
Laksetorvet
DK-8900 Randers C

Telefon +45 24 20 36 93
Telefax +45 89 15 16 60

dorthe.dahl@randers.dk
www.randers.dk

3. december 2024

Tilsyn med virksomhedens miljøforhold

Randers Kommune har den 26. november 2024 gennemført et miljøtilsyn hos Spentrup Bilvask, Stationsvej 2, 8981 Spentrup.

Ved tilsynet deltog Jørgen Kirk fra virksomheden og Dorthe Dahl fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Formålet med tilsynet var at tilse om de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj er i orden.

Vedlagt fremsendes rapport vedrørende miljøtilsynet.

Randers Kommune har i forbindelse med tilsynet konstateret følgende forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

1. Vaskemidler

Jf. vilkår 9 i vaskehallens tilladelse til afledning af spildevand af 25. juni 2007, må der kun anvendes vaskekemikalier uden indhold af A-stoffer (uønskede stoffer i afløbssystemet) og uden indhold af B-stoffer (stoffer, der bør begrænses).

Randers Kommune ønsker dokumentation for, at der ikke er A-stoffer og B-stoffer i de anvendte vaskeprodukter. Dokumentationen skal sendes til mail, dorthe.dahl@randers.dk inden den 31. december 2024. Du kan evt. kontakte din leverandør.

2. Opbevaring af vaskemidler tæt på gulvafløb

Jf. vilkår 10 i vaskehallens tilladelse til afledning af spildevand af 25. juni 2007, skal beholdere med vaskekemikalier opbevares på en tæt bund – f.eks. betongulv. Oplagspladsen skal være indrettet således, at flydende kemikalier ved spild eller uheld kan tilbageholdes i en mængde svarende til den største beholders volumen – dvs. kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden udenfor bygningen.

Det indskræpes, at virksomheden opbevarer vaskekemikalier samt øvrige flydende råvarer som beskrevet i vilkår 10. Dokumentation for, at indskræpelsen er efterlevet, skal fremsendes i form af fotodokumentation på mail: dorthe.dahl@randers.dk inden den 31. december 2024.

¹ Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

10 **PRODUKTER TIL VASKEANLÆG OG VASKEHALLER**

VARENR.	PRODUKT	VARENR.	PRODUKT
2810	Skumfrosk Løser skidt og effektivt, olie m.v. uden at skade lakken. Biologisk nedbrydligt skumdækkende læsuge. pH 7,0	1624	Slangeprul God kraftig slangeprul med en god slange - 25 m.
2830	Skyflueks Afhænder skyfluer, så lakken fremstår glansfuld og vandtæt. Længere tid. pH 3,8	8195	Spillegelst med gummi overflad Professionel spillegelst. Pistol bruges i slageløst, bagerier, fødeindustri m.m.
2835	Skyflueks Brilliant Afhænder skyfluer, så lakken fremstår glansfuld og vandtæt. Længere tid. pH 3,8	8356	Spraymaling med 60 cm eller 90 cm lense Spraymaling der giver en smuk blanding hver gang. Der medfølger forskellige dyser, som sættes på efter behov efter opgave.
2850	Super Polish Giver et fedt og glansfuldt resultat i lakken. Hver en ekstra for skinnende overflade ønskes. pH ca. 7,0	8360	Lense 60 eller 90 cm lense til udslæpning af renoverings- eller spraymaling værn. 8365
2855	Super Polish Brilliant Giver et fedt og glansfuldt resultat i lakken. Hver en ekstra for skinnende overflade ønskes. pH ca. 7,0	8280	Krøling 0,5" 0,5" slangeledning med drejebånd til 0,5" slange.
2820	Maskinbørste Vasker og rengør lakken effektivt for ansigt m.m. pH ca. 7,0	1621	Adaptør Klæber og styre til 0,5" Gardsmanhøns slange.
2870	Meat Glaze Bilbeskyttelse, der har et afsluttende program, efter som har fået skyflueks. For en ekstra gang, der giver et rigtig fedt resultat. Hver en ekstra for glansfuld og med god dybde.	8821	Vaskereng med 2 vask Vaskereng med 2 vask. Slanger med 11 vognmand, autohænder m.m. Slanger sættes i efter behov af dyser. Hver en ekstra for vandtætning af dyser. Hver en ekstra for vandtætning af dyser. Hver en ekstra for vandtætning af dyser.
1611	Profibule LugtFjerner Effektiv lugtfjerner til skabende vand som skabende vand i vasker eller i lign.	6048	Kraftig vaskelange God kraftig vaskelange 25 m.
2000	Vandpumper 1/2" til 1" Med 6 drosene indbygninger.		

Vaskemidler



En beholder med vaskekemi tæt på gulv afløb

I forbindelse med tilsynet er der ikke fundet anledning til bemærkninger/yderligere bemærkninger, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Tilfredshedsundersøgelse

Du har netop fået udført miljøtilsyn. Må vi høre din mening? På et par minutter kan du give os din mening om sagsbehandlingen og kontakten til os. Vi håber derfor, at du vil svare på nogle spørgsmål, som du finder ved at trykke her: [Tilfredshedsundersøgelse](#)

Brugerbetaling

Der vil blive opkrævet brugerbetaling for den tid, der er gået med tilsynet såvel forberedelse som opfølgning, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen². Brugerbetalingen vil blive opkrævet i slutningen af 2023.

Offentliggørelse

Hvis du har kommentarer eller bemærkninger til det fremsendte, bedes du sende dem til mig inden 14 dage.

Miljøstyrelsen har etableret en landsdækkende miljøportal (Digital MiljøAdministration - DMA), hvor alle miljøgodkendelser og alle miljøtilsyn offentliggøres. Når høringsperioden på 14 dage er udløbet, vil tilsynsnotatet, dog uden baggrundsoplysninger, blive lagt på DMA's hjemmeside <https://dma.mst.dk/>

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkomne til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller på e-mail: dorthe.dahl@randers.dk.

Med venlig hilsen

Anja Fisker Jensen

² Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021

Randers Kommune



TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Baggrundsdata til tilsynet

1. OPLYSNINGER

Tilsynsdato	26. november 2024
Virksomhed	Spentrup Bilvask
P-nummer	
CVR-nummer	10078032
Adresse	Stationsvej 2
Postnummer og by	8981 Spentrup
Telefonnummer	
Områdestatus	Blandet bolig og erhvervsområde
Kontaktperson	Jørgen Kirk
Branchekode:	
Hovedvirksomhed	Q02 Automatisk bilvaskeanlæg
Bivirksomhed	Ingen
Opstartsdato	2007
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Jørgen Kirk
Randers Kommune	Dorthe Dahl

2. REGULERINGSGRUNDLAG

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i "Brugerbetalingsbekendtgørelsen"⁴.
- Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen⁵.
- Tilslutningstilladelse af 25. juni 2007. Tilslutningstilladelsen er vedlagt.
- Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Randers Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

³ Miljøbeskyttelsesloven, nr. 1093 af 11. oktober 2024 om bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse og senere ændringer

⁴ Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29. juni 2021

⁵ Autoværkstedsbekendtgørelsen, 908 af 30. august 2019

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Beskrivelse af aktiviteterne	Virksomheden er en automatisk bilvaskehal. Der er ikke indrettet plads til måltebankning, støvsugning og lignende ved hallen. Vask på forvaskeplads foregår på tæt belægning.
Etableret på nuværende adresse	2007
Udvidelse / ændringer	Ingen siden sidste tilsyn
Antal ansatte	Ingen ansatte. Vaskehallen er ubemandet.
Driftstid	Mandag - søndag kl. 6 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ (jf. hjemmesiden)
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen oplyste
Bemærkning	Ingen bemærkninger

4. OVERSIGT MILJØFORHOLD

Støj	Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter	Ja
Luftemission	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden	Nej
Spildevand	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden	Ja
Oplag af olie og kemikalier	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden	Ja
Tanke	Er der nedgravede eller fritstående tanke	Nej
Affald	Er der andet affald end alm. dagrenovation/ brændbart affald	Ja
Bemærkninger	Ingen bemærkninger	

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til- og frakørsel	Ude
2	Vask bag lukket port, der automatisk lukkes under bilvask	Inde
3	Kompressor	Teknikrum
Bemærkninger	Kommunen har ingen bemærkninger. Det vurderes ved tilsynet, at vaskeaktiviteterne ikke er til gene for de omkringboende. Ca. 50 meter til nærmeste bolig. Vaskehallen er placeret vedr. brugsen og en tankstation.	

6. LUFT, LUGT

Der er ikke etableret udsugningsanlæg på virksomheden.

Opvarmning

Ingen opvarmning af vaskehal eller teknikrum.

7. SPILDEVAND

Spildevand fra vaskehallen afledes til kloaksystemet via sandfang og koalescensudskiller, det er oplyst, at den er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

I henhold til tilladelse meddelt den 25. juni 2007 må mængden af processpildevand ikke overstige 500 m³ pr. år.

Der vaskes ca. 4.800 biler om året, og der anvendes 80-100 l vand pr. vask. Dvs. at der anvendes ca. 480 m³ vand pr. år.

Antal årlige vask er faldet i forhold til de tidligere år.

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af vaskekemikalier.

Se bemærkning i tilsynsbrevet vedr. vaskekemikalier og opbevaring af kemikalier.

Tanke

Der er ingen tanke tilknyttet vaskehallen.

9. AFFALD

Der fremkommer ud over affald i sandfang og olieudskiller kun affald i form af få plastdunke årligt fra drift af vaskehallen. Dunkene genbruges.

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Det vurderes, at der på virksomheden er truffet relevante forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

11. DRIFTSKONTROL

Jf. § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal virksomheden dokumentere

2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Tømning af olieudskilleranlæg. Dokumentation skal kunne fremvises ved næste tilsyn.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.