

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Niels Peter Jensen
Lervangvej 16
6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 22-11-2017

Niels Peter Jensen
Lervangvej 16
6950 Ringkøbing

Repræsentant fra landbrug:	Niels Peter Jensen Lervangvej 16
Tilsynsførende:	Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune

Telefon	23306116
CVR nr.	26152674
P. nr.	1008572883
E-Mail	blaabjerg@mail.tele.dk

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider

mandag – ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommen er tilset uden bemærkninger.
 - Vær opmærksom på ikke at overskride ejendommen tilladte dyrehold: 290 køer med opdræt, se nedenstående "gældende tilladelser".

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Niels Peter Jensen

Cvr. Nr.:26152674

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-05-2008
Sidste tilladelse	21-10-2016
Tilladte dyreenheder	507,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg til miljøgodkendelse fra 2016 er fuldt udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkendelse	Som beskrevet i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Skrabeanlægget skal ifølge miljøgodkendelse (2008) som minimum køre 8 gange i døgnet ved kørerne. Skrabeanlæg kører 18 gange i døgnet.
Foder - vilkår	Ifølge miljøgodkendelse skal minimum 25% af rationen til både køer og opdræt bestå af græsmarksafgrøder. Vilkåret er opfyldt i fodringen.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen dyr på græs.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	280	387,04	21-10-2016	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	188	86,53	21-10-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,82	21-10-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	143	1,50	21-10-2016	
St.r. stude, 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	67	18,11	21-10-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	280	373,33	8.134,84	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	12	16,00	0,00	309,36
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	16,22	0,00	192,78
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	192	91,43	0,00	1.801,73

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ifølge Chr.-register 292 køer og 252 kvier, samt 5 handyr.
Fluebekæmpelse	Muger tit i sommerperiode. Anvender staldchok + andre flue-smøremidler efter behov.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	28-06-2011	740	233	1	Bruges også til vaskeplads. Afløb til gyllekanal.
Ensilageplan-silo	01-01-2004	1.515	2.272	0	Afløb til 2.000 m ³ gyllebeholder, hvorfra der er udsprinkling.
Ensilageplan-silo	01-01-2005	950	1.425	0	Afløb til 2.000 m ³ gyllebeholder, hvorfra der er udsprinkling.
Ensilageplan-silo	28-06-2011	6.300	9.448		Afløb til 2.000 m ³ gyllebeholder, hvorfra der er udsprinkling.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ok, afløb til 2.000 m ³ beholder (buffertank for sprinkleranlæg).
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Bruger vaskeplads, afløb til gyllekanaler.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- nings- type	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	26-06-2008	575	2.300	Flyde- lag	Beholderen er beliggende på Lervangvej 10, 6950. Beholderkontrol sidst udført 26/6-2008. Skal have beholderkontrol i 2018.
Gyllebeholder	01-01-1999	04-05-2010	515	2.060	Intet	Beholderkontrol udført den 04-05-2010. Beholderen bruges som buffertank til ud-sprinkleranlæg. Vand/saft fra ensilageplads.
Gyllebeholder	01-07-2009		1.000	4.000	Flyde- lag	Beholder bygget i 2009. Skal have beholderkontrol i 2019.
Gyllebeholder	01-01-2008		1.251	5.000	Telt- dug	Ligger ved vindmøller (Lervangvej 11) Skal have beholderkontrol i 2018.
Gyllekanaler	01-01-1991		0	1.900		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	<u>11,08</u>
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	<u>1,21</u>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Efter beregning er der opbevaringskapacitet til 11 mdr. Det er inklusiv brug af 2.000 m ³ gyllebeholder til pladsvand + 6.500 m ³ saft/vand fra asfaltplads + plansiloer.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 2.300m ³ (Lervangvej 10). Beholderkontrol skal foretages i 2018. Logbog ok.

Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	2	Gyllebeholderen på 4.000m ³ . Beholderen er bygget i 2009 – skal have beholderkontrol i 2019. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	3	Beholder på 5.000 m ³ (Lervangvej 11, ved vindmøller) Beholder bygget i 2008. Telt over. Skal have beholderkontrol i 2018.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	4	Gyllebeholderen på 2060m ³ - buffertank til pladsvand. Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 04-05-2010. Dykket indløb. Logbog ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kontainer.
Hvor påfyldes marksprøjte	Fyldes på vaskeplads.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på asfaldt med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.byggmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1964	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)			
			1993		1.200	Indendørs	
			1963	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)			
	691309		1997		2.500	Indendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2 nedgravede tanke blev ved tilsyn udskrevet af BBR, da de ikke længere er på ejendommen. 1 olietank blev indskrevet i BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Ejendommen har affaldskontainere, som køres til AFLD (ESØ)
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket ved gyllebeholder. Afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark	Tilladelser ok.
Vilkår om beplantning	Beholderne kan ikke ses fra vejen.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet. Telefonliste tilgængelig for medarbejdere.
5m zone omkring boring	Er overholdt.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	22-11-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39