

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Elkjærvej 11, 8543 Hornslet	Dato for tilsyn: 4.5.2021
Ejer: Ellekærgård	Tidsforbrug på ejd.: 30 min
CVR nr.: 13902941	Dato for forrige tilsyn: basis 28.6.2017
CHR nr.: 78158	Tilsynsførende: marb
Betaler: Ellekærgård Elkjærvej 11, 8543 Hornslet	Tilstede ved tilsynet: Erling
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	nej
-------------------------	-----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2007, § 11-stor (75-250 DE)
Kategori: 2	§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,06	Risikoscore efter tilsyn: 3,66
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): ja		
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
13.8.2021	indskærpelse	Manglende beholderkontrol på 1935m ³ gyllebeholder
13.8.2021	indskærpelse	Slagtesvin med for høj afgangsvægt

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Der er ikke lavet rettidig beholderkontrol - se mere herom i tilsynsbrevet
Der er i seneste planperiode produceret slagtesvin med for høj afgangsvægt – se mere herom i tilsynsbrevet

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: Erling: 23256157

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion:**

Tilladelsesdato: Fastsat i forbindelse med tilsyn d. 17-01-2006

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.700	135,72	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 102,0

Samlet antal DE: 135,72

Antal DE nu:

Registreret produktion:

Dato for registrering:

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv	1.681	51,26	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 117,5

Samlet antal DE: 51,26

Tilsynskommentar

	Der er produceret slagtesvin med for høj afgangsvægt.
--	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllebeholder	01-01-1989	18.3.2016	550	1.935	5	Der er ikke lavet rettidig beholderkontrol for 1935 m ³ gyllebeholder – se mere herom i tilsynsbrevet
	Fortank til gyllebeholder	01-01-1990		0	20		
	Gyllekanaler	01-01-1990		0	370		

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Anvendes sugeskran ved overførsel af gylle?	x	

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:

12,39

Tilsynskommentar

--	--

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	5
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	3
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	1
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			3,66
Dato for vurdering			16.7.2021