

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Randersvej 100, 8544 Mørke	<b>Dato for tilsyn:</b> 7. juni 2021
<b>Ejer:</b> THOMAS LAUGE JØRGENSEN	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 30 min
<b>CVR nr.:</b> 62296410	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> Basis 2016, Prioriteret 2019
<b>CHR nr.:</b> 10410	<b>Tilsynsførende:</b> Twj
<b>Betaler:</b> THOMAS LAUGE JØRGENSEN Randersvej 100, 8544 Mørke	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Thomas
<b>Andre ejendomme:</b> Gml Landevej 1, Storkevej 10 samt beholder på Balevej	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	Nej
-------------------------	-----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Anmeldt dyrehold før 2007, § 11-stor (75-250 DE)
<b>Kategori:</b> 2	§ 11-stor

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,73	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 3,73
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r)</b> (ja/nej):	Ja	
<b>Dato:</b> 8.6.2021	Indskærpelse	Lille overproduktion

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Der er meldt skift i dyretype 2020. FRA 5030 (30-115 kg) TIL 4573 (30-122 kg)
Produktionstilladelsen er for høj i seneste planperiode. Hvis der midles med forrige periode, er der produceret 4.683 svin årligt mod de tilladte 4573. Se tilsynsbrev.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: / 86997261

Ejers mail: colindseje@mail.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION****Tilladt produktion:**

Tilladelsesdato: 23-03-2020

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.573	149,46	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 122,0

Samlet antal DE: 149,46

Antal DE nu:

**Registreret produktion:**

Dato for registrering:

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	5.225	165,62	Indgangsvægt: 28,9	Afgangsvægt: 119,3

Samlet antal DE: 165,62

Tilsynskommentar

	Der er produceret for mange dyr i seneste planperiode.
--	--

## PRODUKTIONSAREALER

### Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
2			
4			
17			
10			Kun den nordlige halvdel er stald



## OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
1	Gyllebeholder	01-01-1992	01-01-2015	300	1.200	10	
2	Gyllebeholder	01-01-1994	01-01-2015	575	2.300	10	
3	Gyllebeholder	02-01-1994	01-01-2015	575	2.300	10	
	Fortank til gyllebeholder	01-01-1900		0	60		
	Gyllekanaler	01-01-1900		0	120		
4	Gyllebeholder	01-01-2009	27-09-2018	1	2.500	10	Beholder på Balevej

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	x	
<b>Er indløb dykket?</b> (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	x	
<b>Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?</b>	x	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)		Ingen pumper
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)		Ingen pumper
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>		Ingen pumper
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>		Ingen pumper
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>		Ingen pumper
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>	x	

Tilsynskommentar

	Alle beholdere havde nyligt fået tilført halm. Der føres separate logbøger for alle beholdere.
--	--

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning	
<b>Samlet opbevaringskapacitet i m<sup>3</sup>:</b>	8480
<b>Samlet registreret produktion i m<sup>3</sup>:</b>	3400
<b>Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:</b>	29,90

## MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

<b>A. Miljøledelse</b>	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
<b>B. Regel-efterlevelse</b> Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
<b>C. Oplagret gødning</b> Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	5
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
<b>D. Størrelse</b>	1	Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	3
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
<b>E. Sårbarhed</b>	1	> 200 meter fra åbne vandløb	3
		x > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		x Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	x 100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		x 50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
<b>Samlet score</b>			3,73
<b>Dato for vurdering</b>			7-6-2021