§ 16 b miljøtilladelse

Til husdyrbruget

Kongevejen 46
7900 Nykøbing Mors



26. oktober 2026

Indhold

1 Registreringsblad 3

2 Resumé 4
Tidligere afgørelser 4

3 Afgørelse om miljøtilladelse 5
Dispensation fra afstandskrav 6
Retsvirkning 6
Orientering om generelle regler 7

4 Vilkår 8
Generelle vilkår 8
Husdyrbrugets anvendelse af BAT 8
Husdyrbrugets anlæg 9
Gener 11
Forurening 12

5 Vurderinger og begrundelse af vilkår 14
Generelle vilkår 14
Husdyrbrugets anvendelse af BAT 15
Husdyrbrugets anlæg 17
Gener 20
Forurening 23

6 Ammoniakdeposition og bilag IV-arter 26
Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder 26
Natura 2000-områder 27
Bilag IV-arter 28

7 Offentliggørelse 29
Nabo-/partshøring 29
Offentliggørelse 29
Annoncering 29

8 Klagevejledning 30
Retsbeskyttelse 30

9 Bilag 31

1 Registreringsblad

Titel:	§ 16 b-miljøtilladelse til husdyrbruget Kongevejen 46, 7900 Nykøbing Mors
Dato for ikrafttrædelse:	26. oktober 2026
Retsgrundlag:	Husdyrbruglovens § 16 b
CVR-nr.:	40746803
CHR-nr.:	39181 – Kongevejen I/S, malkekvæg på Kongevejen 46 39184 – Kalhave, stutteri på Søgårdsvej 23
Ejendomsnummer (BFE):	9164663
Ansøger:	Kongevejen I/S Kongevejen 46, 7900 Nykøbing Mors
Konsulent:	Jørgen Røhrman Fjordland Silstrupparken 2 7700 Thisted CVR-nr.: 41503610 Telefon: 96185730 Mail:jro@fjordland.dk
Tilsynsmyndighed:	Morsø Kommune
Ansøgningsskema:	242876
Version:	6
Sagsbehandler:	Cindy Sørensen Miljøsagsbehandler

2 Resumé

Morsø Kommune har den 18. december 2023 modtaget en ansøgning om § 16 b-miljøtilladelse på Kongevejen 46 og Søgårdsvej 23, 7900 Nykøbing Mors. Ejendommen Kongevejen 46 er en samlet fast ejendom, hvor bygningssættet på Søgårdsvej 23 indgår.

På Kongevejen 46 ønskes tilladelse til justering i bestående kostald samt etablering af dybstrøelsesarealer i lade og etablering af udendørs plads til kalvehytter samt udvidelse af møddingspladsen. I kostalden ændres dyreholdet fra malkekøer og ammekøer til flexgruppe "Alle kvæg". Samlet produktionsareal bliver på 1.855 m2.

På Kongevejen 46 søges tillige om at opsætte en fodersilo og etablere et teknikhus til malkerobotter på vestsiden af kostalden. Siloen er maksimalt 10,5 meter høj og 3,5 meter bred. Siloen opføres i stål.

På Søgårdsvej 23 ønskes tilladelse til staldafsnit med dybstrøelse til heste (flexgruppe "Alle kvæg, heste, får og geder") med et samlet produktionsareal på 107 m2.

Det samlede produktionsareal på begge adresser vil være på 1.962 m2 og den samlede ammoniakemission fra stalde og gødningslagre er 2.463 kg NH3-N/år i ansøgt drift.

Nudrift og 8-års drift er den samme, baseret på anmeldeafgørelser fra 1. september 2011 om skift i dyretyper i eksisterende bygninger.

Husdyrgødningen håndteres som flydende husdyrgødning og dybstrøelse. Gylle opbevares i eksisterende 2.000 m3 gyllebeholder med et overfladeareal på 582 m2. Dybstrøelse og fast husdyrgødning opbevares på møddingsplads. Der er en 5-årig aftale om løbende levering af husdyrgødning til biogasanlæg Ausumgaard samt opbevaring indtil gødningen skal benyttes i markdriften.

Overfladevand fra eksisterende ensilagesiloer samles i lagune, hvorfra det udsprinkles på nærliggende marker, når det er muligt.

Husdyrbruget har et produktionsareal på mere end 100 m2 til kvæg og heste samt en ammoniakfordampning på mellem 750 og 3.500 kg N/år. Husdyrbruget er derfor omfattet af Husdyrbruglovens[1] § 16 b, stk. 1. Husdyrbruget må ikke etableres, udvides eller ændres uden kommunens forudgående tilladelse.

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for projektet.

Tidligere afgørelser

Husdyrbrugets tidligere produktionstilladelser er baseret på anmeldeafgørelse fra 1. september 2011 om skift mellem dyretyper i eksisterende stalde, samt afgørelse af 15. september 2005 om ikke VVM-pligt for udvidelse af dyreholdet og udvidelse af stald.

[1] Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065 af 21. august 2025

3 Afgørelse om miljøtilladelse

Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til husdyrbruget på Kongevejen 46 og Søgårdsvej 23, 7900 Nykøbing Mors.

Der meddeles tilladelse til en malkekvægbesætning på Kongevejen 46 og heste på Søgårdsvej 23. Dyretype og staldsystemet på Kongevejen 46 er hhv. Flexgruppe "Alle kvæg: Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)" og Flexgruppe "Alle kvæg, Heste, Får og Geder: Dybstrøelse". På Søgårdsvej 23 er dyretype og staldsystemet Flexgruppe "Alle Kvæg, Heste, Får og Geder: Dybstrøelse". Det samlede produktionsareal er på 1.962 m^2.

Tilladelsen omfatter tillige udvidelse af eksisterende møddingsplads, ny opretstående fodersilo og nyt teknikhus til malkerobotter.

Husdyrgødningen håndteres som flydende husdyrgødning, dybstrøelse og fast husdyrgødning. Gylle opbevares i eksisterende 2.000 m^3 gyllebeholder med et overfladeareal på 582 m^2. Dybstrøelse og fast husdyrgødning opbevares på møddingsplads. Der er en 5-årig aftale om løbende levering af husdyrgødning til biogasanlæg Ausumgaard samt opbevaring indtil gødningen skal benyttes i markdriften.

Der gives tilladelse til en samlet ammoniakemission på 2.463 kg NH^3-N/år fra stalde og gødningslagre.

Tilladelsen omfatter følgende bygninger og anlæg:

Kongevejen 46:

- Eksisterende kostald med:
    - Eksisterende produktionsareal på 1.572 m^2, hvor der ændres fra "Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)" til "Flexgruppe: Alle Kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)".
    - Nyt produktionsareal på 14 m^2 til "Flexgruppe: Alle Kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)".
    - Nyt produktionsareal på 116 m^2 til "Flexgruppe: Alle Kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse".
- Eksisterende lade med nyt produktionsareal på 112 m^2 til "Flexgruppe: Alle Kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse".
- Ny plads til kalvehytter med nyt produktionsareal på 39 m^2 til "Flexgruppe: Alle Kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse".
- En eksisterende gyllebeholder på 2.000 m^3 med et overfladeareal på 582 m^2.
- En eksisterende møddingsplads med et overfladeareal på 102 m^2.
- Udvidelse af eksisterende møddingsplads med et overfladeareal på 103 m^2.
- Eksisterende ensilageplads på ca. 2.500 m^2 med lagune på ca. 150 m^2 til opsamling af restvand
- Ny opretstående fodersilo i stål på vestsiden af eksisterende kostald. Ca. 10,5 meter høj og 3,5 meter bred.

- Nyt teknikhus til malkerobotter på vestsiden af eksisterende kostald.

Søgårdsvej 23:

- Eksisterende bygning med ny hestestald og nyt produktionsareal på 107 m^2 til "Flexgruppe: Alle Kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse".
- Eksisterende lade og driftsbygning

Placering af bygninger, produktionsarealer og anlæg fremgår af bilag 1 og 2.

Miljøtilladelsen meddeles på en række vilkår, som står i afsnittet "4 Vilkår". Der er nærmere redegjort for vurderinger og begrundelser for vilkårene i afsnittet "5 Vurderinger og begrundelse af vilkår". Grundlaget for kommunens afgørelse fremgår af det samlede ansøgningsmateriale i bilag 5.

Morsø Kommune kontrollerer, at vilkårene overholdes, dels ved de regelmæssige tilsyn, som er fastlagt af Miljøstyrelsen og dels, når der er behov for det.

Husdyrbruget skal herudover til enhver tid overholde de øvrige gældende regler i love og bekendtgørelser, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Miljøtilladelsen er ikke afhængig af ejendommens ejerforhold, og en eventuel anden ejer er forpligtet af afgørelsen. Ligeledes er en lejer af bygningerne forpligtet til at overholde vilkårene.

Dispensation fra afstandskrav

Der meddeles dispensation fra afstandskravet på 15 meter til etablering af nyt produktionsareal på 107 m^2 i den eksisterende hestestald på Søgårdsvej 23, ca. 5 meter fra beboelse på samme ejendom. Dispensation meddeles efter § 9, stk. 3 i Husdyrbrugloven.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i afsnittet "5 Vurderinger og begrundelse af vilkår".

Retsvirkning

Miljøtilladelsen er meddelt på baggrund af Husdyrbruglovens § 16 b.

Miljøtilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af miljøtilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del, se Husdyrbrugloven § 59 a.

En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet, se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens[2] § 63, stk. 1. Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført, se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 2.

Hvis den meddelte miljøtilladelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, se Husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2.

[2] Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16. oktober 2024

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser, herunder eventuelt byggetilladelse og nedsivningstilladelse skal indhentes særskilt.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af afsnittet "8 Klagevejledning".

Orientering om generelle regler

Lovkrav om effektiv rengøring

Morsø Kommune gør opmærksom på, at der er krav om effektiv rengøring af de arealer, hvor produktionsdyrene kun opholder sig kortvarigt. De omtalte arealer omfatter blandt andet udleveringsramper, ammerum, løbegårde, staldgange og drivgange.

Rengøringen af disse arealer skal foretages:

- Senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har afgang til arealet dagligt
- Senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene IKKE har adgang til arealet dagligt

Lovgivningen om ovenstående findes i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47.

4 Vilkår

Miljøtilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelle vilkår

1. Miljøtilladelsen anses som værende taget i brug fra meddelelsesdatoen
2. Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt, fra meddelelsesdatoen.
3. Miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være bekendt med tilladelsens indhold og betingelser.
4. Ændringer i ejerforhold og ansvarshavende altid meddeles til Morsø Kommune inden for en måned.

Husdyrbrugets ophør

5. Hvis husdyrbruget ophører med driften, skal det sikres, at der sker en oprydning på ejendommen for at forebygge forurening. Alle staldanlæg skal rengøres, gyllekældre og fortanke skal tømmes, og alt affald skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.
6. Morsø Kommune skal kontaktes ved husdyrbrugets ophør bl.a. med henblik på at aftale hvilke foranstaltninger, der skal til for at fjerne forurenende kilder, herunder bygninger eller tankanlæg.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

Egenkontrol

7. Der skal foretages årlig inspektion af tætheden af bunden og udbedring af utætheder i forbindelse med tømning af ejendommens dybstrøelsesstald for husdyrgødning.
8. Der skal foretages årlig inspektion af sider og bund i lagunen, hvor der opsamles overfladevand fra ensilageplads ligesom der skal foretages fornødne udbedringer.
9. Følgende egenkontroldata skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden:
    a. Udbedring af skader på gyllebeholderen.
    b. Affald:
        - Dokumentation for at farligt affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.
        - Såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom, skal virksomheden registrere og dokumentere bortskaffelse af øvrigt affald.
    c. Sikring af jord og grundvand
        - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe, herunder inspektion af bunden i dybstrøelsesstald.

- Dato for årlig inspektion af lagune til opsamling af overfladevand fra ensilageplads samt eventuelt foretagne udbedringer.

Energi- og vandforbrug

10. Ved udskiftning af lyskilder i anlæggene, skal der skiftes til lavenergibelysning i det omfang, det er foreneligt med de tekniske og økonomiske forhold.

11. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes, så vandspild minimeres.

Husdyrbrugets anlæg

Nyt produktionsareal

12. Der kan indrette et nyt produktionsareal på 14 m^2 til sengestald med spalter i den eksisterende kostald, med placering som vist på bilag 1 og 2, på Kongevejen 46.

13. Der kan indrettes et nyt produktionsareal på 116 m^2 med dybstrøelse i den eksisterende kostald, med placering som vist på bilag 1 og 2, på Kongevejen 46.

14. Der kan indrettes et nyt produktionsareal på 112 m^2 med dybstrøelse i den eksisterende lade, med placering som vist på bilag 1 og 2, på Kongevejen 46.

15. Der kan indrettes et nyt produktionsareal på 39 m^2 med dybstrøelse på 60 m^2 ny plads til kalvehytter, med placering som vist på bilag 1 og 2, på Kongevejen 46.

16. Der kan indrettes et nyt produktionsareal på 182 m^2 med dybstrøelse i den eksisterende bygning med hestestald, med placering som vist på bilag 1 og 2 på Søgårdsvej 23.

17. Der skal være afløb fra staldene til en opsamlingsbeholder for husdyrgødning. Afløb fra dybstrøelsesarealer kan være etableret som en pumpesump.

Nye anlæg

18. Den eksisterende møddingsplads syd for den eksisterende kostald kan udvides med 103 m^2, med placering som vist på bilag 1 og 2, på Kongevejen 46.

19. Hvis der under jordarbejde træffes dræn under eller inden for 15 meter fra møddingspladsen, skal drænene enten føres mindst 15 meter fra anlægget, eller udskiftes med tætte, lukkede rør. Tilladelse til enhver ændring af drænsystemet skal forhåndsgodkendes af Morsø Kommune som vandløbsmyndighed.

20. Der kan etableres en ny fodersilo i stål på vestsiden af den eksisterende kostald. Siloen må ikke overstige en højde på 10,5 meter og skal opføres i ikke-reflekterende materialer, med placering som vist på bilag 1.

21. Der kan etableres et teknikhus på ca. 12 m^2 (2 x 6 meter) til malkerobotter på vestsiden af den eksisterende kostald. Teknikhuset skal opføres i ikke-reflekterende byggematerialer og farve, der matcher den eksisterende kostald, med placering som vist på bilag 1.

Indretning og drift

22. Husdyrbruget får tilladelse til et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer og teknologi samt arealer til gødningsopbevaring som anført i tabellerne herunder:

Stalde og produktioner						
Nr.	**Staldafsnit**	**Staldsystem**	**Dyr**	**Ventilation**	**Miljøteknologi og effekt**	**Produktions-areal (m²)**
1	Kostald (Kongevejen 46)	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Flexgruppe: Alle kvæg	Naturlig	-	14
		Dybstrøelse	Flexgruppe: Alle Kvæg, Heste, Får og Geder			116
		Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Flexgruppe: Alle kvæg			1.574
2	Lade (Kongevejen 46)	Dybstrøelse	Flexgruppe: Alle Kvæg, Heste, Får og Geder	Naturlig	-	112
3	Kalvehytter (Kongevejen 46)	Dybstrøelse	Flexgruppe: Alle Kvæg, Heste, Får og Geder	Naturlig	-	39
4	Hestestald (Søgårdsvej 23)	Dybstrøelse	Flexgruppe: Alle Kvæg, Heste, Får og Geder	Naturlig	-	107
I alt						**1.962**

Opbevaringsanlæg				
Nr.	**Anlæg**	**Teknologi**	**Effekt af teknologi (Reduktion i %)**	**Overfladeareal (m²)**
1	Gylletank	-	-	582
2	Møddingsplads	-	-	102
3	Møddingsplads, udvidelse	-	-	103
				787

Dyretype og staldsystemer som indgår i Flexgruppe: Alle kvæg; sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal):

- Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).
- Ammekøer. Slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).

Dyretype og staldsystemer som indgår i Flexgruppe: Alle Kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse

- Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse.
- Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse.
- Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse.
- Heste. Dybstrøelse.
- Får og geder. Dybstrøelse.

23. Staldene til alle kvæg, heste, får og geder i dybstrøelse skal etableres med fast, støbt og tæt bund med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning.

Gener

Lugt

24. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikre, at stalde, gangarealer og fodringsanlæg holdes rene.

25. Driften må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal. Kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde lugtreducerende tiltag. Denne mulighed kan tages i anvendelse, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der lå til grund for vurderingerne i denne miljøtilladelse.

Støj

26. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende grænseværdier:

Ugedag	Tidsinterval	Grænseværdi	Reference tid
Mandag – fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdag	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 meter over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved alle beboelser.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, herunder også støj fra kørsel, men kun støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra fx markdrift.

27. Virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt.

Dokumentationen skal ske, når virksomheden er i fuld drift. Definering af fuld drift aftales nærmere med tilsynsmyndigheden. Dokumentation skal senest 3 mdr. efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

28. Virksomhedens støj dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

29. Dokumentationen skal som udgangspunkt udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Målinger af ekstern støj", medmindre andet aftales med tilsynsmyndigheden.

    Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse, medmindre kommunen vurderer at forudsætningerne er ændret væsentligt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Lys

30. Udendørs belysning skal være nedadrettet og forsynet med bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, medmindre der er nødvendig aktivitet på anlægget.

31. Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 22 – 07, medmindre menneskelig aktivitet er opkrævet i stalden, Dog er natlys tilladt.

Skadedyr

32. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet.

Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

33. Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes via tlf. 112.

Gødningshåndtering

34. Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opbevaringskapacitet på 9 mdr. til husdyrgødning, herunder restvand, vaskevand m.v. som ledes til gyllebeholderen.

35. Al håndtering af flydende husdyrgødning skal foregå under konstant opsyn. Hvis der forekommer spild, skal det straks opsamles.

36. Hvis der anvendes fastmonteret pumpe på gyllebeholderen, skal påfyldning af gyllevogn ske på et befæstet areal med opsamling til gyllebeholder. Alternativt skal der anvendes gyllevogn med hydraulisk sugekran med overløb til gyllebeholder.

37. Flydende handelsgødning skal opbevares i tanke, placeret på fast bund med afløb til gyllebeholder.

Overfladevand fra ensilageplads

38. Hydrant til udsprinkling af overfladevand/restvand fra ensilagepladsen skal være flytbar, eller på anden måde indrettes så det sikres, at udsprinkling sker på et areal, der er mindst dobbelt så stort som det, hvorfra overfladevandet/restvandet opsamles. Der må ikke udsprinkles i perioder med vandmættet og/eller frossen jord, eller hvor der er fare for afstrømning til natur eller overfladevand, herunder gennem dræn.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

39. Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald.

40. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. Opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

41. I nærheden af diverse opbevaringsfaciliteter til kemiske produkter skal der forefindes et opsugningsmateriale (fx kattegrus) til opsamling af evt. spild.

42. Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet må ikke uden forudgående tilladelse fra Morsø Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål, der ikke er normale på et husdyrbrug.

43. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et begrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

44. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

45. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Aftapning af olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal foregå på en fast, tæt bund med kontrolleret afledning af spild eller over en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

5 Vurderinger og begrundelse af vilkår

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, og har samtidig indsendt en redegørelse og vurdering, som krævet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt A og B.

Morsø Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, og efterlever vilkårene i denne tilladelse.

Morsø Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt og ikke vil ødelægge sjældne plantearter eller have en væsentlig effekt på potentielle eller eksisterende leve-, raste- eller yngleområder for bilag IV- og andre sjældne arter, og at den økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau.

Generelle vilkår

Morsø Kommunes vurdering

Der er ansøgt om etablering af husdyrhold i eksisterende stalde i eksisterende stalde i eksisterende bygninger. Miljøtilladelsen anses derfor som værende taget i brug fra meddelelsesdatoen.

Ejer og ansvarshavende for driften skal sørge for, at vilkårene overholdes. Det er desuden vigtigt, at Morsø Kommune altid orienteres om ejerskifte eller ændringer i ansvarshavende for driften, for at sikre en god dialog mellem landmanden og kommunen. Der stilles vilkår herom.

Husdyrbrugets ophør

Der er stillet vilkår for at sikre, at husdyrbruget efter sit ophør ikke vil give anledning til skade på miljøet, og for at pålægge driftsherren en dialog med tilsynsmyndigheden om, hvordan anlægget bedst muligt sikres/anvendes efterfølgende.

Forureningsmæssigt forbundet med andet husdyrbrug

To husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundne, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 meter eller derunder. Er afstanden mellem husdyrbrugene mere end 100 meter, er husdyrbrugene forureningsmæssigt forbundne, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er lig med eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til beboelsesbygninger.

Der ligger ikke andre husdyrbrug inden for en afstand af 100 meter fra Kongevejen 46 og Søgårdsvej 23. Nærmeste andet husdyrbrug er en nu ophørt minkbrug på Kongevejen 41, ca. 500 meter mod nord. Ca. 740 meter mod sydøst ligger Søgårdsvej 33, hvor der er svineproduktion. Ca. 836 meter mod øst ligger Kongevejen 66, hvor der er kødkvæg og svineproduktion. Det fremgår af ansøgningen, at 50 % af den ukorrigerede geneafstand for lugt til beboelsesbygninger er på 39 meter. Afstanden mellem Kongevejen 46 og Søgårdsvej 23 og nærmeste andet husdyrbrug er dermed større end 50 % af den

ukorrigerede geneafstand for lugt til beboelsesbygninger. Der er således ikke tale om, at Kongevejen 46 og Søgårdsvej 23 er forureningsmæssigt forbundet med de andre husdyrbrug i nærheden.

Det fremgår af ansøgers miljøtekniske beskrivelse, at der ikke er drift af andre husdyrbrug under samme bedrift. Kongevejen 46 og Søgårdsvej 23 er dermed ikke teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andet husdyrbrug.

Morsø Kommune meddeler således en særskilt miljøtilladelse til husdyrproduktionen på Kongevejen 46 og Søgårdsvej 23, 7900 Nykøbing Mors.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at vurdere anvendelsen af ressourcer og emission af forurenende stoffer fra produktionen.

Et af Husdyrbruglovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi således, at ressourceforbruget og tabene af forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et bredt begreb, der for husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologier til nedbringelse af forurening.

Ved fastlæggelse af BAT-niveauet for ammoniak anvendes beregningerne i www.husdyrgodkendelse.dk. BAT-kravet beregnes ud fra EU's BAT-konklusion fra 21. februar 2017, som det fremgår af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det er op til det enkelte husdyrbrug at beslutte hvilke virkemidler, der tages i anvendelse for at opfylde BAT-emissionsgrænseværdien.

Hvorvidt virksomheden lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt af investeringen, der står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som værende BAT, ligesom der skal tages hensyn til teknikkernes tekniske og praktiske egnethed som virkemiddel til nedbringelse af forurening. Endelig skal der ved vurderingen af, hvad der i det konkrete tilfælde er BAT, tages hensyn til industrisektorens økonomiske muligheder.

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget er større end 750 kg NH_3-N/år og derfor er der krav om, at husdyrbruget skal overholde et maksimalt BAT-niveau for ammoniakemission. BAT-krav stilles for emissionen fra staldene, men ansøger kan inddrage emissionen fra lagre, hvis det ønskes.

Morsø Kommunes vurdering

Det fremgår af oplysningerne i www.husdyrgodkendelse.dk, at BAT-emissionsniveauet ikke er overholdt. Det samlede BAT-krav er 2.459 kg NH_3-N/år. Den faktiske emission er 2.463 kg NH_3-N/år. Der mangler således 4 kg NH_3-N/år for at kravet er opfyldt.

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	2152	307	2459
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	2156	307	2463
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	-4
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	**Nej**

Det er oplyst, at overskridelsen af BAT med 4 kg skyldes, at malkestalden ændres til malkerobotter, der medfører at produktionsarealet øges med 14 m^2, hvor der tidligere var malkestald. Ansøger har søgt om dispensation for overskridelsen, da det i praksis ikke er muligt at etablere et andet staldsystem i et begrænset område inde i et bestående staldafsnit.

Baggrunden for den manglende overholdelse af BAT-emissionsniveauet har ansøger begrundet og belyst ud fra følgende:

- Produktionen foregår i bestående staldanlæg, hvor der ikke ændres på staldgulvet, men hvor ændringen kun består i udskiftning af malkeanlægget med malkerobotter.
- Det forventes ikke, at staldgulvene skal gennemgå en renovering indenfor tidsrammerne af en ny miljøgodkendelse. Der skal således ikke foretages ombygninger i anlægget, der umiddelbart muliggør installation af ammoniakreducerende teknologi på økonomisk acceptable vilkår, der er proportionale i forhold til den opnåelige reduktion af ammoniakudledningen.

Morsø Kommune har gennemgået beregningerne og vurderer, at det er de korrekte forudsætninger der ligger til grund for beregningerne.

Morsø Kommune vurderer ligeledes, at ansøger har godtgjort, at BAT-kravet konkret ikke er proportionalt som følge af de eksisterende forhold. Det vurderes tillige, at der ikke er alternative muligheder for at indrette de yderligere 14 m^2 produktionsareal i øvrige eksisterende bygninger på ejendommen eller i en ny bygning til formålet.

Dermed fraviger Morsø Kommune jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26, stk. 5, BAT-kravet på 2.459 kg NH_3-N/år og antager dermed den faktiske emission på 2.463 kg NH_3-N/år, som BAT-niveau for det ansøgte projekt.

De virkemidler der kan anvendes til at reducere ammoniakemissionen er knyttet til valg af staldsystem/-teknologi og opbevaring af husdyrgødning. I den konkrete ansøgning om miljøtilladelse anvendes staldsystemer i eksisterende stalde og i nyt staldafsnit. For gødningsopbevaringsanlæg anvendes "nyt" for udvidelsen af møddingspladsen og "eksisterende" for gyllebeholderen og den eksisterende møddingsplads. Der er stillet vilkår om staldsystemer, produktionsareal og overfladeareal på gødningsopbevaringsanlæggene.

Samlet set vurderer Morsø Kommune, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget er reduceret til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT). Da husdyrbruget ikke er et IE-brug, er der ikke andre krav til anvendelse af BAT på andre emner.

Egenkontrol

Ansøger har oplyst om egenkontrol i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

Der er stillet vilkår til egenkontrol for at sikre, at tilsynsmyndigheden til enhver tid kan kontrollere, at husdyrbruget overholder krav til tæt bund i dybstrøelsesstalde, udbedring af eventuelle skader på gyllebeholderen samt bortskaffelse af affald.

Energi- og vandforbrug

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

Det vurderes, at ansøger har givet fyldestgørende beskrivelse af energi- og vandforbruget. Der er stillet vilkår for at fastholde husdyrbrugets oplysninger om at indtænke besparelser på elforbrug samt minimering af vandspild i produktionen, for at sikre mindst mulig belastning af naturressourcerne.

Husdyrbrugets anlæg

Placering

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

Ejendommens anlæg er beliggende på den faste ejendom Kongevejen 46 med adresserne Kongevejen 46 og Søgårdsvej 23, øst for Sejerslev på den nordlige del af Mors.

De nye anlæg på Kongevejen 46 er:

- Plads på 60 m2 til udendørs kalvehytter, der placeres mellem eksisterende kostald og lade.
- Udvidelse af eksisterende møddingsplads med 103 m2, syd for eksisterende kostald.
- Fodersilo, der opsættes på vestsiden af kostalden. Siloen er maksimalt 10,5 meter høj og 3,5 meter bred. Siloen opføres i stål.
- Teknikhus på ca. 12 m2 (2 x 6 meter) til malkerobotter, der etableres på vestsiden af kostalden.
- Øvrige ændringer og udvidelser af produktionsarealer sker i eksisterende kostald og eksisterende lade.

På Søgårdsvej 23 skal der ikke opføres nye bygninger eller anlæg. Der etableres produktionsareal til heste i eksisterende bygning.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

Morsø Kommunes vurdering

De ansøgte anlæg etableres til dyreholdet og ejendommens generelle landbrugsdrift og placeres i tilknytning til det eksisterende bygningssæt. Morsø Kommune vurderer, at der ikke er eksisterende anlæg eller bygninger på ejendommen der kan benyttes til formålet. Størrelsen af de ansøgte anlæg vurderes at være i harmoni med ejendommens drift og størrelse. Det vurderes på denne baggrund, at de ansøgte anlæg erhvervsmæssig nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Kommuneplanen

Ejendommen ligger i landområde, hvor der er udpeget værdifuldt landbrugsområde, bevaringsværdigt landskab, særligt geologisk interesseområde, kystnærhedszone, drikkevandsinteresser og indvindingsopland.

Landområder skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, der ikke erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af jordbrug, skovbrug, fiskeri eller råstofindvinding. Opførelse af byggeri og anlæg i landområderne skal følge retningslinjerne. Nyt byggeri og anlæg skal i placering og udformning tilpasses de landskabelige, kulturhistoriske, natur- og miljømæssige forhold. Det skal sikres, at

bebyggelse optræder som samlede helheder i landskabet, således der ses en klar afgrænsning mellem bebyggelse og landskab.

I de værdifulde landbrugsområder er det kommunens mål, at jordbrugserhvervene, landbrug, gartneri og skovbrug, sikres de bedst mulige produktionsbetingelser under samtidig hensyntagen til kommuneplanens øvrige mål.

Retningslinjerne for bevaringsværdigt landskab omfatter ikke erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri eller anlæg til landbrug, fiskeri, dambrug og skovbrug.

Retningslinjerne for de geologiske værdier angiver, at hensynet til beskyttelsen af de nationale geologiske bevaringsværdier inden for de lokale geologiske interesseområder skal tillægges særlig stor vægt i kommunens sagsbehandling og planlægning.

Kystnærhedszonen er omfattet af både retningslinjer i Kommuneplanen samt planloven. Kystlandskaberne skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, der ikke planlægningsmæssigt eller funktionelt er afhængigt af en kystnær beliggenhed. Dette gælder dog ikke erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, eller anlæg fx til landbrug, fiskeri, dambrug og skovbrug.

Der er ikke fastlagt retningslinjer for drikkevandsinteresser og indvindingsopland. Det er kommunens mål at sikre adgang til en stabil og tilstrækkelig forsyning med drikkevand af god kvalitet samt at grundvandsmagasinerne i kommunen beskyttes mod forurening, der kan true drikkevandsressourcen.

Morsø Kommunes vurdering

De ansøgte anlæg ligger umiddelbart op til og dermed i tilknytnings til de eksisterende driftsbygninger.

Der ændres ikke på de eksisterende primære bygningers fremtoning, da der ikke skal opføres nye bygninger udover ny opretstående fodersilo, teknikhus og plads til kalvehytter. Pladsen til kalvehytter placeres afskærmet af eksisterende kostald og lade. Udvidelsen af møddingspladsen sker ved eksisterende anlæg. Fodersilo og teknikhus opføres på vestsiden af den eksisterende kostald, hvilket ikke vurderes at medføre en væsentlig ændring af ejendommens husdyrbrugsmæssige fremtoning i landskabet.

Der stilles vilkår til fastholdelse af placering, omfang og størrelse af de ansøgte anlæg.

Morsø Kommune vurderer, at de ansøgte anlæg ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af landskabet, og at det ansøgte er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanen.

<u>Naturbeskyttelsesloven</u>

Morsø Kommunes vurdering

Der er ikke konflikt i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer (å, sø, skov, kirke, diger og fortidsminder).

<u>Generelle afstandskrav</u>

Se ansøgers beskrivelse i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

De generelle afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse og ændringer, som medfører forøget forurening. Afstandskravene gælder således for de nye produktionsarealer i kostald, kalveplads, lade, hestestald og den nye møddingsplads.

Afstandene i forhold til den nærmeste af disse:

Afstandskrav til	Afstandskrav (meter)	Faktisk afstand (meter)	Nærmeste anlæg
Byzone, sommerhusområde m.v. og fremtidig byzone; Sejerslev	50	350	Hele anlægget
Lokalplan i landzone for boliger	50	> 2.000	Hele anlægget
Nabobeboelse, Kongevejen 37	50	Ø 375	Kostald
Ikke almene vandforsyningsanlæg	25	> 1.000	Hele anlægget
Almene vandforsyningsanlæg	50	280	Kostald
Vandløb (herunder dræn) Søer	15 15	> 15 160	Hele anlægget Hele anlægget
Offentlig vej og privat fællesvej	15	> 15	Hele anlægget
Naboskel, mod vest	30	> 30	Hele anlægget
Beboelse samme ejendom	15	5	Hele anlægget
Levnedsmiddelvirksomhed	25	> 25	Hele anlægget
Kategori 1 og 2 natur	10	> 10	Hele anlægget

Som det ses af tabellen, er afstandskravet på 15 meter til beboelse på samme ejendom ikke overholdt ved etablering af nyt produktionsareal i den eksisterende hestestald, der ligger ca. 5 meter fra stuehuset på Søgårdsvej 23. Der er søgt om dispensation for afstandskravet.

De øvrige afstandskrav er overholdt.

Dispensation fra afstandskrav til beboelse på samme ejendom

Ansøger har i sin ansøgning gjort rede for afstandsforhold. Stuehuset på Søgårdsvej 23 ligger ca. 5 meter fra hestestalden, hvor der etableres nyt produktionsareal. Der søges om dispensation for afstandskravet til beboelse på samme ejendom. Produktionsarealet i hestestalden indrettes i bestående bygning, der er velegnet til formålet. Produktionsmæssigt er produktionsarealet af et begrænset omfang på 107 m^2.

Afstandskravet til beboelse på samme ejendom er begrundet i miljøhensyn for beboere, da der kan opleves gener fra lugt, støj, støv og skadedyr på stalden. Morsø Kommune vurderer, at etablering af produktionsarealet i hestestalden på 107 m^2 kan medføre en større risiko for disse gener. Det vurderes, at ansøger eller eventuelle lejere i stuehuset er klar over og indforstået med, at der etableres et produktionsareal til heste med de gener der måtte være. Dermed vurderes, at etablering af produktionsarealet ikke vil medføre væsentlige gener for ansøger og beboere eller forurening af omgivelserne.

Der er tale om et mindre produktionsareal til heste og der er ikke vurderet på alternative muligheder. Morsø Kommune vurderer, at der ikke findes reelle alternativer, da det er oplagt at etablere produktionsarealet i den eksisterende bygning fremfor at opføre en ny bygning.

På baggrund af ovenstående meddeler Morsø Kommune dispensation efter Husdyrbruglovens § 9, stk. 3, fra afstandskravet i § 8, stk. 1, nr. 6.

Dispensation gives til etablering af 107 m^2 nyt produktionsareal i den eksisterende hestestald på Søgårdsvej 23. Produktionsarealet placeres ca. 5 meter fra beboelsen på samme ejendom, hvilket er nærmere end afstandskravet på 15 meter.

Kommunen fastsætter ikke yderligere vilkår for dispensationen. Det skyldes, at de vilkår, der allerede er fastsat i anden sammenhæng vedrørende lugt, støj, støv, skadedyr mv., vurderes at være tilstrækkelige til at forebygge væsentlige gener.

Kommunen skal foretage høring i forbindelse med dispensation fra afstandskrav. Høringen er sket i forbindelse med den generelle partshøring.

Indretning og drift

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

Placering af medregnede produktions- og gødningsopbevaringsarealer fremgår af oversigtskort over ejendommens bygninger (bilag 1 og 2). Produktionsarealerne er angivet som nettoareal.

Nudrift og 8-års drift er baseret på den hidtidige lovlige produktion på ejendommen med baggrund i afgørelse om Skift i dyretype af 1. september 2011 i eksisterende bygninger samt afgørelse om ikke VVM-pligt af 15. september 2005 for udvidelse af dyreholdet og udvidelse af stald.

Morsø Kommune har gennemgået oplysningerne i ansøgningen og vurderer, at det angivne produktionsareal i nudrift og 8-års drift er korrekte.

Der er stillet vilkår for at fastholde ansøger på produktionsarealernes størrelse, samt til dyretypen og staldsystemet i de enkelte staldafsnit, der ligger til grund for kommunens vurdering. På samme vis er der stillet vilkår til gødningsopbevaringsarealer. Dette skal bl.a. bidrage til at sikre, at ammoniakdeposition overholdes samt at lugtemissionen fra husdyrbruget ikke overskrider det niveau, der gives tilladelse til i denne miljøtilladelse.

Gener

Lugt

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

Områdetype	Mindste geneafstand (meter)	Faktisk vægtet afstand (meter)
Enkeltbolig uden landbrugsdrift, Søgårdsvej 31	78	671
Samlet bebyggelse/lokalplan Kongevejen 47 Kongevejen 37 Kongevejen 27	160	 366 352 376
Byzone, Sejerslev	247	380

Lugtberegningerne viser, at afstandskravene i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen overholdes for både nærmeste nabobeboelse, samlet beboelse og byzone. Da alle lugtgeneafstande er overholdt, vurderes det, at der med det ansøgte projekt ikke vil opstå væsentlige lugtgener fra husdyrbruget.

Boliger på ejendomme med landbrugspligt eller ejet af ansøger er ikke omfattet af beskyttelsesniveauet. Det vil sige, at de ikke indgår i vurderingen af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande.

Lugtgeneafstandene måles fra staldmidten på hver staldbygning og vægtes, hvis der er flere staldbygninger.

Der er ikke kumulation med andre ejendomme. Ansøger har ved samlet bebyggelse indsat kumulation med minkfarm, hvilket dog ikke længere er relevant, da minkfarmen er ophørt i 2019.

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne". Minimering af lugtgener fra stalde er således erfaringsmæssigt meget afhængigt af god staldhygiejne, hvorfor der stilles vilkår herom.

Der stilles desuden vilkår om, at driften ikke må give anledning til væsentlige lugtgener, samt at kommunen har mulighed for at påbyde lugtreducerende tiltag, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der ligger til grund for ovennævnte vurdering.

Konsekvenszonen er på 298 meter, og den indgår ved afgrænsning af hvilke naboer, der får tilsendt udkastet i nabohøring.

Støj

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurderinger

Ud fra ansøgers oplysninger vurderes de væsentligste støjkilder at være støj fra transporter med lastbiler og traktor i forbindelse med afhentning af mælk, afhentning af husdyrgødning og levering af foder. Øvrige støjkilder er malkeanlægget og andre aktiviteter nær anlægget.

Det vurderes, at ejendommens støjende aktiviteter ikke vil medføre væsentlige støjgener for omgivelserne, da husdyrbrugets anlæg ligger med god afstand til de nærmeste naboer. Nærmeste nabo ligger ca. 375 meter fra husdyrbruget.

For også fremadrettet at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener, stille der vilkår til det maksimale støjbidrag til den samlede støjbelastning.

Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er "Blandet bolig og erhverv" og anvendes også til landbrugsdrift. Der stilles vilkår om støjgrænser til områdetype 5 "Boligområder for åben og lav bebyggelse" da nærmeste byzone og boligområde i Sejerslev, ligger i en afstand af 350 meter fra husdyrbruget. Afstanden til byzone og boligområde i Sejerslev vurderes i sig selv, at være tilstrækkelig til at støj fra husdyrbruget kan overholde støjgrænserne hertil.

Ved klage over støj og hvis tilsynsmyndigheden finder, at klagen er velbegrundet, skal overholdelse af støjgrænserne dokumenteres. Dokumentationen skal ske i form af støjmåling eller beregning udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

Det bemærkes, at brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne, men kørsel på ejendommens bygningsområde indgår i støjkravene.

Der vurderes ikke at være kilder på husdyrbruget, som giver anledning til rystelser, lavfrekvent støj og infralyd, der kan medføre gener for omgivelserne.

Transport

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

Morsø Kommune vurderer, at de primære transporter sker til Kongevejen 46 i forbindelse med afhentning af husdyrgødning, afhentning af mælk, levering af foder og ind- og udlevering af dyr. Transporter til anlægget på Søgårdsvej 23 vurderes at være sekundære.

Det årlige antal af transporter er oplyst til at være 705 stk., hvilket er uændret i forhold til nuværende drift. Det vurderes i gennemsnit at svare til knap 2 daglige transporter. Antallet af transporter vurderes ikke at være større end forventeligt fra et husdyrbrug af denne størrelse.

Fra Kongevejen er der via en tilkørselsvej på ca. 270 meter adgang til staldanlægget på Kongevejen 46, hvorfra der også er en intern kørevej til hestestalden på Søgårdsvej 23. Der er tilkørselsvej på ca. 500 meter fra Søgårdsvej til Søgårdsvej 23.

Der er ikke beboelser langs tilkørselsvejene til Kongevej 46 og Søgårdsvej 23. Interne transportveje ved ejendommens bygninger ligger ikke direkte op ad naboejendomme. Der vurderes at være god afstand til naboer. Ved selve udkørslen til landevejen, Kongevejen, ligger nærmeste nabobeboelse ca. 30 meter væk på modsat side af vejen. Tilkørselsvejene til Kongevejen 46 og Søgårdsvej 23 kan betragtes som private fællesveje, da tilkørselsvejene kan fungere som adgangsvej til andre ejendomme. Støj fra transport på offentlig vej skal ikke indgå i vurdering af støj fra husdyrbrugets transporter. En privat fællesvej betragtes i støjmæssig sammenhæng også som en offentlig vej.

Det vurderes, at størstedelen af transporterne forekommer i dagtimerne. Transporter i forbindelse med afhentning af mælk, ca. hver 2. dag, kan ikke planlægges af landmanden, da det tilrettelægges af eksternt vognmand/mejeri, hvorfor der kan forekomme afhentning i aften- og nattetimer. Det vurderes dog ikke at være anderledes end hidtil.

Kørsler til/fra ejendommen ad indkørselsvejene og interne transporter vurderes således ikke at give anledning til væsentlige gener for omkringboende, og der stilles ingen særlige vilkår i forhold til transport. Støj i forbindelse med transporter reguleres af de fastsatte vilkår til støj.

Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet. Transport på offentlige og private veje og gener fra kørsel på veje længere væk kan dermed ikke reguleres i miljøgodkendelser/-tilladelser iht. Flere klagenævnsafgørelser.

Støv

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

Det vurderes, at støvkilderne, som hovedsageligt vil være kørsel på grusvej og håndtering af foder, vil være så begrænsede, at de ikke vil kunne påvirke naboerne i væsentlig grad, og der stilles ingen særlige vilkår i forhold til støv.

Lys

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

Ejendommens bygninger med udendørs lys ligger ikke tæt på andre beboelser.

Lys kan give anledning til gener for omgivelser og omkringboende. For at undgå dette, stille der vilkår om, at udendørs belysning skal være nedadrettet, forsynet med bevægelsessensor ligesom lyset i staldene skal være slukket om natten i tidsrummet kl. 22-07, dog er natlys tilladt.

Skadedyr

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

For at sikre naboer mod gener, stilles der vilkår om at bekæmpe fluer og skadedyr i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

Det vurderes, at ansøger har givet fyldestgørende oplysninger om risici ved driftsforstyrrelser og uheld.

For at sikre en hensigtsmæssig forebyggelse af uheld er der stillet vilkår om at husdyrbruget er indrettet med henblik på at begrænse skader på miljøet ved et eventuelt uheld ligesom alarmcentralen, 112, straks skal kontaktes hvis der sker uheld.

Gødningshåndtering

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Morsø Kommunes vurdering

Ejendommens dyrehold producerer gylle og dybstrøelse, der løbende afsættes til biogasanlæg. Gylle opbevares i eksisterende gyllebeholder og dybstrøelse opbevares på eksisterende og ny møddingsplads. Ansøger har fremsendt kapacitetsberegning og 5-årig aftale kontrakt med Ausumgaard om opbevaring af afgasset gylle indtil gyllen kan udbringes.

Ansøger har beregnet en årlig produktion af gylle på 5.498 tons og en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på ejendommen på ca. 4,4 måneder. Der er beregnet en årlig mængde af 377

tons dybstrøelse. Da det er en væsentlig forudsætning for hensigtsmæssig udkørsel af husdyrgødning, at der er kapacitet nok, stilles der vilkår om at der altid skal være 9 måneders opbevaringskapacitet. Hvis ejendommen ikke selv råder over 9 måneders kapacitet, skal der foreligge skriftlige aftaler med andre ejendomme eller med et biogasanlæg om at aftage den overskydende mængde.

Gødningsproduktionen er relateret til antal dyr og ikke til m^2 produktionsareal. Denne § 16 b miljøtilladelse stiller ikke krav om dyrenes maksimale antal, og ejendommens opbevaringskapacitet beregnet i måneder kan derfor variere år for år. Opbevaringskapacitet vil være et forhold der kontrolleres på tilsyn.

Den største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Endvidere kan der ske uheld ved pumpning af gylle fra staldanlæg til fortank. Der er derfor stillet vilkår til håndtering af gylle for at minimere risikoen for uheld samt minimere gyllespild på jorden, såfremt uheld alligevel opstår.

Påfyldning af gyllevogn skal ske på befæstet areal eller med sugekran monteret på traktor af hensyn til jord og grundvand, og der er stillet vilkår herom.

Såfremt der anvendes flydende handelsgødning, skal det opbevares i tanke eller beholdere, der er placeret på fast bund med afløb til gyllebeholder. Dette af hensyn til jord og grundvand, og der er stillet vilkår herom.

Spildevand

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5. Ansøgers oversigt over afløb er vedlagt i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

Ansøgers beskrivelser om håndtering af spildevand indeholder oplysninger om vaskevand fra staldene og vaskeplads, der ledes til gyllebeholder. Det er oplyst, at vaskevand fra vaskeplads typisk forekommer i forbindelse med, at markredskaber skylles rene uden brug af vaskemidler.

Der er sanitært vand fra servicerum og bolig, som afledes gennem mekanisk rensning med nedsivning. Tagvand ledes til dræn.

Ved vask af maskiner og redskaber kan der opstå jord- og/eller grundvandsforurening med blandt andet olie og sprøjtemidler, hvis vasken foregår på bar jord eller grus eller udledes til bar jord, grusbelagte arealer, vandløb, dræn eller søer. Den slags aktiviteter skal ske på en plads, som er indrettet og drevet i henhold til Vaskepladsbekendtgørelsen[3], hvis vaskevandet kan indeholde rester af sprøjtemidler og det vil kræve en udbringningstilladelse efter § 45 i Spildevandsbekendtgørelsen[4].

Der er ikke godkendt en plads til vask af maskiner og redskaber på ejendommen – hvis man ønsker at foretage den slags aktiviteter, skal der søges og opnås separat tilladelse dertil.

Overfladevand fra ensilageplads

Morsø Kommunes vurdering

[3] Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler nr. 1401 af 26. november 2018
[4] Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1446 af 27. november 2025

Ansøger har oplyst, at den eksisterende ensilageplads er på ca. 2.500 m^2 med en lagune på 150 m^2 til opsamling af overfladevand, der udsprinkles året rundt, når det er muligt.

Ansøger oplyser, at ved dimensionering af laguner til opsamling af overfladevand jf. Landbrugets Byggeblade nr. 103.09-5 udgivet 8. oktober 2009 revideret 1. oktober 2023, gives der et mindstekrav på 86 m^3 kapacitet til den eksisterende ensilageplads på 2.600 m^2. Den eksisterende lagune har en kapacitet på 150 m^3.

Der sker ingen ændringer med hensyn til opsamling og udsprinkling af overfladevand/restvand. Af hensyn til beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur stilles der vilkår til udsprinkling af overfladevandet.

I forbindelse med egenkontrol er der stille vilkår om årlig opgørelse over udsprinkling samt årlig inspektion af lagunen, hvor overfladevandet fra ensilagepladsen opsamles.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Morsø Kommunes vurdering

Morsø Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af håndtering af døde dyr, veterinært affald, ufarligt emballageaffald, kemisk emballageaffald, olie- og kemikalieaffald og sprøjtemiddelrester til markbrug samt har givet en fyldestgørende beskrivelse af affaldsmængder.

Ansøger skal til enhver tid efterleve reglerne i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr[5], samt håndtere og bortskaffe affald, herunder farligt affald, i overensstemmelse med kommunens regulativer.

For at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod forurening stilles der vilkår til opbevaring af affald, farligt affald, olie og kemikalier, håndtering af evt. spild af olie og kemikalier, anvendelse af kemikalier mærket med akut toksicitet samt opstilling af tanke til fyringsolie og motorbrændstof.

[5] Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr nr. 558 af 1. juni 2011

6 Ammoniakdeposition og bilag IV-arter

Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen, bilag 5.

Totaldepositionen er den ammoniakdeposition, som stammer fra husdyrbrugets stalde og lagre – både fra den eksisterende og den ansøgte drift. Merdepositionen er den ekstra ammoniakdeposition, som det ansøgte projekt forårsager. Merdepositionen skal beregnes ud fra alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden 2018 (nudrift og 8-års drift).

Beskyttelsesniveau er ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier:

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7, stk. 1 nr. 1 i Husdyrbrugloven *Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000.*	Maks. Totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden • 0,2 kg N/ha/år > 1 husdyrbrug • 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug • 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug
Kategori 2. § 7, stk. 1, nr. 2 i Husdyrbrugloven *Højmoser, lobeliesøer, heder > 10 ha og overdrev > 2,5 ha, udenfor Natura 2000.*	Maks. Totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3. *Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens[6] § 3, samt ammoniakfølsomme skove.*	Ved merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år: Ud fra konkret vurdering stilles evt. krav om en maksimal belastning

I denne sag er nudrift og 8-års drift baseret på den hidtidige lovlige produktion på ejendommen med baggrund i afgørelse om Skift i dyretype af 1. september 2011 i eksisterende bygninger samt afgørelse om ikke VVM-pligt af 15. september 2005 for udvidelse af dyreholdet og udvidelse af stald.

De væsentlige beregninger af ammoniakdepositioner i ansøgningen viser:

Naturområde	Afstand til anlæg, stald	Merdeposition nudrift (kg N/ha/år)	Merdeposition 8-års drift (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
Kategori 1 *Surt overdrev*	2,3 km, NV	0,0	0,0	0,0
Kategori 2 *Overdrev*	900 m, S	0,0	0,0	0,1
Kategori 3 *Mose*	400 m, NV	0,0	0,0	0,3
Kategori 3 – skov og mose *Tilgroet lysåben*	750 m, N	0,0	0,0	0,2

[6] Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024

Øvrig § 3 *Sø, Hundsø*	250 m, Ø	0,2	0,2	1,5

Den samlede ammoniakfordampning fra staldanlægget er i det digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk, beregnet til 2.462 kg NH_3-N/år. Der er 299 kg NH_3-N årligt i meremission ved nudrift.

Morsø Kommunes vurdering

Kategori 1-natur

Det nærmeste kategori 1 område er et surt overdrev i Natura 2000-område 16/Habitatområde nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg ligger 2,3 km nordvest for ejendommen. Beregning af totalammoniakdepositionen til området viser 0,0 kg NH_3-N/ha/år, hvilket lever op til kravet og det vurderes, at det ansøgte, ikke vil påvirke områdets dyre- og planteliv. Det er ikke relevant at vurdere om der er kumulation fra andre ejendomme, da totalammoniakdepositionen er mindre end 0,2 kg NH_3-N/ha/år.

Kategori 2-natur

Det nærmeste kategori 2 område er et overdrev 900 meter mod syd. Totalammoniakdepositionen er 0,1 kg NH_3-N/ha/år, hvilket lever op til kravet. Det vurderes dermed, at det ansøgte, ikke vil påvirke områdets dyre- og planteliv.

Kategori 3-natur

Det nærmeste kategori 3 område er en mose 400 meter nordvest for ejendommen. Generelt kan merdeposition i forhold til 8-års drift og nudrift på over 1,0 kg NH_3-N/ha/år medføre tilstandsændring på naturtyper der er særligt følsomme. Merdepositionen fra projektet er imidlertid på 0,3 kg NH_3-N/ha/år. Morsø Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke naturkvaliteten i området.

Øvrig § 3 natur

Det nærmeste øvrige § 3 registrerede naturområde er Hundsø, der ligger 250 meter øst for ejendommen. Projektet medfører en merdeposition på 0,2 kg NH_3-N/ha/år i forhold til 8-års drift og nudrift. Morsø Kommune vurderer, at søen ikke vil ændre naturtilstanden som følge af projektet.

Miljøtilladelsen medfører derfor ikke behov for dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Natura 2000-områder

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen foretage en vurdering efter Habitatbekendtgørelsen[7] § 6.

Morsø Kommunes vurdering

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 16/Habitatområde nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg ligger 2,3 km nordvest for ejendommen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår i bilag 4.

Ammoniakemissionen fra ejendommen vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper indenfor de ammoniakfølsomme dele af Natura 2000-området, jf.

[7] Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1098 af 21. august 2023

ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen, og dermed heller ikke for de arter, der danner udpegningsgrundlag for områderne.

Det vurderes på baggrund heraf, at det ansøgte projekt isoleret set ikke via ammoniakfordampning kan få negativ indvirkning på arterne og naturtyperne, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.

Det vurderes desuden, at det ansøgte projekt, i kumulation med andre projekter, ikke vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne, jf. ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen.

Morsø Kommune konkluderer på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til Habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

Bilag IV-arter

I henhold til Habitatdirektivets[8] artikel 12, er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter.

Bilag IV indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, uanset om de forekommer inden for eller uden for beskyttelsesområderne. For at beskytte bilag IV-arter må disse yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Derfor skal land- og skovbrug tilrettelægge deres aktiviteter, således levevilkårene for arterne ikke forringes. Det er lodsejerens eget ansvar ikke at beskadige eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- og rasteområder, også selvom myndighederne ikke har oplyst om konkrete forekomster af bilag IV-arter i området.

Morsø Kommunes vurdering

Morsø Kommune har konkret vurderet det ansøgte projekt i forhold til, hvorvidt dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde som følge af det ansøgte.

Flere dyrearter omfattet af bilag IV kan have yngle- og rasteområde på eller omkring den ansøgte ejendom. Ifølge naturdata på Miljøportalen er der indenfor en radius af 500 meter fra ejendommen ikke fundet nogen.

Projektet indebærer ikke en væsentlig øget påvirkning af de nærliggende naturområder med ammoniak, og Morsø Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil forårsage tilstandsændring. Morsø Kommune vurderer derfor, at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt, som følge af det ansøgte.

[8] Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter af 21. maj 1992

7 Offentliggørelse

Nabo-/partshøring

Et udkast til miljøtilladelsen har været fremsendt til ansøger, ansøgers konsulent, naboer/omkringboende og sagens parter – herunder ejere af ejendomme inden for lugtkonsekvenszonen på 298 meter, i 4 uger.

- Ejere og beboere inden for en radius af 298 meter fra ejendommen
- Matrikulære naboer

Høringssvar

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Offentliggørelse

Afgørelsen er sendt til:

- Ansøger og ejer: Kongevejen I/S

Orientering om afgørelsen er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Morsø dnmorsoe-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund tha@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Morsø morsoe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@ae.dk
- Forbrugerrådet fbr@fbr.dk

Annoncering

Miljøtilladelsen offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside www.mors.dk den 26. oktober 2026.

Senest fire måneder efter afgørelsen er truffet vil miljøtilladelsen blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration, www.dma.mst.dk.

8 Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Husdyrbruglovens § 16 b, og kan ifølge lovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, som du finder via linket: www.naevneneshus.dk, hvor du logger ind med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagefristen udløber den 23. november 2026.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder/organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. Husdyrbruglovens § 81, stk. 1 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, jf. Husdyrbruglovens § 81, stk. 2. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Husdyrbruglovens § 90 ske inden 6 måneder fra afgørelsens meddelelse.

Retsbeskyttelse

Miljøtilladelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige miljøtilladelse. Miljøtilladelsen bliver ikke omfattet af reglerne for revurdering efter Husdyrbrugloven.

Miljøtilladelsen medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens kontinuitetsbestemmelser.

9 Bilag

Bilag 1 – Oversigtskort over ejendommens bygninger

Bilag 2 – Produktionsarealer

Bilag 3 – Afløbsoversigt

Bilag 4 – Udpegningsgrundlag

Bilag 5 – Miljøansøgning