



# Rapport for miljøtilsyn hos Mosevejen 2, 9280 Storvorde

## Overordnede oplysninger

Ejer				
Claus Christensen	Mosevejen 2	9280 Storvorde	Mou	
<b>Tilsynsdato</b>	22-09-2020			
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet			
		<b>CHR nr.</b>	31380	
		<b>CVR nr.</b>	26904234	
		<b>P. nr.</b>	1002146309	
<b>Samkøring</b>	S & C Christensen I/S Dokkedalvej 30			

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
<b>Godkendelsesdato</b>	03-03-2020

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
19-12-2017	Indskærpelse	Meddelt	Etablering af forsøringsanlæg, ændring af lade til stald og ændring af nedlagt gyllebeholder til møddingsplads kræver miljøgodkendelse. Opførelse af ny bygning (til halmopbevaring) skal anmeldes til kommunen jf. byggeloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Miljøansøgning indsendt 4-1-2019
19-12-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Anlægget til opbevaring af ensilage skal være tæt, så der ikke siver saft ud på jorden. Der skal etableres afløb eller endemur i den østlige nede af plansomlægget.
19-12-2017	Indskærpelse	Andre forhold	Farligt affald (f.eks. lysstofrør) skal bortskaffes på rette måde
19-12-2017	Aftale	Efterkommet	Olietanke skal anmeldes til kommunen
19-12-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet for gylle skal dokumenteres med skriftlig aftale (aftale er indsendt pr. 1-1-2018).
19-12-2017	Indskærpelse	Meddelt	Der skal etableres barriere omkring gyllebeholderen (ny frist 1. maj 2019)

## Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	kostald	2.396	
2	kalvehytter	200	
3	opr. kostald	852	
4	kviestald	1.300	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato
1	1	99	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		03-03-2020	
1	2	1.500	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		03-03-2020	
2	1	150	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		03-03-2020	
3	1	235	Alle kvæg	Dybstrøelse		03-03-2020	

3	2	326	Alle kvæg	Dybstrøelse		03-03-2020	
4	1	400	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		03-03-2020	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsarealet blev ikke målt op, men brugen af bygningerne stemmer overens med miljøgodkendelsen.

## Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Der ingen møddingsplads på ejendommen. Derfor benyttes møddingspladsen på Dokkedalvej 30 til møget fra kalvestalden.
Ensilage, sidebegrænsning	Plansiloerne er lukket i den vestlige ende.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen risiko for tilløb af tag eller overfladevand.

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-03-2005	03-10-2015	875	3.500	Flydelag	
Gyllekælder	01-03-2001		0	75		
Gyllekælder	02-03-2001		0	75		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ingen bemærkninger
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen skal kontrolleres i år.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	<p>Der er alarm på gyllebeholderen.</p> <p>Ved tidligere tilsyn blev indskærpet, at der skal etableres barriere omkring gyllebeholderen (fordi den ligger under 100 meter fra grøften). Den er stadig ikke lavet, men projektet er blevet sat igang.</p> <p>På side 25 i miljøgodkendelsen står: Gyllebarrieren etableres med mere end 2 m afstand fra de eksisterende grøfter. Med den skitserede placering (bilag 1 og 4), dækker arealet indenfor barrieren 7.300 m<sup>2</sup>. Hvis uheldet er ude, og en gylletank springer læk, vil det være muligt at inddæmme gylle på et areal på 7.300 m<sup>2</sup> - 750 m<sup>2</sup> (arealet af en gyllebeholder) = 6.550 m<sup>2</sup></p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Med en barriere højde på 0,5 m, vil det være muligt at opdæmme godt 3.000 m <sup>3</sup> gylle.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Gyllen bliver forsuret.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Det blev oplyst, at der pt. ikke er nogen markstakke. Husk det skal indtegnes på kort, og dato for udlægning (og udbringning) skal noteres. Disse optegnelser skal gemmes i 5 år og forevises ved miljøtilsyn.	

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til opbevaring	Nørkærvej 7	Nørkærvej 7		
Afgive til opbevaring	STEN MARCUSSEN	Østergade 8		550,00

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Et firma, PlanteTeknik sørger for alt vedrørende sprøjtning. Så der bliver ikke opbevaret sprøjtemidler eller udstyr til det på ejendommen.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ejer fremviste en blå tønde, som de sætter lysstofrør i.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Tilmeldt kommunal ordning
Opbevaring af andet affald	Vippecontainer til brændbart affald

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Nej. På grund af sand i båsene og gylleforsuring, kan gyllen ikke bruges til biogas
Klima- og energiltag	Belysningen bliver løbende udskiftet til LED, men det er begrænset hvor meget der mangler. Mælken forkøles med pladekøler, og kondensatorvarmen anvendes til opvarmning af vaskevand, stuehus og kontor.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Offentlig vandforsyning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Spray mod fluer og kommunen mod rotter.
Støjkluder	Intet ved tilsyn
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Olietanke	1200 L fra 2015 2500 L fra 2008 Begge registeret i BBR.