

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-10-2020 på ejendommen:

Ølstrupvej 28
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Telefonisk samtale med ejer samt drøftet med lejer af ejendommen.
-------------------------	---

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ikke fremvist dokumentation på miljøledelse, miljøpolitik eller handlingsplan.
- Skabelon til miljøledelse kan findes her (klik på Mini miljøledelse):
<https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/>

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

Indskærpelse givet ved tilsyn 12-11-2019 skal efterkommes:

- **Der skal igangsættes miljøledelse på ejendommen.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til lejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

12-11-2019	Indskærpelse, miljø	Mangler miljøledelsessystem
------------	---------------------	-----------------------------

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	01-04-2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16a miljøgodkendelse fra 2019 er delvist udnyttet i eksisterende stalde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ifølge lejer er stald 4 (tidligere smågrisestald) ikke taget i brug til slagtesvin. <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<p>Staldanlæg til slagtesvin:</p> <ul style="list-style-type: none">- Drænet gulv + spalter (33/67), 642 m².- Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv, 1.331 m².- Drænet gulv + spalter (33/67), 691 m².
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholder 1 og 2 skal have fast overdækning i form af telt.- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes.- Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb. <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholdere. Luger lukkes efter endt udkørsel.</p>
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- IE-husdyrbruget skal dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker (herunder enzymer eller fasefodring) i form af ajourførte foderplaner, som skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Antal stipladser - vilkår	Der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen. Ejendommen er godkendt som et IE-husdyrbrug.

Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan. - Dokumentationen skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn. <p>Vurdering: Der blev ved tilsynet ikke fremvist dokumentation på miljøledelse, miljøpolitik eller handlingsplan.</p> <p>Skabelon til miljøledelse kan findes her (klik på Mini miljøledelse): https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</p>
Særregler for IE-husdyrbrug	<p>Ejendommen skal have et miljøledelsessystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal formuleres en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, - fastsættes miljømål, - udarbejdes handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål, - minimum 1 gang årligt evalueres miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner - minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet <p>Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale, der bla. omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevant lovgivning. - Transport og udbringning af husdyrgødning. - Planlægning af aktiviteter. - Beredskabsplanlægning og -styring. - Reparation og vedligeholdelse af udstyr. <p>Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder/-pumper. - Vand- og foderforsyning. - Varme-, køle- og ventilationssystemer. - Siloer og transport, fx. ventiler og rør. - Luftrensningssystemer. <p>Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg. - Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn. <p>Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg: <i>enten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - reducere støvproduktionen fra foder og strøelse - anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller - behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem

Særregler for IE-husdyrbrug,
fortsat

Ejendommen skal årligt senest 31. marts indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet):


- Logbøger for eventuel miljøteknologi.
- Dokumentation for miljøledelsessystem.
- Logbog over gennemførte kontroller.
- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.
- Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.

Se evt. miljøstyrelsens vejledning her:

<https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgørelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgørelsen/17-saerregler-for-ie-husdyrbrug/#7>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreholdet på ejendommen må etableres i de markerede stalde på kort nedenfor.



Produktionsarealer – Registreret ved tilsynet

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
2	Bygnin	Ja	642	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	29-10-2020
3	Bygnin	Ja	692	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	29-10-2020
4	Bygnin	Nej	639	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	29-10-2020
5	Bygnin	Ja	691	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	29-10-2020

Produktion registreret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ifølge lejer er stald 4 (tidligere smågrisestald) ikke taget i brug til slagtesvin.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR 21-10-2020:</u> 2.880 svin over 30 kg. <u>Ifølge lejers gødningsregnskab:</u> - 2018/2019: 11.275 slagtesvin (31-114,4 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	03-01- 1990	21-11- 2018	1 0	291	1.150	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-11-2018.
Gyllebeholder	02-01- 1994	21-11- 2018	1 0	377	1.546	Teltdug	Beholder kontrolleret 21-11-2018.
Gyllekanaler	02-01- 1990			0	217		63 m ³ vaskevand i 9 mdr.
Gyllekanaler	01-01- 1994			0	215		Ny slagtesvinestald
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1990			0	20		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 5,50

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til sø/åbent vandløb er mere end 100 m.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er ikke tilstrækkelig opbevaringskapacitet ifølge beregning, men gyllen fra produktionen indgår i Henrik Knudsens gyllekapacitet på andre ejendomme.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.150 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. - Ved tilsynet blev der kørt gylle fra gyllebeholderen. Luger skal lukkes efter endt kørsel.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.546 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej, gyllebeholderne indgår i lejers øvrige gyllekapacitet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte bliver ikke påfyldt på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til bæk.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002	1221228	Tank	51-5023	2002	Mineraliske olieprodukter	5.900	Overterræn, udendørs		30-12-2042
		Tank		1995	Mineraliske olieprodukter	2.500	Nedgravet		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet olietank ved stalde. Overjordisk olietank anvendes ifølge ejer ikke.
Olie (opbevaring)	Lejer af staldanlæggene har ikke motorolie på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe på fast bund, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Lervangvej 13, hvor der er erhvervscontainere.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding. Arealer vandes via boringer på naboejendom.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-10-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.