

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

STORE TARP KVÆG ApS
Næstvedvej 1
4250 Fuglebjerg

Sagsbehandler
Poul Bennetzen
Direkte telefon
9974 1560
E-post
poul.bennetzen@rksk.dk
Dato
Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-03-2017

Tarpgårdevej 3 STORE TARP KVÆG ApS
6971 Spjald

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:
Tilsynsførende: Poul Bennetzen Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	151,03
Samkøring	

Telefon	97348115
CVR nr.	35528741
P. nr.	1018890271
E-Mail	bart.h.wagenvoort@gmail.com

Åbningstider
mandag - onsdag
9.30 - 15.00
torsdag
9.30 - 16.45
fredag
9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - onsdag
8.00 - 15.30
torsdag
8.00 - 17.00
fredag
8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Frekvens på skraber ikke overholdt vilkår 12 i miljøgodkendelsen fra 1/12-08.
- Olietanke skal opdateres i BBR

Håndhævelser

Det indskræpes:

- At det faste gulv skal skrubes 12 gange i døgnet, som det fremgår af vilkår 12 i miljøgodkendelsen fra 1/12-08. Alternativt skal vilkår ændres i godkendelsen.

Andet

- Olietanke i BBR skal opdateres.
Jeg har vedlagt kopi af 2 olietanke det drejer sig om. Der var ingen skitse i arkivet. I skal selv opdatere olietanke i BBR.
Tankene kan indberettes via www.bygogmiljoe.dk. Hvis I ønsker support kan I kontakte Karen Rindom, Ringkøbing-Skjern kommune tlf. 99-741550.
- Gulvtype rettes til i det fremtidige gødningsregnskab, så det stemmer overens med den aktuelle gulvtype

Aftale

- Vi aftalte, at den fremsendte ansøgning om revurdering sættes i bero, indtil det er afklaret om kravet om revurdering også gælder denne ejendom.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
10-03-2017	Indskræpelse, Miljø	Frekvens på skraber skal sættes op til 12* i døgnet jf. miljøgodkendelse fra 1/12-08. Alternativt skal vilkår ændres.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	01-12-2008
Sidste tilladelse	05-12-2014
Tilladte dyreenheder	239,92

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	31	41,33	05-12-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	8,11	05-12-2014	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	400	190,48	05-12-2014	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	262	124,76	1.907,36	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	0,00	270,64
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	10,56	0,00	125,50
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	3	1,67	18,00	0,00
Jers. stude, 6-25mdr.	Spaltegulvbokse	2	0,71	10,92	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Anmeldelsen på skift af dyretype fra 5/12-14 er delvis udnyttet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Dyrehold (evt. kommentar)	Det registrerede dyrehold er fra gødningsregnskab fra 2014/2015. I CHR er dd.registreret 292 kvier og 27 køer.
Opbevaringskapacitet	Opbevaringskapacitet deles med Tarpgårdevej nr. 5, idet det er samme ejer.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	1100 m ³ : Flydelag og dykket indløb OK. Der føres logbog over flydelaget.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	18-05-2010	275	1.100		Beholderkontrol udført den 18-05-2010, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2001	18-05-2010	0	2.350	Teltdug	Beholderkontrol udført den 18-05-2010, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	02-01-1800		0	150		90 m3 vand fra mælkerum, 9 mdr

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 17,15

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spalter	Kvier- sengebåse med fast gulv med skraber med dræn i midten - andre kvier går på dybstrøelse.
Spalteskrabere	Spalteskraberne kørte 6 gange i døgnet - Kravet i mijgødkendelsen fra 1.12.2008 er, at skraberne skal køre 12 gange i døgnet.
Ensilageplads/silo	Har afløb til gyllesystem.
Markstak (placering af ensilage på kort)	Ingen markstak pt.
Kompost (Placering på markkort)	Udmugning foretages hver 6. uge om vinteren - hyppigere om sommeren. Dybstrøelsen lægges direkte i markstak. Inden dybstrøelse må lægges i markstak, skal den have opnået en kompostlignende tilstand, som den får efter 3-4 måneder på stald eller overdækket på møddingsplads. Endvidere skal komposten have en tørhedsprocent på min. 30, være overdækket, ligge i en afstand på 30 meter fra naboskel, flyttes hvert år, og der skal gå 5 år, inden den må ligge samme sted. Fremover lægges dybstrøelsen på ensilagepladsen eller i stald
Fast overdækning, gyllebeholder	Gyllebeholder på 2500 m3 er med teltdug - lugen var åben - der var bestilt reparatør. Der kommer alarm på beholderen - ikke et krav i lovgivningen.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej - dog fra Tarpgårdevej 5, der har samme ejer.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen. Dybstrøelse lægges overdækket i markstak, der overdækkes med plastik.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalier
Hvor påfyldes marksprøjte	Ingen
Opbevaring af medicin	Ingen

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på Tarpgårdevej 5, Spjald.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen	År
F	Afblændet/opfyldt tank	01 Under 6.000 l	1959
A	Nedgravet olietank	01 Under 6.000 l	1986
B	Overjordisk olietank	01 Under 6.000 l	2006

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietanke. De registrerede olietanke i BBR skal rettes til.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Genbrugsplads
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Til DAKA og opbevares under kadaverkøpe
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Mark	Ingen

Beredsskabsplan	Beredsskabsplan er modtaget i forbindelse med ansøgning om revurdering
Aftale	Somme ejer på Tarpgårdevej 5. Opbevaring af gyllen fordeles derfor på de 2 ejendomme.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Poul Bennetzen

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	10-03-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,00