



Rapport for miljøtilsyn hos Egensevej 191, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	08-06-2018		
Ejer Adresse	Anders Larsen Egensevej 191, 9280 Storvorde		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	30727
Mobiltelefon		CVR nr.	29304149
E-mail		P. nr.	1009412871
Samkøring			

Godkendelsestype	Anmeldelse 3-15 DE		
Godkendelsesdato	15-06-2017		
Tilladte dyreenheder	14,68 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
Registrerede dyreenheder	7,46		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-11-2016	Indskærpelse	Meddelt	Der skal søges byggetilladelse til nye bygninger og nedrivninger skal anmeldes til kommunen
16-11-2016	Indskærpelse	Meddelt	Stalde og lignende indretninger skal overholde afstandskrav til vandløb

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	7,86	15-06-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	15-06-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	3,33	15-06-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,20	15-06-2017	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,92	15-06-2017	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	16-11-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,15	0,00	2,31
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,29	0,00	3,48
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,21	0,00	43,48
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,86	0,00	68,41
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,26	0,00	28,73
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	0,00	15,37

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Kvægbrug < 15 DE
Dokumentation for dyreholdet	Dyreholdet blev ej gennemgået ved tilsynet, da der var tale om et prioriteret tilsyn med fokus på håndtering af husdyrgødning.
Anvendelse af bygninger og stalde	I den gamle kvægstald går dyrene i dybstrøelse, og der er også en boks i laden. Der er opført et halvtag med støbt bund i tilknytning til stakladen. Der går ikke dyr i denne bygning

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	50	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen var næsten fyldt på tilsynstidspunktet, så det var derfor svært at vurdere tætheden. Den del af møddingspladsen, hvor der ikke lå mødding var der ingen tegn på utætheder/væsentligt revner.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Der er mur på 2 sider af møddingspladsen. Muren er ca. 1 meter høj.
Møddingsplads, afløb	Der er afløb til ajlebeholder under pladsen
Møddingsplads, overdækning	Møddingen på pladsen var overdækket ved tilsynet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tilløb af tag- eller overfladevand til møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Ok

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		0	45		

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen ved tilsynet	0

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke drøftet, da ejer ikke var tilstede på tilsynet.
Energiforbrug/besparelser*	Ikke drøftet, da ejer ikke var tilstede på tilsynet.
Vandforbrug*	Ikke drøftet, da ejer ikke var tilstede på tilsynet.
Natur/sø*	Ikke drøftet, da ejer ikke var tilstede på tilsynet.
Resourcer og genanvendelse*	Ikke drøftet, da ejer ikke var tilstede på tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Øvrige bemærkninger	Uåbnede wrapballer var tildækket med presenning ved tilsyn og placeret syd for stakladen.