

T K Autoservice v/Torben Grønborg Larsen
Gl. Landevej 25A
9990 Skagen
Att: Torben Grønborg Larsen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Via mail: post@tk-autoservice.dk

20. april 2023

Rapport efter miljøtilsyn hos TK Autoservice v/Torben Grønborg Larsen beliggende Gl. Landevej 25A, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2023-03042
Dokumentnummer: 7151754

Frederikshavn Kommune har den 19.04.2023 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Torben Grønborg Larsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse og aftaler:

- **Opbevaring af farligt affald**

Autoværkstedet har farligt affald opbevaret ud i aflukket skur på tæt belægning. Dog uden opkant eller spildbakke. Se bemærkning under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 13, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det **indskærpes** overfor virksomheden, at farligt affald opbevares uden risiko for spild/lækage til omgivelserne herunder jord, grundvand og overfladevand jf. ovenstående **inden den 25. maj 2023**.

Frederikshavn Kommune anmoder om billedokumentation på, at ovenstående er indskærpelse er efterkommet inden for tidsfristen.

- **Afmeldelse af olietanke i BBR**

Virksomheden oplyste på tilsynet, at olietanken fra 1986, som står registreret i BBR, er tom og ikke tilkoblet fyret på lokaliteten. Virksomheden ønsker at fjerne den eksisterende tank og etablere en nyere godkendt olietank til fyringsolie, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Olietanken fra 1986 skal afmeldes korrekt, således BBR kan tilrettes med de faktiske forhold. Det **aftales** med virksomheden, at de fremsender en mail til Frederikshavn Kommune med oplysninger om den registrerede olietanke fra 1986 samt oplysninger på den nyere olietank i form af tankattest og typeskilt.

Frederikshavn Kommune anmoder om en tilbagemelding **inden den 1. august 2023**.

- **Opbevaring af fyringsolie**

Virksomheden havde en 200 L tromle med fyringsolie stående ude på asfalten, se bemærkning under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Ifølge § 12, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. skal opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer (benzin, andre olieprodukter, mv.) finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Det **aftales** med virksomheden på tilsynet, at tromlen med fyringsolie flyttes ind **inden fyraften samme dag**.

- **Frasortering af virksomhedens pap/papir og plast i særskilte beholdere**

I henhold til § 60 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald skal affaldsproducerende virksomheder sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, jf. stk. 1 og 2, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes med henblik på genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Affald egnet til materialenyttiggørelse er jf. § 60 stk. 4: Glasaffald, Metalaffald, Plastaffald, Papiraffald, Papaffald, Madaffald, Haveaffald, Træaffald, Tekstilaffald, m.m.

Virksomheden er jf. ovenstående forpligtiget til **at** sortere pap/papir og plast fra virksomhedens dagrenovation, eftersom fraktionerne er egnet til

materialenyttiggørelse, se bemærkning under "Affald, generelt" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at de anskaffer eller **indretter en særskilt container til hhv. pap/papir og plast.**

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98444374	CVR nr.	26827264
		P. nr.	1007476996



Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted, hvor der foretages reparation af biler, herunder karosseriarbejde samt begrænset slibning og svejsning. Det er en enkeltmands virksomhed, som har lejet lokaliteten siden 2000 af Skagen Beton. Nedenfor ses billeder fra værkstedet:</p> 

	<p>Der foretages ingen pladearbejde, lakering eller undervognsbehandling på virksomheden.</p> <p>Åbningstid: fra kl. 7.30 til kl.16.00 man.-tors. og fra kl. 7.30 til kl.12.30 fredag. Antal ansatte: 4 stk. inkl. ejer.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. § 14 i Autobekendtgørelsen skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation om blandt andet vedligeholdelse af rensaanordninger på luftafkast og mængde afleveret farligt affald.</p> <p>Virksomheden har ingen rumventilation i værkstedet. Arbejdstilsynet har fritaget virksomheden herfor på baggrund af virksomhedens størrelse og indretning. Bilerne køres direkte ind på en af værkstedets tre lifte via hver sin port. Efterfølgende bakkes bilerne direkte ud igen - der er ikke plads til at vende i værkstedet.</p> <p>Virksomheden har udsugning på udstødningsgas - der er ingen filter på afkast. Virksomheden har udsug på svejserøg. Der er ingen filter på afkast, men alarm i form af lampe. Der svejses begrænset på virksomheden (max 1 gang om mdr.).</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af krav i Autoværkstedsbek.
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden.
I øvrigt	Værkstedet er opvarmet med oliefyr, hvilket også står registreret i BBR.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Værkstedet har de nødvendig udsug (udstødningsgasser og svejsning) jf. lovgivningen.</p> <p>Der er ikke filter på afkast fra udsugning på udstødningsgas. Afkastet er ca. 3 m fra det sted det er ført ud af bygningen.</p> <p>Virksomheden har desuden udsug på svejserøg, se nedenfor. Der er ingen filter på afkast, men alarm i form af lampe. Afkastet er ca. 3 m fra det sted det er ført ud af bygningen. Der svejses begrænset på virksomheden (max 1 gang om mdr.). Nedenfor ses billeder af hhv. udsug til udstødningsgas og svejserøg:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

	<p>Antal afkast: 2 stk.</p>  <p>Ved tilsynet i 2017 var afkastet fra svejserøg faldet af. Afkastet er sat på ved tilsynet i 2023.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs. Virksomhedens kompressor er placeret inde i isoleret og støjsvag container.</p>  <p>Pladearbejde og slibning foregår yderst begrænset. Max 1 gang om mdr.</p> <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.</p>

Spildevand


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden producerer ingen processpildevand og der er ingen afløb i værkstedet.</p> <p>Ved tilsynet i 2017 blev der talt om, at overfladevand fra gårdspladsen uden for værksted kunne nedsives i en faskine i stedet for at overfladeafstrømme og de rører, der løber under pladsen, kunne dermed fjernes.</p>

	<p>Status er uændret, men gårdpladsen/indkørslen til værkstedet skal på sigt laves om, da belægningen er i stykker. I samme ombæring vil der findes en løsning til håndtering af overfladevand, så det ikke løber ind i værkstedet.</p>  <p>Det er dog vigtigt, at overfladevandet håndteres på egen grund og ikke generer omkringliggende naboer, hvilket virksomheden er indforstået med.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Virksomheden oplyser, at der ikke er olieudskillere på lokaliteten.


Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 1 aktiv olietank i BBR:</p> <p>Størrelse: 1.200 L</p> <p>Placering: Indendørs</p> <p>Indhold: Fyringsolie</p> <p>Fabrikationsår: 1986</p> <p>Etableringsår: 2011</p> <p>Udløbsår: 2016, da tanken max må blive 30 år.</p> <p>Virksomheden oplyser på tilsynet, at olietanken er tom og frakoblet fyret. Virksomheden har i stedet anvendt 200 L tromler med fyringsolie i de kolde perioder. Der stod i øvrigt en delvis fyldt 200 L tromle med fyringsolie ude.</p> 

	<p>Det aftaltes med værkstedet, at denne tromle stilles ind inden fyraftan!</p> <p>Det aftaltes desuden med virksomheden, at de anskaffer en nyere brugt stål olietank, som er godkendt til formålet og nyere end år 2000. Den eksisterende tank fjernes. Oplysninger omkring den nye tank i form af tankattest og type skilt samt oplysninger omkring den gamle tank fra 1986 sendes til den tilsynsførende - oplysningerne videregives til rette vedkommende, således BBR kan tilrettes.</p> <p>Ovenstående oplysninger skal fremsendes inden 1. august 2023.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oliefiltre, spraydåser: MV Farligt Affald - Kølervæske: MV Farligt Affald - Bremsevæske: MV Farligt Affald - Spildolie: Avista Oil - Miljøklude: ingen - Batterier/akkumulatorer: Returordning med Danbrit <p>Spildolie opbevares i en 1000 L palletank. Kølervæske og bremsevæske opbevares i 200 L tromler. Det farlige affald er placeret i aflukket skur på tæt belægning. Dog uden opkant eller spildbakke, se nedenfor:</p> <div data-bbox="545 1205 1359 1594" style="text-align: center;"> </div> <p>Det indskræpes overfor virksomheden, at flydende farligt affald (herunder spildolie, kølervæske, bremsevæske) jf. §13 stk. 1 skal opbevares på spildbakke, i opsamlingskar eller anden opkant, således et evt. spild kan afgrænses.</p> <p>Andet farligt affald opbevares i godkendte beholdere:</p>

	 <p>I tilfældet af, at virksomheden selv afleverer farligt affald på genbrugspladsen skal virksomheden have en kvittering for afleveringen.</p>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: Frederikshavn Affald A/S Dæk: KD Handel ApS Plast kofanger: ingen Bilruder: ekstern firma skifter ruden på lokaliteten og tager gl. rude med igen. Jern/skrot: KD Handel ApS Papir/pap: dagrenovation - virksomheden er forpligtet til at kildesortere øvrigt affald i 10 fraktioner, som det også er gældende for private. Virksomheden laver derfor en særskilt container til pap og papir. Plast: dagrenovation - virksomheden er forpligtet til at kildesortere øvrigt affald i 10 fraktioner, som det også er gældende for private. Virksomheden laver derfor en særskilt container til plast.</p> <p>Nedenfor ses opbevaringen:</p> 