

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 07-07-2021 på ejendommen:

Nørbyvej 48  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider det tilladte dyrehold. Dyreholdet skal reduceres eller der skal søges om tilladelse til det øgede dyrehold.
- Boring (DGU nr. 443) er ikke indrettet efter lovgivningen og skal derfor overdækkes.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den **07-11-2021**. Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
  - Såfremt I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
  - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i §17 Anmeldelse om skrift mellem dyretype i eksisterende stalde på Nørbyvej 48, 6950 Ringkøbing, stk. 1.1.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

07-07-2021	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overskrider det tilladte dyrehold.
------------	------------------------	-----------------------------------------------

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	17-02-2017
Tilladte dyreenheder	174,92

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er i 2017 anmeldt et skift i dyretype fra 96 køer og 94 kvier til 102 køer og 83 kvier. Skiftet anses som udnyttet.
Staldtype	Dybstrøelse. Sengestald med spalter (kanal, linespil)
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	I kostalden er der etableret robotskraber på spalter, og skabeanlæg under gulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav. Der benyttes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ejendommen drives økologisk. Dyrene er på græs: følger økologireglerne
Vilkår om beplantning	Ingen krav da beholder ikke kan ses fra vejen.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	102	143,41	17-02-2017
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	3,66	17-02-2017
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	2,97	17-02-2017
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	56	24,88	17-02-2017

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	43	2,75	0,0	31,5
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkarnal	105	144,09	3.176,4	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26	7,02	0,0	83,5
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkarnal	65	28,46	384,4	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Tilladelsen er givet på dyreenheder.
Dyrehold	<p>Ifølge CHR.-register 8. juli 2021</p> <p>104 køer, 99 kvier og 6 handyr.</p> <p>Ifølge gødningsregnskabet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019/2020: 105,3 køer + 25,8 småkalve (0-6 mdr.) + 65,4 kvier og 43 slagtekalve</li> <li>• 2018/2019: 103,8 køer + 22,2 småkalve (0-6 mdr.) + 55,1 kvier og 47 slagtekalve.</li> <li>• 2017/2018: 103,6 køer + 19,2 småkalve (0-6 mdr.) + 67,1 kvier og 60 slagtekalve.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet overskrider det tilladte dyrehold. (vurderingen er baseret på dyreholdet angivet i gødningsregnskabet 2019/2020). Der er tilladelse til 174,92 DE men ud fra gødningsregnskaber er der 182,10 DE.</p> <p><b>Dyreholdet skal reduceres eller der skal søges om tilladelse.</b></p>
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning i sommerperiode samt benyttes der fluepapir.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	70	105	0	Afløb til ajlebeholder. Mur på tre sider.

Ensilageplansilo	01-01-2000	748	1.122		Afløb til underjordisk beholder.
Ensilageplansilo	01-09-2017	350	700		Afløb til underjordisk beholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Randzoner: ok. Afløb til underjordisk gyllebeholder.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Randzone: Ok. Afløb til ajlebeholder.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Nej.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Lilian Aarup Aalbæk m.fl.	Sønderbyvej 12		750
Afgive til opbevaring	Kresten Elmgaard Sørensen	Bandsbyvej 32		1.200
Modtage til opbevaring og udspredning	Knud Harbo Stage	Holmsland Klitvej 140		100

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Ajlebeholder	02-01- 1800			0	60		
Gyllebeholder	05-01- 1988	02-04- 2019	10	0	230		Beholder kontrolleret 02-04-2019 med ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 1999	02-04- 2019	10	600	2.400		Beholder kontrolleret 02-04-2019 med ingen bemærkninger.
Gyllekælder	04-01- 1800			0	80		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning  
(mdr.): 17,66

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning  
(mdr.): 14,62

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Opbevaringskapacitet ok. Ejer lejer 2 gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Underjordisk beholderen på 230m <sup>3</sup> med fast betondæk. Beholderkontrol ok, sidst udført den 2019-04-02.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 2400m <sup>3</sup> . Beholderkontrol ok, sidst udført den 02-04-2019. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dykket indløb: Ja</li> <li>• Flydelag: Ok</li> <li>• Logbog: Ikke set ved tilsyn.</li> </ul>

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Ejer lejer 1200 m3 gyllebeholder på Bandsbyvej 32, 6950. Beholderkontrol: udført d. 02-04-2019. Bemærkning: dokumentation af "reparation af afskalning v. hjørne af element" er modtaget. <ul style="list-style-type: none"><li>• Dykket indløb: Ja</li><li>• Flydelag: ok.</li><li>• Logbog: Ikke set ved tilsyn.</li></ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Ejer lejer 750 m3 gyllebeholder på Sønderbyvej 12, 6950. Beholderkontrol: Ok, sidst udført d. 15-12-2020. <ul style="list-style-type: none"><li>• Dykket indløb: Ja</li><li>• Flydelag: Ok.</li><li>• Logbog: Ikke set ved tilsyn.</li></ul>
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Nej.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja, der blev modtaget 2000 m3 gylle fra Jens Pedersen.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalier til markdrift, da ejendommen drives økologisk. Kemikalier til rengøring af malkeanlæg står i tankrum/ved robotter. Afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Nej.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på grus.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes gennem dræn til kanal.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Slanger til jordvarme		2013					

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	En olietank på 1200 L blev registreret i forbindelse med tilsynet.
Olie (opbevaring)	Motorolie opbevares på fast belægning.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afhentes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækkes med presenning indtil afhentning til Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.



Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Boring (DGU nr. 82.443) ved ejendommen (dykpumpe). Tilladelse løber frem til 2032.</p> <p><b>Boringen er ikke indrettet efter lovgivningen og skal derfor overdækkes.</b></p> <p>Boring (DGU nr. 82.280) ved Juelsgårdsvej 11 står i lukket hus. Tilladelse løber frem til 2023. Du kan kontakte Dorthe Bork på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telefon: 99 74 11 44</li> <li>- Mail: dorthe.bork@rksk.dk</li> </ul> <p>Ifølge boringsrapporten erstatter boring (DGU nr. 82.447) ved Juelsgårdsvej 11 boringen 82.280. Ifølge ejer er 82.280 forsat i drift og 82.447 eksistere ikke. Ved tilsynet kunne 82.447 ikke findes.</p> <p>Tag venligst kontakt til Dorthe Bork.</p>
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-07-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på: <https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*