

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	8. juni 2020
<b>CVR-nummer</b>	10125235
<b>P-nummer</b>	1000022074
<b>Virksomhed</b>	Bayern AutoGroup Aarhus A/S - BMW
<b>Adresse</b>	Blomstervej 4A
<b>Postnummer og by</b>	8210 Aarhus V
<b>Telefon</b>	87430310
<b>e-mail</b>	sij@bag.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Opstartsdato</b>	September 2013
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Simon Jensen, Værkstedschef, sij@bag.dk, tlf. 87430310
<b>Aarhus Kommune</b>	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført et basistilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, oplag af olie og kemikalier gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

**Autobranchevirksomhed**

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er desuden omfattet af § 2 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Ingen
Afsluttende bemærkninger	Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord har ikke miljømæssige udstående med virksomheden Bayern AutoGroup Aarhus A/S - BMW, Blomstervej 4 A, 8210 Aarhus V
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ingen
Egenkontrol	Virksomheden samler kvittering og årsopgørelser i en mappe og anvender denne som driftsjournal.
Miljøledelse og systematik	ISO 14001

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	På værkstedet er etableret følgende: 19 stk. lifte 2 stk. kompressor 2 stk. dækmaskiner 1 stk. afbalanceringsmaskine 2 stk. svejseapparater Diverse håndværktøj: Lidt
Antal ansatte	I værkstedet er der beskæftiget ca. 35 personer.

### Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i erhvervsområde 25.03.11.ER og lokalområde 939.
-------------	---

### Driftstid

Hverdage	kl. 8.00 – 16.00
Fredag	kl. 8.00 – 15.30
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Opbevares indendørs på værksted. Bestående af olie, kølervæske, sprinklervæske, batterier. Add Blue i 2 x 200 l tromler indendørs i værkstedet.

### STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Ca. 200 m
Væsentlige støjklender	Afkast, til- og frakørsel
Vurdering af støj	Der er på tilsynstidspunktet ikke konstateret støjende aktiviteter. Kompressor er placeret indendørs.

### LUFT

#### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Der er etableret flere afkast 1-2 m over tag.
Rumopvarmning	Fjernvarme, solceller på taget.



Virksomhedens afkast

### VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ingen

### LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener i forbindelse med tilsynet.

### SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende rensningsanlæg	Åby
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE=separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	04.11.2013

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der er udarbejdet en spildevandstilladelse af 4. november 2013 til vaskeplads med biofilter.  Afløder til Åby Renseanlæg. Virksomheden har afløb fra tankanlæg. Afløbet går til olieudskiller. Olieudskiller er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Såfremt der ønskes privat tømning, kan der ansøges om fritagelse hertil.



#### Vaskehal

Teknikrum til vaskehal. Rummet optimeres, så spild af råvarer og andet ikke går til afløb. Kan evt. placeres på spildbakke med rist.

Vaskehaller er etableret med biofilter, der har ikke været uheld og væsentlige udledninger. Slam-sugning af filter en enkelt gang. Anlægget fungerer fint.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	En olieudskiller på 10 l/sek, modtager spildevand fra værksted, tank-anlæg og vaskehal.
Tømning / kontrol af ud-skiller	Tilmeldt den kommunale tømningsordning.

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Sandfang på 2.000 l
Tømning / kontrol af sandfang	Tilmeldt den kommunale tømningsordning.

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Afleveret farligt affald for år 2019.  ABAS modtager følgende: Spildolie: 12.000 kg Akkumulatorer: 113 stk. Bremse- og hydraulikvæsker: 254 kg Elektronikskrot: 447 kg Fast organisk affald: 8 kg Kølervæske: 2600 kg Oliefiltre: 920 kg Spraydåser: 81 kg Org. Oplmiddel: 140 kg Bremsevæske: 730 kg Akkumulatorer: 700 kg Spraydåser: 90 kg Elektronikskrot: 750 kg
Øvrigt affald	ABAS modtager følgende Aluminium: 370 kg Kofangere: 2500 kg Autoruder: 3.500 kg. Jern: 22.000 kg Imdex modtager: Pap: 12.000 kg Forbrændingseget affald: 33.000 kg



Dobbeltvægget olietank



Dobbeltvægget olietank til spildolie og råolie

## Farligt affald



Affaldssystem, ABAS



ABAS affaldssystem

## Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Ingen

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2500 l nedgravet dieseltank, tanknr. 58227, år 2013, typegodk. 501003. Ståltank fra KN beholderfabrik med udvendig polyesterbelægning med MG-anoder til indvendig korrosionsbeskyttelse. Enkeltvægget med anode. Rørledningen i jord er plastbelagt kobber-rør uden samlinger. Rørføringen mellem tank og oliebrænder er en-strengt. Der foretages pejling af tanken.



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Tanken er registreret i BBR, som vedlægges.
Rørføringer til olietanke (tema 2014)	Rørføring er plastbelagt kobberør.

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Farligt affald opbevares i separat rum med tæt befæstet gulv, beton.
Opbevaring af flydende råvarer	Indendørs på værkstedet, belagt med fliser.
Påfyldningsplads for brændstof	Påfyldningspladsen er belagt med tæt beton med afløb i midten til sandfang og olieudskiller. Pladsen er på 25 m <sup>2</sup> . Der kræves derfor ikke overdækning af pladsen.
Belægninger	Værkstedet: Fliser Udendørs: SF-sten Vaskeplads: Fliser Holdeplads: SF- sten Tankområde: Tæt beton
Jordforurening	Der er i forbindelse med tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.



Tankplads på tæt beton med fald mod afløb i midten til sandfang og olieudskiller.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink  
miljøtekniker

tlf.: 8940 4022  
e-mail: lbri@aarhus.dk